ANNEXURE -I
INVENTORY SURVEY OF ASSEST LOSS
(TEMPLATE)

SN	Chainage/Location km)	Type of Structure (Name)	Dimension / Description	Date of establishment	Significance/ Beneficiaries	Distance from the Center Line (Ft)	Ownership	Extent of Loss (Ft)	Length (ft)	Width (ft)	Sqft	Height	Circumference	Mitigation Measures

ANNEX- II: CENSUS SURVEY QUESTIONNAIRE

क्रसं.....

चेनेज.....

नेपाल सरकार

सडक विभाग/एसआरसिआईटिपि/डिसिआईडी

कमला-ढल्केवर-पथलैया सडक खण्ड (महेन्द्र राजमार्ग)

पुर्नवास कार्य योजनाका लागि-सर्वेक्षण प्रश्नावली

१.परिचयात्मक जानकारी

१.१ उत्तरदाताको नामः ..... घरमुलीसँगको नाता (.....)

१.२ जिल्लाः ..... १.३ गा.पा./न.पा./उप-म.न.पा..:.....

१.४ वार्ड नंः..... १.५ गाउँ/टोलः.....

.१.६ घरमूलीको नामः ..... १.७ नागरिकता नंः.....

१.८ टेलिफोन नंः.....

१.९घर/जग्गाधनीको पति/पत्नीको नामः.....१.१० हकवालाको नामः.....

१.११ घरमूलीको प्रकार (*दिएका मध्ये कुनमा पर्ने*): बृद्ध/बृद्धा [ ] विधुवा/विधुर [ ] अपाङ्गता भएको [ ]

दलित [ ] जनजाती [ ] आदिवाशी [ ] अन्य [ ]

१.१२ जात/जातीः.....१.१३ भाषा.....१.१४ धर्मः .....

१.१५ तपाईहरु पहिले देखि नै यस ठाउँको बासिन्दा हुनुहुन्छ कि बसाँइ सरेर आउनु भएको हो ?

१. पहिले देखि कै बासिन्दा २. बसाई सरेर आएको (बसाई सरेर आएको भए, १.१६ मा जाने)

१.१६ तपाईको परिवार कहिले र कहाँबाट बसाई सरी आउनु भएको हो ?

१.कहिले..... २. कहाँबाट.....

२ पारिवारिक विवरण

२.१ जम्मा परिवार संख्या (*घरमूलीबाट सुरु गर्ने*)

कोडहरु :-

(१) क्र.सं.	(२) नाता (घरमूलि सँग)	(३) लिङ्ग (कोड हेर्नुहोस्)	(४) अपाङ्गता	(५) उमेर	(६) बसोवासको स्थिति (कोड हेर्नुहोस्)	(७) शिक्षा	(८) सिप/तालिम (कोड हेर्नुहोस्)	(९) मूख्य पेशा (कोड हेर्नुहोस्)	(१०) आम्दानीको प्रमुख श्रोत (कोड हेर्नुहोस्)	(११) बर्षको औषत आम्दानी रु
१	घरमूलि									
२	.....									
३	.....									
४										
५										
६										
७										
८										
९										
१०										
११										
१२										

(३) लिङ्ग	**(६) बसोवासको कोड**	**(७) शिक्षा**	**(८) शीप/तालिम**	**(९) पेशा**	**(१०) आम्दानीको प्रमुखश्रोत**	**(११) बर्षको औषत आम्दानी**
१)पुरुष २)महिला ३)LGBT ४)अन्य	(१) तत्काल घरमै रहेको (२) ६ महिनाभन्दा वढि समय देखि नेपालभित्र (अन्यत्र) रहेको (३) ६ महिनाभन्दा वढि समयदेखि नेपाल बाहिर रहेको	(१) स्कूल जाने बेला नभएको (२) अशिक्षित (३) स्कूल नगएको तर सामान्य लेख-पढ गर्न जान्ने ४) स्कूल स्तरमा अध्ययन गरेको (१ देखि १०सम्म) ५) SLC पास गरेको) (६) १२ कक्षा वा प्रमाण-पत्र तह पास गरेको (७) स्नातक तह पास गरेको (८) मास्टर्स वा सो भन्दामाथि पास गरेको	(१) डकर्मी (२) सिकर्मी (३) सुचिकार (४) लोहार (फलाम औजार) (५) सार्की,चमार (जुत्ता, चप्पल सिलाउने) (६) सिलाई बुनाई (७) ड्राइभर (८) प्राविधिक काम (९) कम्प्यूटर (१०)केही नभएको ११) अन्य.....	(१) कृषि (२) पशुपालन (३) व्यापार/ उद्योग (४) नोकरी (५) विद्यार्थी (६) घरायसी काम (७) असक्षम (वालक, वृद्ध) (८)मजदुरी ९) बैदेशिक रोजगार (१०) निवृत्तिभरण (१०)अन्य (खुलाउने)	१) केही नभएको २) कृषिउपज ३) पशु चौपाया ४) कुखुरा/हाँस पालन ५) तलब ६) पेन्सन ७) मजदुरी ८)सानु पसल/चियापसल ९)व्यापार १०) ठेक्कापट्टा ११) अन्य.....	महिनाको औषत आम्दानीको आधारमा बर्षको औसत आम्दानी निकाल्ने ।

(३) लिङ्ग	(६) बसोवासको कोड	(७) शिक्षा	(८) शीप/तालिम	(९) पेशा	(१०) आम्दानीको प्रमुखश्रोत	(११) बर्षको औषत आम्दानी
१)पुरुष २)महिला ३)LGBT ४)अन्य	(१) तत्काल घरमै रहेको (२) ६ महिनाभन्दा वढि समय देखि नेपालभित्र (अन्यत्र) रहेको (३) ६ महिनाभन्दा वढि समयदेखि नेपाल बाहिर रहेको	(१) स्कूल जाने बेला नभएको (२) अशिक्षित (३) स्कूल नगएको तर सामान्य लेख-पढ गर्न जान्ने ४) स्कूल स्तरमा अध्ययन गरेको (१ देखि १०सम्म) ५) SLC पास गरेको) (६) १२ कक्षा वा प्रमाण-पत्र तह पास गरेको (७) स्नातक तह पास गरेको (८) मास्टर्स वा सो भन्दामाथि पास गरेको	(१) डकर्मी (२) सिकर्मी (३) सुचिकार (४) लोहार (फलाम औजार) (५) सार्की,चमार (जुत्ता, चप्पल सिलाउने) (६) सिलाई बुनाई (७) ड्राइभर (८) प्राविधिक काम (९) कम्प्यूटर (१०)केही नभएको ११) अन्य.....	(१) कृषि (२) पशुपालन (३) व्यापार/ उद्योग (४) नोकरी (५) विद्यार्थी (६) घरायसी काम (७) असक्षम (वालक, वृद्ध) (८)मजदुरी ९) बैदेशिक रोजगार (१०) निवृत्तिभरण (१०)अन्य (खुलाउने)	१) केही नभएको २) कृषिउपज ३) पशु चौपाया ४) कुखुरा/हाँस पालन ५) तलब ६) पेन्सन ७) मजदुरी ८)सानु पसल/चियापसल ९)व्यापार १०) ठेक्कापट्टा ११) अन्य.....	महिनाको औषत आम्दानीको आधारमा बर्षको औसत आम्दानी निकाल्ने ।

२.२ विगत १ बर्षमा परिवारमा कसैको जन्म वा मृत्यु भएको थियो?

जन्मः १. थियो २.थिएन *[**मृत्युः** १. थियो २. थिएन यदि, थियो भने, को.....

कति बर्षको उमेरमा.....कुन रोगको कारण.....मृत्यु भएको थियो ?]

३. घर जग्गा सम्बन्धि विवरण

३.१ घर र जग्गा दुवै भएको २) घरमात्र भएको ३) जग्गा भएको ४) आफ्नो जग्गा नभएको

३.२ यदि जग्गा भएमा, तपाई र तपाईका परिवारका नाममा के कति जग्गा रहेको छ ? विवरण दिनुहोस् ।

क्र.सं.	जग्गाधनीको नाम	लिङ्ग	जम्मा क्षेत्रफल	जग्गाको प्रकार*	सिचाई सुविधा	जग्गाको उपयोग**	उपयोगको तरिका***
१							
२							
३							
४							
परिवारको नाममा भएको जम्मा क्षेत्रफल (प्रचलित ईकाइमा)							

संकेत:**जग्गाको प्रकार***:१=अब्वल, २= दोयम, ३=सीम, ४=चाहार, ५=अन्य भए । सिँचाई सुविधाः १=छ, २=छैन ।

जग्गाको उपयोग**: १=घरघडेरी, २=खेत, ३=वारी, ४=व्यापारिक क्षेत्र, ५=खरवारी/बुट्यान,

उपयोगको तरिका*:**१=आफ्नो जग्गा आँफै कमाएको २=आफ्नो जग्गाअरुलाई अधियामा दिएको, ३ =बन्दकी दिएको,४= मोही, ५= ठेक्कावा भाडामा दिएको, ६= अरुको जग्गाअधियाँ ठेक्कामा कमाएको

३.३ तपाइँको आफ्नो खेतीपातीको उत्पादनबाट कति महिना खान पुग्छ ?

१) ३ महिनाभन्दा कम २) ३ देखि ६ महिनाभन्दा कम ३) ६ - १२ महिना ४) १२ महिनाभन्दा बढी

३.४ यदि तपाईको परिवारलाई आफ्नो जमिनको उत्पादनले नपुग्ने भएमा, तलकामध्ये के बाट गुजारा गर्नु हुन्छ ?

(१) अन्य क्षेत्रबाट हुने आम्दानी (व्यापार, पारिश्रमिक आदि) (२) ज्यालादारी

(३) घरका गाई बस्तु/अन्य सामान आदि बेचेर (४) ऋण लिएर (५) बैदेशिक रोजगार (६) अन्य (उल्लेख गर्ने.....

३.५ नपुग खाद्यान्न किन्न मासिक कति रुपैँया खर्च लाग्छ होला? रु.....

३.६ गाईवस्तु पनि पाल्नु भएको छ ? यदि पाल्नु भएको भए, तलका मध्ये के कति छन् ?

१) गाई ..... २) गोरु ..... ३) भैसी .....४) राँगा .....

५) बाखा ..... ६) सुंगुर .....७) अन्य.....

३.७ यस बाहेक तपाइँको आफ्नो व्यापार व्यावसाय पनि छ? यदि छ भने, त्यसबाट बार्षिक के कति आम्दानी हुन्छ ? खुलाउनुहोस् बार्षिक औषत रु.....

४ पारिवारिक आम्दानी तथा खर्चको विवरण

४.१ तपाईको परिवारको गत वर्षको आम्दानी र यसका श्रोतहरु के हुन, बताई दिनु हुन्छ कि ?

क्र.सं.	**विवरण (आम्दानीका श्रोत)**	**वार्षिक आम्दानी रु.**
१	कृषिउपज बिक्री (अन्न, उखु, तरकारी, फलफुल, दुध/घिउ, कुखुरा/अण्डा, आदी)	
२	नोकरी/तलव	
३	मजदुरी	
४	निवृतिभरण	
५	घरभाडा	
६	आफ्नो व्यापार/उद्योग	
७	विदेशबाट प्राप्तआय	
८	बैंक व्याज/शेयर लगानि	
९	अन्य	
	जम्मा	

४.२ कृपया तपाईको घरमा गतवर्ष भएको खर्चको विवरण दिनुहोस् ।

क्र.सं.	विवरण	वार्षिक खर्च (रु.)	क्र.सं.	विवरण	वार्षिक खर्च(रु)
१	खाद्यान्न(दाल,चामल,तरकारी, नुन, मसला, आदि)		२	माछामासु,फलफूल आदि	
३	दुध,दहि,घिउ आदि		४	ईन्धन (दाउरा, मट्टितेल, ग्याँस आदि)	
५	विजुली, खानेपानी, संचार (फोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट आदि)		६	औषधि उपचार	
७	चाडपर्वहरुमा खर्च		८	शिक्षा, कपडा, यातायात	
९	कृषि तथा खेतिपाती (खनजोत, मल, औषधि, मजदुर आदि)		१०	मर्मत संभार/कर	
११	अन्य (खुलाउने).....		-		
	जम्मा				

५. स्थानीय सेवा/सुविधाहरुको विवरण ।

सि.नं.	सेवा/सुविधाको किसिम	पुग्न लाग्ने समय (औसत)	कैफियत
१	गा.पा/न.पा केन्द्र/वडा कार्यालय		
२	विद्यालय		
३	स्वास्थ्य केन्द्र		
४	कृषि कार्यालय		
५	बिद्युत कार्यालय		
६	बैंक		
७	सहकारी संस्था		
८	हाटबजार		
९	गैर सरकारी संस्था		
१०	बस स्टेशन		
११	अन्य.....		

६. वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि विवरण

६.१ तपाईको घरबाट मासिक कति मात्रामा फोहर निस्कन्छ ?

१. २५ के. जि. भन्दा कम २. २५ के. जि. भन्दा बढि ५० के. जि भन्दा कम ३. अन्य.....

६.२ तपाईको घरबाट निस्कने फोहरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

१. जलाउने २. गाड्ने ३. अन्य

६.३ फोहोर पानी व्यवस्थापन/ढल व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ ?

.....

६.४ यस क्षेत्रमा वायु प्रदूषणका स्रोतहरू के के हुन सक्छन ?

.....

६.५ यस क्षेत्रमा सतही पानी प्रदूषणका स्रोतहरू के के हुन सक्छन ?

.....

६.६ यस क्षेत्रमा भूमिगत पानी प्रदूषणका स्रोतहरू के के हुन सक्छन ?

.....

६.७ यस क्षेत्रमा कुन कुन जंगली जनावरहरू देख्नु भएको छ?

.....

६.८घरमाशौचालयकोव्यवस्थाछ/छैन (भएमा प्रकार खुलाउने) :.....

६.९खानापकाउनेचुलोकोप्रकारः .....

६.१०खानापकाउनप्रयोगगर्नेइन्धनकोप्रकार :.....

६.११खानापकाउनप्रयोगगर्नेइन्धनकोश्रोत :.....

६.१२बत्तिबाल्नप्रयोगगर्नेइन्धनको प्रकार : .....

६.१३बत्तिबाल्नप्रयोगगर्नेइन्धनको श्रोत :.....

६.१४पिउनेपानीकोश्रोत :.....

७. आयोजनाबाट प्रभावित घर/संरचना सम्बन्धि विवरण

७.१ के यो घर तपाईको आफ्नै हो ? १. हो २. होईन यदि, होईन भने कसको हो?

नाम लेख्नुहोस्.....

७.२ यदि आफ्नै हो भने, घरको प्रकार उल्लेख गर्नुहोस्.....

७.३ पशुपंक्षी पालन गर्ने गोठ/खोर आदि भए नभएको (भएमा प्रकार खुलाउने) :.....

७.४ घर/संरचना सम्बन्धी तलको विवरण दिनुहोस्

क्र.सं.	घर/संरचना धनीको नाम	बस्ती/वार्ड	चेनेज	तर्फ (दाँया/बाँया)	संरचनाको प्रकार ०	निर्माणमा प्रयोग भएको सामाग्री ००	जम्मा क्षेत्रफल (लxचौ)	तला संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (लxचौ)	हालको उपयोग ०००	अनुमानित मुल्य (रु.)	निर्माण बर्ष
१	घरधनी.....											
२												
३												
४												

० संरचनाको प्रकारः १= बस्ने घर, २= व्यापारिक टहरो, ३= सामुदायिक भवन, ४= शौचालय, ५= पर्खाल, ६= अन्य भएमा उल्लेख गर्ने.....

०० निर्माण सामाग्रीः १=ढुङ्गा र माटोको गारो सहित खर र जस्ता छाना २= =ढुङ्गा र माटोको गारो सहित जस्ता वा स्लेटको छाना, ३=ढुङ्गा र माटो बाहिरी भागमा सिमेन्ट प्लस्टर सहित जस्ता वा भिँगटीको छाना, ४= RCC, ५ बाँस वा टिनले बारेको संरचना

००० हालको उपयोगः १=आँफै बसोबास गरिरहेको, २= व्यापार व्यवसायमा प्रयोग भएको, ३= बसोबास र व्यापार व्यवसायमा दुवैमा प्रयोग भएको, ४= अन्य कसैलाई भाडामा दिएको

(भवन वा संरचनाको जम्मा क्षेत्रफल वा प्रभावित क्षेत्रफलको (लम्बाई x चौडाई)लाई तला संख्याले गुणन गरि निकाल्नु पर्नेछ ।)

७.५ यदि भाडामा बस्नु भएको हो भने, भाडामा बस्ने परिवारको विवरण दिनुहोस्

क्र.सं.	परिवार मुलीको नाम	ठेगाना	जातजाती	जम्मा परिवार संख्या	मूख्य पेशा	कति समयदेखि बसिरहेको	उपयोग गरिरहेका कोठा संख्या	भाडा प्रति महिना	बस्ने विकल्प
१	.....								
२	.....								
३	.....								

७.६ आयोजनामा पर्ने कुनै प्लटबाट कुनै रुख बोट विरुवा हटाउनु पर्नेछ ?

१. पर्छ २. पर्दैन

७.७ यदि हटाउनु पर्ने भएमा, निम्नानुसारको विवरण दिनुहोस्

चेनेज		तर्फ (R/L)	नाम/जात	प्रकार	गोलाई (से.मी.)	उचाई (मी.)	संख्या	हटाउन लाग्ने समय	कैफियत
देखि	सम्म								

संकेतः प्रकारः १= काठकालागि प्रयोग हुने रुख, २= दाउराकालागि प्रयोग हुने रुख ३= बहु प्रयोगको रुख, ४=गैर काष्ठ वन पैदावार ५= अन्य भए,,उल्लेख गर्ने.....

७.८ आयोजनामा पर्ने कुनै प्लटबाट गत वर्ष कृषिउपजबाट उत्पादन भएको बाली र यसबाट प्राप्त आम्दानीको विवरण दिनुहोस् ।

क्र.सं.	कृषि उपज	उत्पादन (के.जी.)	गतवर्षको विक्री	
			परिमाण(के.जी.)	आम्दानी रु.
१	धान, मकै गहुँ, ऊखु			
२	तरकारी, फलफुल, तेलहन, दाल तथा गेडागुडी			
३	अन्य भए, खुलाउने.....			
जम्मा				

ञ

८. मुआब्जा सम्बन्धि विवरण

८.१ यस कमला-ढल्केवर-पथलैया सडक आयोजनाले तपाईको कुनै निजी जमिनमा क्षति पुग्ने देख्नुहुन्छ ?

१) क्षति पुग्छ २) क्षति पुग्दैन

८.२ यदि क्षति पुग्छ भने, निम्न बमोजिम विवरण दिनुहोस् ।

क्र.सं.	जग्गाधनिको नाम	ठेगाना	कित्ता नं.	नक्सा नं.	जग्गाको क्षेत्रफल	सडकमा पर्ने क्षेत्रफल	कैफियत
१							
२							

८.३ क्षतिपूर्ति के कसरी लिन चाहनु हुन्छ ?

क्र.सं.	क्षतिपूर्तिका प्रकार	प्राथमिकता	कैफियत
१	जमिनको सट्टा जमिन (नजिकैको)		
२	टाढाको गाउँ (कहाँ.....)		
३	जमिन/सम्पत्तिका लागि नगद		
४	जमिनको स्वेच्छाले दान		
५	अन्य केही		

८.४ प्रस्तावित सडक आयोजनाद्वारा जमिन हासिल गर्न सक्ने बारे परिवारका सदस्यहरुलाई जानकारी छ? १.छ.....

२. छैन .....

८.५ क्षतिपूर्तिका नियम कानूनबारे जानकारी छ ? .....१) छ .....२) छैन

८.६ यदि आयोजनाको कारणले तपाईले घर/टहरा हटाउनु पर्ने भएमा आयोजनाले प्रभाव नपार्ने तपाईको अन्य घरहरु पनि छन ?

१) छ २) छैन यदि, छ भने कहाँ छ ? .....

८.७ परियोजनाले यो घर लिएमा उक्त घरमा आफ्नो सवै परिवार सहित बस्न सक्नु हुन्छ ?

१) सक्छु २) सक्दिन

८.८ यदि अर्को घर छैन भने, यस्तै घर किन्न कति जति रकम चाहिएला ? रुपैया.....

८.९ पुनर्वासको लागिकुनै ठाउँ सोच्नु भएको छ ? (१) छ (२) छैन

८.१० यदि छ भने, (क) नजिकै (ख) टाढा

ठाउँ उल्लेख गर्ने ..... दुरी (कि.मि.).....

८.११ आयोजनाबाट प्रभावित परिवारका हैसियतले आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कस्तो प्रकारको सहयोगको अपेक्षा राख्नुहुन्छ? (

बहुउत्तर)

(क) रोजगारीको अवसर (ख) सिपमुलक तालिम

(ग) सहुलियत दरमा ऋण (घ) अन्य भए (उल्लेख गर्ने).....

९ आयोजनासँग सम्बन्धित धारणा तथा सुझावहरु

९.१ परियोजनाप्रति स्थानीय जनताको समर्थन र श्रम शक्तिको पर्याप्तता बारेमा तपाँईको धारणा के रहेको छ ?

.....

९.२ आयोजनाले घर/बाली-नालीमा के कस्तो असर पार्छ?

१) पूर्ण क्षति २) आंशिक क्षति ३) अन्यक्षति ४) असर नपार्ने

९.३ आयोजनाले तलका सवालहरुमा के कस्तो प्रभाव पार्छ होला?

१) धुलो धुँवाहुने २) बाढी जाने ४) खानेपानी/कुलोमा क्षति ५) अन्य क्षति

९.४ यस आयोजनाबाट महिला, गरिब र केटाकेटीहरुलाई कसरी लाभान्वित गर्न सकिन्छ ?

१.महिला र केटाकेटी सम्बन्धि बिषेश कार्यक्रम २. चेतना मुलक शिक्षा र तालिम ३. रोजगारी

४. आय आर्जनकोलागि बिउपूजि, ५. अन्य (खुलाउने).....

९.५ आयोजनाबाट समुदायले के कस्तो लाभको अपेक्षा गरेको छ ?यस आयोजनाको निर्माणको क्रममा तपाईको परिवार तथा समाजलाई केही फाईदा वा बेफाइदा हुन सक्छन् भन्ने लाग्छरु लाग्छ भने ति के के होलान् ?

फाईदा .....

.....

बेफाइदा .....

.....

९.६ यस आयोजना निर्माणको क्रममा श्रम गर्ने अवसर भएमा गर्न ईच्छुक हुन्छरु

१. छु २. छैन

९.७ आयोजना निर्माणमा स्थानिय महिलाहरुको पनि सहभागिता हुन सक्छ रु

१. सक्छ २. सक्दैन

९.८ तपाईको समुदायमा सामाजिक संघ संस्थाहरु छन्, यदि छन् भने, तलका मध्ये कुन कुन छन् रु

१.महिला समुह २. स्थानिय युवा क्लब ३. उपभोक्ता समिति ४. अन्य (खुलाउने) .....

९.९ आयोजनाको निर्माणको क्रममा कुनै पनि आय र सम्पत्तिमा पर्ने क्षतिलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ?

.....

९.१० आयोजना निर्माणको क्रममा निम्न विषयहरुमा के कस्ता सुझाव दिन चाहानु हुन्छ ?

१. धार्मिक स्थल तथा संरचनाहरुको संरक्षणका सम्बन्धमा

.....

.....

२. शव दाह स्थलका सम्बन्धमा

.....

३. धार्मिक महत्वका रुख तथा चौतारीहरुका सम्बन्धमा

.....

४. पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरुका सम्बन्धमा

.....

५. सडक सुरक्षाका सम्बन्धमा

.....

६. प्रतिक्षालय पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा

.....

७. Road Crossing का सम्बन्धमा

.....

८. खानेपानी सम्बन्धि संरचनाका सम्बन्धमा

.....

९. सिचाई तथा ढल निकास व्यवस्थाका सम्बन्धमा

.....

१०. अन्य.....

९.११ अन्य थप कुनै सुझावहरु भए, दिनुहोस्

१.....

२.....

अन्तरवार्ता लिनेको नामः .....

मितिः.....

सुपरिवेक्षककोनामः.....

ANNEXURE - III

THE INFORMATION OF THE RIGHT OF WAY

२०४४/२।२५

श्री ५ को सरकार

निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको

सूचना

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकारअन्तर्गत श्री ५ को सरकारले देहायको सार्वजनिक सडकहरूलाई देहायबमोजिमका वर्गीकरणअन्तर्गत सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ देहायबमोजिमको सडक सिमा तोकिएको छ।

(क) राजमार्गहरू:–

१. महेन्द्र राजमार्ग (वनवासा–काकरभित्ता)
२. अरनिको राजमार्ग (काठमाडौं–कोदारी)
३. सिद्धार्थ राजमार्ग (सुनौली–पोखरा)
४. त्रिभुवन राजमार्ग (काठमाडौं–रक्सौल)
५. मेघौली–धराण–धनकुटा राजमार्ग,
६. नेपालगञ्ज–कोहलपुर–सुर्खेत–राजमार्ग,
७. बुटवल–बुटेलबुरा राजमार्ग,
८. पृथ्वी राजमार्ग (नौबिसे–पोखरा)
९. पोखरा–सुर्खेत राजमार्ग,
१०. दोलालघाट–धनकुटा राजमार्ग,
११. योरुङ–नारायणगढ राजमार्ग,

(ख) सहायक मार्ग:–

१. कुनौली–हनुमाननगर–भार्दा–फत्तेपुर,
२. काठमाडौं–विरुन्नी,
३. खुनवा–तौलिहवा– म. रा. मा.,
४. म. रा. मा.–पुरासी,
५. कपिलवस्तु–लुम्बिनी,
६. भद्रपुर–चार्आली–इलाम,
७. बिरटनगर–रंगेली–मापा,
८. मलङ्गवा–सिराहा–म. रा. मा.,
९. [illegible]–फिदिम,
१०. राजविराज–सिराहा,
११. [illegible]–लुम्बिनी–तौलिहवा–बहादुरगञ्ज,
१२. [illegible]–परासी–त्रिवेणीघाट,

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, ललितपुर

☎ ०१४-५४०५२१
ईमेल :- [illegible]

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

पत्र संख्या :- ०६९।८०
चलानी नं. :- ६६४
प्राप्त पत्र संख्या र मिति :-

मिति २०७९।०९।२६

श्री Consulting Engineers Group Ltd.,
बाकुपाट, ललितपुर ।

विषय :- कमला डल्केवर पथलैया सडकको Right of Way बारे ।

प्रस्तुत विषयमा तहको Ref No.CEG-CIAS JV/PRJ/078/79/SRCTIP/26 मिति २०७९।०९।२० गतेको पत्रको सन्दर्भमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कमला डल्केवर पथलैया १३० कि.मि. सडक खण्डको Right of Way भित्रको जग्गाको स्वामित्व बारे अद्यावधिक जानकारी तथा विवरण सम्बन्धमा उक्त कमला डल्केवर पथलैया १३० कि.मि. सडक (म.रा.मा.) अन्तर्गत यस डिभिजनको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने बाँके देखी धनसार सडक (५६.६२ कि.मी.) को क्षेत्राधिकार (Right of Way) मौजूदा सडकको केन्द्र देखी २५।२५ मिटर दाया बाया पर्ने सम्पूर्ण जग्गाहरुको स्वामित्व श्री सडक विभाग अन्तर्गत सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरको नाममा माको व्यहोरा अनुरोध छ ।

(मदन मोहन कुमार सिंह)
नि.डिभिजन प्रमुख
नि. डिभिजन प्रमुख

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाण्डौ
सडक डिभिजन हेटौंडा
मकवानपुर

फोन नं. ०५७-५२०३१५
फ्याक्स नं. ०५७-५२०६२२
E mail hetauda@dor.gov.np

पत्र संख्या:- ०७९/८०
चलानी नं.:- ४६४

मिति:- २०७९/९/२८

विषय:- म.रा.मा.पथलैया-धन्सार सडक खण्डको Right of Way सम्बन्धमा ।

श्री Consulting Engineers Group Ltd.,
चाकुपाट, ललितपुर ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँको Ref.No. CEG-CIAS JV/PRJ/078/79/SRCTIP/26 मिति २०७९/९/२० गतेको पत्रको सन्दर्भमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत म.रा.मा. पथलैया धन्सार सडक खण्डको Right of Way मौजुदा सडकको केन्द्र देखी २५/२५ मिटर दायाँ बायाँ सम्पूर्ण जग्गाहरुको स्वामित्व श्री सडक विभाग अन्तर्गत सडक डिभिजन हेटौंडाको नाममा भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

(इ.यादव सुवेदी)
नि.डिभिजन प्रमुख
नि. डिभिजन प्रमुख

ANNEXURE -IV
CONSULTATION MEETING MINUTES
(TEMPLETE)

आज मिति २०७९/०५/२३ मा नेपाल सरकार विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा क्षेत्रिय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कमला - फल्गेनर - पथलैया सडक खण्ड अन्तर्गत गोशमान चालीस नगरपालिका पौर्तालामा अवस्थित कमला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ता हरुबिच यस आयोजनाले पार्न सक्ने प्रभाव तथा आयोजना संग सम्बन्धित विषयवस्तुहरुमा सामुहिक छलफल गरि राय सुझावहरु निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

	नाम	ठेगाना	फोटो	फोन
	जय कुमार पासमान	गोशमान चालीस,	उपभोक्ता	9840243339
	ओम कुमार पासमान	"	"	9842826669
	सोनकिसोर लाल पासमान	"	"	9806836064
	शंकर पासमान	"	"	9842028399
	राम सोभित पासमान	"	"	"
	पासु पासमान	"	"	9829627014
	भरोसी पासमान	"	"	"
	राम उदगार पासमान	"	"	"
	शिव बहादुर पौडेल	"	अध्यक्ष, कमला स.व.	
	इन्द्रलाल पासमान	"	उपभोक्ता	
	जय नारायण यादव	"	"	"
	शरेस पासमान	"	"	"
	मुरलीलाल पासमान	"	"	9809624869
	यम ज. ली.	CIAS,	Sociologist	9842628666
	[illegible]	"	Researcher	9842026802

सुझाव तथा निर्णय हरु

१. यस कमला सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक महत्वका सहलेश पोखरीमा क्षति नहुने गरि सडक निर्माण कार्य गर्न पर्नेछ ।

२. यस कमला सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको पुरातत्व महत्व सुधारका लागि आयोजना समक्ष अनुरोध गरियो ।

३. कमला पश्चिमी नहर पुर्व क्षेत्रमा रहेको सिंचाई कुलो संरचना क्षति नहुने गरि गर्नु पर्नेछ तथा क्षति भएमा आयोजनाले उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

४. यस क्षेत्रमा रहेका मठमन्दिर हटाई स्थानान्तरण गर्नका लागी स्थानिय सरोकारवालाहरु सँग समन्वय गरि स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

संरक्षण

आज मिति २०७३/५/३१ मा नेपाल सरकार सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कमला-छिन्नेश्वर-पथलैया सडक खण्ड अन्तर्गत मिथिला नगरपालिका वडा नं. ६को छिन्नेश्वर-स्थित कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिको हलमा यस वडाका वडा अध्यक्ष श्री नन्द किशोर यादव ज्यूको अध्यक्षतामा यस आयोजनाले पार्न सक्ने प्रभावहरुबारे तथा शिल वमोजिमका प्रभावित तथा अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा छलफल गरियो ।

उपस्थिति

नाम	ठेगाना	पेशा	फोन
नन्द किशोर यादव	मिथिला-६	वडा अध्यक्ष	9804802862
राम चलित साह	" "	समाज सेवी	9804802846
राम उद्गार महतो	" "	व्यापारी	
कैलाश प्रसाद साह	" "	प्रभावित	
शुशिल कुमार चौधरी	" "	"	9804802826
मनोज कुमार साह	" "	"	9804802225
बुधेश्वर महतो	" "	अध्यक्ष, कृषि बजार	9844023327
हरि साह	" "	व्यापारी	
राम प्रसाद महतो	" "	हरि साह	
जसमति माया तामाङ	" "	प्रभावित	
शम्भुनाथ दास	" "	बजार व्यवस्थापक	9804802868
राम देवी	Sociologist/GIAS, Kathmandu		9804802866
रमा श्रेष्ठ		Socio Expert	9841374143
युवराज सत्याल		Env. Expert DCID	9841302102

सुझाव तथा निष्कर्षहरु

- घिये तथा छरितो कृषमा निर्माण कार्य गर्नु पर्ने,
- बजार छेउमा दुर्घटना कम गर्न क्रशिङ राख्नु पर्ने,
- आयोजना मार्फत उचित मुल्याङ्कन सहित संरचना व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न तयार छौं ।
- सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र नयाँ संरचना बनाउन नदिन पहल गर्नेछौं ।

आज मिति २०७३/६/३ मा नेपाल सरकार सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा क्षेत्रिय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कमला-ढल्केबर-पथलैया सडक खण्ड अन्तर्गत वीरेन्द्रवास नगरपालिका वडा नं. ९ वीरेन्द्रवास चोकमा यस आयोजनाले पार्न सक्ने प्रभावहरु बारे तपशिल बमोजिमका सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा सुझावहरु माग्दै छलफल गरियो ।

उपस्थिति

नाम	ठेगाना	पेशा	फोन
सुभाषमणि पोखरेल	वीरेन्द्रवास-९	पूर्व वडा अध्यक्ष	९८२४०३०८४४
देवा रोइसला	"	" पूर्व सिफारिस	९८२४०२८०९८
सोम बहादुर कार्की	"	४ नं. वा.(ए.स.)	९८४४९०६०६६
नारदेव यादव	"	९ CDAFN, अध्यक्ष	९८४०२२९९६
नारायण बहादुर रेग्मी	"	९ स्थानिय (वडा सचिव)	९८४०३९९९१
मिथिलालाल यादव	"	" कृषि उपमोहरी अधिकृत, वीरेन्द्रवास न.पा.	९८४४९०६१६६
खड्ग बहादुर सिंह	"	९४ पूर्व प्र. अध्यापक	९८०३६२४३०४
यम डी. खी.	Sociologist, CIAC, Kathmandu		९८४३०२४६६

सुझावहरु

१- सडक उत्तर बाट आउने खोला खोल्सीहरुको पानीको बहावहरुको अध्ययन गरी कम से कम २ मिटर चौडाई भएका नालाहरुको डिजाइन गर्नु पर्ने ;

२- कमला पुलदेखि महेशपुरको बाँडे पुल सम्मको खण्डलाई एउटै प्याकेज डिजाइन गरी बजार क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्दा वातावरणिय प्रभाव कम गर्ने गरी गर्नु पर्ने ;

३- रातु खोला पुलदेखि जंगाहा खोलापुल सम्म सर्भिस लेन कायम हुने गरी डिजाइन गर्नु पर्ने । साथसाथै गर्दा रातुखोला पुलदेखि जंगाहा खोलापुलको क्षेत्रमा निर्माण हुँदै गरेको वीरेन्द्रवास मेडिकल कलेज र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं.२ धिनमस्ता वाहिनी मुख्यालय महेशपुरलाई समेत हुने ।

४. सडकको दाँया, बाँया तथा बिचमा वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्ने गरी हरियाली कायम गर्नु पर्ने ;

आज मिति २०७३।०६।२९ मा नेपाल सरकार सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा क्षेत्रीय कार्यालय मार्ग विस्तार आयोजना कमला-छिन्नेश्वर-पथलैया सडक खण्ड अन्तर्गत ग.वा.न.पा. को पोखरामा धरन आयोजनाले पार्न सक्ने प्रभावहरुबारे तपशिल बमोजिमका प्रभावित तथा अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा छलफल गरि तपशिल कोशिम सुझाव दिइयो ।

उपस्थिति

नाम	ठेगाना	पेशा	फोन
भरत कार्की	ग.वा.न.पा.८, अध्यक्ष		९८४५८६६९२०
दिपेन्द्र कार्की	" " ७ को अध्यक्ष		९८५००३३५०
धिरज गौतम	" "	प्रभावित	९८४४९६३५०
कमल महतो	" "	"	९८४४०९९४९९
सन्तोष महतो	" "	"	
रेराम सुधार पासमान	" " ७	"	९८४७८९६६६०
बिन्दी यादव	" "	"	
राजकुमार पासमान	" "	"	९८०९६६६३९८
नागेन्द्र पासमान	" "	"	
रामचन्द्र साह तेली	" "	"	
बिना कुमारी पासमान	" "	"	९८९०६८५३३७
जुरी पासमान	" "	"	९८९९६६३७५
पुरण पासमान	"	समाजसेवी	९८४४०९९०९०
राम सोभित पासमान	"	"	
प्रकाश पासमान	"	"	
भरोसी पासमान	"	"	
शंकर पासमान	"	समाजसेवी	
अमर पासमान	"	"	९८९३६६३७५
जय कुमार पासमान	"	बुद्धिजिवी	९८४४०५३३३९
यम के.सी.	Sociologist	CIAS	९८४३७२४६७

सुझाव तथा निष्कर्षहरु

- धिरो तथा धरितो कृषमा निर्माण कार्य गर्नु पर्ने छ ।
- आयोजनाले उचित मुल्याङ्कन गरेमा संरचना व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न तयार छौं ।
- सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र नयाँ संरचना बनाउन नदिन पहल गर्नेछौं ।

आज मिति २०७३/६/२९ मा नेपाल सरकार सडक विभाग सहायता कार्यान्वयन महाशाखा क्षेत्रिय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कमला कल्केवर - पथलैया सडक खण्ड अन्तर्गत मिथिला नगरपालिका वडा नं. ४ पुष्पवनपुर वाई कार्यालयमा यस वडा कार्यालयका वडा अध्यक्ष श्री चन्द्र बहादुर बुलन तामाङ ज्यूको अध्यक्षतामा यस आयोजनाले पार्न सक्ने प्रभावहरुबारे तपशिल बमोजिमका प्रभावित तथा अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा छलफल गरि निम्न बमोजिम सुझाव दिइयो।

उपस्थिति

	नाम	ठेगाना	पेशा	फोन
	चन्द्र बहादुर बुलन तामाङ	मिथिला-४	वडा अध्यक्ष,	९८६३७६६४३
	विजय कुमार महतो	" "	वडा सदस्य	९८४६६८९२६८
	शान्ति शान्ति कुमारी महतो	" "	" "	९८९७६६६४०४७
	कुमारी कुमारी माया सादा	" "	" "	९८४९४४२३७३
	जंगी जंगी साह	" "	प्रभावित	
	विजय विजय कुमार महतो	" "	"	९८४४८९२६९
	शान्ति शान्ति कुमारी महतो	" "	"	९७४२४४४९०० (फोर)
	रामलखन राम लखन साह	" "	"	
	यम डी. सी., समाजशास्त्री	CIAS, Kathmandu		९८४३६२४४७

सुझाव तथा निष्कर्ष

१. घिटो तथा घरितो कुपमा निर्माण कार्य गर्नुपर्नेछ;
२. आयोजनाले उचित मुल्याङ्कन गरेमा संस्थाको व्यवस्थापनका सहयोग गर्न तयार छौं।
३. सडकको अधिकार क्षेत्र भित्र नयाँ संरचना बनाउन नदिन पहल गर्नेछौं।

रामलखन

आज मिति २०६९/०६/०९ मा नेपाल सरकार सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा क्षेत्रिय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कमला - धलकेवर-पथलैया सडक खण्ड अन्तर्गत मिथिला नगरपालिका वडा नं. ९ वडहरी मा यस आयोजनाले पार्न सक्ने प्रभाव हु बारे छपरिएको बमोजिमका सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा छलफल गरि निम्न बमोजिम सुझाव दिइयो ।

उपस्थिति

नाम	ठेगाना	पेशा	फोन
राम उदगार सिंह	मिथिला न.पा. ९	व्यापार	९८०४८२८९६६
विपीन बाबु विपिन लोहार ठाकुर	"	"	९८०६८०९२७६
चन्दु चन्दु नायक	"	"	
दिपक दिपक पुर्वे	"	"	
महेन्द्र महेन्द्र महतो	"	"	
जितेन्द्र कुमार महतो	"	"	९८०९२४७९४३
कुलदिप ठाकुर	"	"	
सुरज ठाकुर	"	"	
राजलाल साह	"	"	
रविन्द्र कुमार महतो	"	"	
शम्भु ठाकुर	"	"	
इन्द्रजित महतो	"	"	
शिवचन्द्र झा	"	"	
नरेश महतो	"	"	
लक्ष्मण मुखिया	"	"	
राम के.सी., समाजशास्त्री, CIAS, Kathmandu			

सुझाव तथा निष्कर्षहरु

१. आयोजनाको बारेमा आयोजनाबाट आजु भएका विज्ञहरुबाट आयोजनाको बारे विस्तृत जानकारी प्राप्त भयो ।

२. आयोजनाको काम छिटो तथा छरितो रुपमा गर्नु पर्दछ ।

३. मिथिला न.पा. ९ स्थित वडहरी खोलामा हाल कायम रहेको पुल तथा सडकलाई ठेक्कु मान्दा वडहरी बजारका संस्थाहरुमा धेरै दुःख हुँदा सानिदु रहेको पुराना पुल तथा सडकलाई ठेक्कु बनाई आयोजनाको काम अगाडि बढाउनु आयोजना समक्ष हार्दिक अनुरोध छ ।

विपीन ठाकुर

आज मिति २०७८/०६/०२ मा नेपाल सरकार सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कुमला-उल्केवा-पथलैया सडक खण्ड अन्तर्गत गौशाला नगरपालिका वडा नं. ९को गौशाला चोकमा यस आयोजनाले पार्न सक्ने प्रभावहरुको तर्फबाट बसोबासको सरोकारवाला हरुको उपस्थितिमा छलफल गरि निम्न बमोजिम सुझाव दिइयो।

उपस्थिति

नाम	ठेगाना	पेशा	फोन
धर्मराज बस्नेत	गौशालानपा.९ वडा सचिव		९८५४०३४६०९
प्रेमा बस्नेत	" "	प्रमाणित	९८६४९६६४८
भोजराज बस्नेत	" "	"	९६४२४३६३९९
दिपिका खत्री	" "	"	९८०४८०९६६२
ईश्वरेश्वरी चौधरी	" "	"	
यमके ता	Sociologist, CIAS Kathmandu		९८४३६०४६६

सुझाव तथा निष्कर्ष

- आयोजनाको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो।
- आयोजनाको काम छिटो तथा गुणस्तरीय रुपमा गर्नुपर्ने।
- आयोजनाले उचित मुल्याङ्कन गरेमा संस्थान व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न तयार छौं।
- सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र तथा संरचना बनाउन नपर्ने पहल गर्नेछौं।

भोजराज प्रेमा

आज मिति २०६९/०६/०२ मा नेपाल सरकार सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा क्षेत्रिय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कमला - छिन्नेवर - पथर्लैया सडक खण्ड अन्तर्गत वीरगंज नगरपालिकाको रुपेश्वर चौक (पुर्व पश्चिम राजमार्ग) मा यस आयोजनाले पार्ने सम्भै प्रभावहरु बारे तपशिल बमोजिमका सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा छलफल गरि निम्न बमोजिम सुझाव दिइयो ।

उपस्थिति

नाम	ठेगाना	पेशा	फोन
मानिक महतो	वीरगंज न.पा.	प्रभावित व्यापारी	9804036365
मकुन्द महतो	"	"	"
सुनिता सोनिला कुमारी	"	"	" 9804063995
यम के. सी.	समाजशास्त्री, CMAS, Kathmandu		9843668486

सुझाव तथा निष्कर्षहरु

- आयोजनाको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो ।
- आयोजनाको काम छिटो तथा छरितो रुपमा गर्नु पर्नेछ ।
- आयोजनाले उचित मुल्याङ्कन गरेमा संरचना व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न तयार छौं ।

आज मिति २०७९/०६/२ मा नेपाल सरकार सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा क्षेत्रिय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कमला, दल्केवर, पथलैया सडक खण्ड अन्तर्गत गौशाला नगरपालिकाको वडा नं. ११ लक्ष्मनिया चौक मा यस आयोजनाले पार्न सक्ने प्रभावहरुबारे तपशिल बमोजिमका सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा छलफल गरि निम्न बमोजिम सुझाव दिइयो ।

उपस्थिति

	नाम	ठेगाना	पेशा	फोन
	सुरजसिंह	वर्दिवास न.पा.	प्रभावित व्यापारी	
Ramesh	रमेश लामा	गौशाला न.पा. ११	" "	९७४८४७३०६६
सन्दिप राई	सन्दिप राई	" " "	" "	
योगेन्द्र	योगेन्द्रप्रसाद साह	" " "	" "	
	अरुन तामाङ	" " "	" "	
	प्रकाश साही	वर्दिवास न.पा. ११	"	९८४६६८०६७९
	यम के.सी.	समाजशास्त्री, SAS		९८४३६२४६६
	बालकृष्ण शर्मा	"	"	

सुझाव तथा निष्कर्ष

- आयोजनाको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो ।
- आयोजनाको काम छिटो तथा द्रुतिले कुपमा गर्नु पर्नेछ ।
- आयोजनाले उचित मुल्याङ्कन गरेमा संस्थान व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न तयार छौं ।
- सडक अधिकार क्षेत्रभित्र नयाँ संरचना बनाउन नदिन पहल गर्नेछौं ।

सन्दिप राई

Ramesh

योगेन्द्र प्रसाद

आज मिति २०७९/०६/०३ मा नेपाल सरकार सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा क्षेत्रिय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कमला - दल्केवर - पथरैया सडक खण्ड अन्तर्गत ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं. ५ का वडाअध्यक्ष श्री पञ्चिलाल महतोको विशेष उपस्थितिमा यस आयोजनाले पार्न सक्ने प्रभावहरु बारे तपशिल बमोजिमका अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा छलफल गरि निम्न बमोजिम सुझाव दिइयो ।

उपस्थिति

	नाम	ठेगाना	पेशा	फोन
५	पञ्चिलाल महतो	ईश्वरपुर न.पा. ५	वडा अध्यक्ष	९८०३६१६०३९
	सिता कुमारी घिमिरे	" "	प्रभावित व्यापारी	९८२९५१७४४८
	राजु थापा	" "	" "	९८१८६३१९५५
	मित्र कुमार गौतम	" "	स्थानिय	९८४४०६९२६५
	जुद्ध बहादुर चापागाईं	" "	"	
	दिल बहादुर रनहरा		"	
	धन बहादुर लामा		"	
	राम कुन्वर	Sociologist, CIAS, Kathmandu, ९८४३६२४६६		

सुझाव तथा विचारहरु

- आयोजनाको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो ।
- आयोजनाको काम छिटो तथा छरितो रुपमा गर्नु पर्नेछ ।
- आयोजनाले उचित मुल्याङ्कन गरेमा संरचना व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न तयार छौं ।
- सडक अधिकार क्षेत्र भित्र नीजी संरचना बनाउन नदिन पहल गर्नेछौं ।

आज मिति २०७३/०६/०५ मा नेपाल सरकार सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा क्षेत्रिय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कमला - कन्केश्वर - पश्चलैया सडक खण्ड अन्तर्गत बागमती नगरपालिका वडा नं. ११ र १२ वडा सदस्य ज्यूहरुको विशेष उपस्थिति तथा अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा यस आयोजनाले पार्न सक्ने प्रभावहरुबारे तलदिइएबमोजिम सुझाव दिइयो।

उपस्थिति

	नाम	ठेगाना	पेशा	फोन
	जितेन्द्र दास	बागमती न.पा.१२	वडा सदस्य	९८५४०३६४११
	आइते बोट	बागमती न.पा.११	" "	९८४४१७३२२९
	युवराज खड्का	"	" प्रभावित	९८०३१०३५५२
	मिना	मिना खड्का	" "	"
	सिमा	सिमा कुमारी गुप्ता बागमती, १२	"	
	राजु प्रसाद डुलवार	"	" "	९८२३२५०७८
	अनिता लामा	"	" "	९८४७७८२४९६
	दिपक	दिपक खड्का	"	" "
	लाल बाबु साह	"	" "	९८१७८०६६१७
	अञ्जली दास	"	" "	
	प्रदिप	प्रदिप रौनियार	"	" "
	यम के.सी	Sociologist, CIAS, Ktm,		९८४३७२४६७

सुझाव तथा निष्कर्षहरु

- आयोजनाको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो।
- आयोजनाको काम छिटो तथा छरितो रूपमा गर्नु पर्नेछ।
- आयोजनाले उचित मुल्याङ्कन गरेमा संरचना व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न तयार छौं।
- सिप र दक्षताको आधारमा सिप विकास गरि स्थानिय तथा प्रभावित हरुलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।
- सडक अधिकार क्षेत्रभित्र तथा संरचना बनाउन बाधा पहल गर्नेछौं।

आज मिति २०६९/०६/०५ मा नेपाल सरकार सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा क्षेत्रिय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कमला-फुल्केवर-पथलैया सडक खण्ड अन्तर्गत चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष श्री बलराम राउत ज्यूको अध्यक्षतामा तपशिल बमोजिमका सरोकारवाला तथा प्रभावितहरुको उपस्थितिमा यस आयोजनाले पार्ने सम्भे प्रभावहरुको बारे तपशिल बमोजिम सुझाव दिइयो।

उपस्थिति

	नाम	ठेगाना	पेशा/पद	फोन
	बलराम राउत	चन्द्रपुर न.पा. ९	वडा अध्यक्ष	९८४९३३५६०
	[illegible] बहादुर रानामगर	" " "	वडा सदस्य	
	समिर एस्मानी	" " "	स्थानिय	९८४०३५०६०९
शोभिता	सविता परियार	" " "	प्रभावित	
धन कुमार	धन कुमार लोमा	" " "	"	
काली	काली कुमारी	" " "	"	
वसन्ती	वसन्ती श्रेष्ठ	" " "	"	
	राजवा खड्की	" " "	"	
राजु	राजु प्रसाद [illegible]	" " "	"	९८४५५६९६६९
तारा	तारा दास	" " "	"	
	चन्द्र ध्वज [illegible]	" " "	"	
	यस के: सी. Sociologist, CIAS, Ktm,			९८४३६२४६६

सुझाव तथा निष्कर्ष

- आयोजनाको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो।
- आयोजनाको काम छिटो तथा छरितो कुपमा गर्नुपर्नेछ।
- आयोजनाले उचित मुल्याङ्कन गरेमा संरचना व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न तयार छौं।
- सिप र दक्षताको आधारमा सिप विकास गरि प्रभावित तथा अन्य स्थानिय हरुलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
- सडक अधिकार क्षेत्र भित्र नयाँ संरचना बनाउन नदिन पहल गर्नेछौं।

तारा

[illegible] राउत

Annex - V

Annex V (A)

Project Affected Private Structures

Anne- (V)1 : Details of the Project Affected Private Structures and Cost

											Area				Affected Area					
S.N.	Structure Owner	Respondent	Household Head Name	District	Municipality/ Rural Municipality	Place	ward	Side	structure type and uses	Material_use	Length feet	Breadth feet	Sqm	Storey	Length	Breadth	Sqm	Chainage	Cost of the Structure	Construction_Year
1	Asha mali	Riya Bhandari	Aasha Mali Bhandari	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Potaha	7	R	Business Hut	Stone and Mud with cement plaster in outer part	5	3	15.0	0	5	3	15.0	238+540	103284.67	2077
2	Mina Devi	Kamalesh Kumar Khasuli	Mina Devi	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Godar	7	R	Business Hut	Stone and Mud with cement plaster in outer part	3	2	6.0	1	3	2	6.0	239+470	36723.44	2073
3	Pradip Kumar Saha	Pradip Kumar Shah	Mina Devi Shah	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Godar	7	R	Business Hut	RCC	12	2	24.0		12	2	24.0	238+375	134519.51	2078
4	Pradip Kumar Saha	Pradip Kumar Shah	Mina Devi Shah	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Godar	8	R	Toilet	Bamboo and Zink Sheet wall	7	5	35.0	1	7	5	35.0	238+375	603371.45	2078
5	Raj kumar Paswan	Raj kumar Pashwan	Raj kumar Pashwan	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Potaha	6	L	Business Hut	Mud/ Brick with Tile roof	3	2	6.0	1	3	2	6.0	237+355	41313.87	2059
6	Ram Sudhar Pasawan	RamSudhar Pashwan	RamSudhar Pashwan	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Potaha	8	L	Residence & Business Hut	Bamboo and Zink Sheet wall	16	14	224.0	1	16	14	224.0	237+355	102825.62	2075
7	Sagari Devi Mahara	Bihu Jha	Bihu Jha	Dhanusha	Mithila Municipality	Lalbhitta	3	L	Business Hut	Bamboo and Zink Sheet wall	21	17	357.0	1	25	17	425.0	238+550	163878.34	2075
8	Bindi Yadav	Bindi Yadav	Bindi Yadav	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Potaha	8	L	Residence & Business Hut	Bamboo and Zink Sheet wall	20	10	200.0	1	20	10	200.0	238+060	91808.59	2075
9	Santosh Mahato	Shanti Devi Mahato	Shanti Devi Mahato	Dhanusha	Mithila Municipality	Pushplpur	4	R	Residence	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	10	4	40.0	1	5	4	20.0	238+550	302968.36	2078
10	Ganga	Ganga Shah	Ganga Shah	Dhanusha	Mithila Municipality	Pushplpur	4	R	Business Hut	Stone and Mud with cement plaster in outer part	15	20	300.0	1	5	5	25.0	252+135	286901.85	2074
11	Ganga	Ganga Shah	Ganga Shah	Dhanusha	Mithila Municipality	Pushplpur	4	R	Residence	Mud and Stone wall with Zink and Slate	25	25	625.0	1	10	5	50.0	252+135	286901.85	2059
12	Shuva	Shuva Narayan Shah	Shuva Narayan Shah	Dhanusha	Mithila Municipality	Shreepur	4	R	Business Hut	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	36	12	432.0	1	36	6	216.0	255+335	166035.51	2076
13	Urmila	Urmila Mahato	Bihari Lal Mahato	Dhanusha	Mithila Municipality	Dhalkewar	6	L	Business Hut	Mud and Stone wall with Zink and Slate	18	12	216.0	1	18	12	216.0	256+090	991543.28	2077
14	Jagjivan	Jagjivan Mahato	Jagjivan Mahato	Dhanusha	Mithila Municipality	Dhalkewar	6	L	Business Hut	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	18	12	216.0	1	18	12	216.0	256+105	99153.28	2076
15	Binay	Binaya Mahato	Binaya Mahato	Dhanusha	Mithila Municipality	Dhalkewar	5	L	Business Hut	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	10	10	100.0	1	10	10	100.0	26.9280555, 85.96329457	45904.30	2074
16	Ram Avatar	Ram Avatar Shah	Ram Avatar Shah	Dhanusha	Mithila Municipality	Dhalkewar	6	R	Business Hut	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	26	19	494.0	1	26	19	494.0	257+135	65151.91	2076
17	Rajeshwor	Rajeshwor Shah	Rajeshwor Shah	Dhanusha	Mithila Municipality	Dhalkewar	6	R	Business Hut	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	16	16	256.0	1	16	16	256.0	256+920	312565.61	2074
18	Bina Maya	Bina Maya Moktan	Bina Maya Moktan	Dhanusha	Mithila Municipality	Dhalkewar	6	R	Business Hut	Bamboo and Zink Sheet wall	13	13	169.0	1	13	13	169.0	257+350	39940.14	2075
19	Laxman	Kailash Shah	Kailash Shah	Dhanusha	Mithila Municipality	Dhalkewar	6	R	Empty	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	55	16	880.0	1	55	9.5	522.5	257+430	1719110.87	2045
20	Dhiraj Gautam	Dhiran Gautam	Dhiran Gautam	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Potaha	7	L	Business Hut	Bamboo and Zink Sheet wall	16	14	224.0	0	12	8	96.0	238+465	437591.86	2066
21	Bina Kumari Pasawan	Bina Kumari Pashwan	Bina Kumari Pashwan	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Potaha	7	R	Business Hut	Bamboo and Zink Sheet wall	18	12	216.0	0	14	10	140.0	26.8787223, 86.13056757	99153.28	2049
22	Ranjita Devi Saha	Ranjita Devi Shah	Ranjita Devi Shah	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Godar	6	L	Business Hut	Bamboo and Zink Sheet wall	16	10	160.0	0	16	10	160.0	26.8871599, 86.11581015	73446.87	2073
23	Shanti Devi Haluwai	Shanti Devi Haluwai	Shanti Devi Haluwai	Dhanusha	Ganeshman Charnath	ya Golghar birendr	6	L	Business Hut	Bamboo and Zink Sheet wall	20	8	160.0	0	20	8	160.0	251+560	73446.87	2077
24	Mandira Lama	Mandira Lama	Mandira lama	Dhanusha	Dhanusha Dham	Bhiman	9	L	Business Hut	Mud and Stone wall with Zink and Slate	14	10	140.0	0	14	10	140.0	253+935	64266.02	2078
25	Indu Kumari	Indu Kumari Shah	Shyam Shundar Shah	Dhanusha	Dhanusha Dham	Dharapani Chowk	9	L	Business Hut	Bamboo and Zink Sheet wall	22	13	286.0	0	16	8	128.0	26.9054836, 86.04159142	131286.29	2078
26	Lakhan	Lakhan Shah	Lakhan Shah	Dhanusha	Mithila Municipality	Pushplpur	4	L	Business Hut	Mud and Stone wall with Zink and Slate	16	8	128.0	1	16	8	128.0	26.9143973, 86.00396156	58757.50	2074
27	Ludra Bdr.	Ludra Bahadur Aalemagar	Ludra Bahadur Aalemagar	Dhanusha	Mithila Municipality	pushplpur	4	R	Business Hut	Mud and Stone wall with Zink and Slate	22	10	220.0	0	22	10	220.0	251+865	100989.45	2071
28		Bijay Mahato Koiri	Bijay Mahato Koiri	Dhanusha	Mithila Municipality	Pushplpur	4	L	Business Hut	Mud and Stone wall with Zink and Slate	13	8	104.0	0	13	8	104.0	26.9280555, 85.96329457	45904.30	2070

Anne- (V)1 : Details of the Project Affected Private Structures and Cost

											Area				Affected Area					
S.N.	Structure Owner	Respondent	Household Head Name	District	Municipality/ Rural Municipality	Place	ward	Side	structure type and uses	Material_use	Length feet	Breadth feet	Sqm	Storey	Length	Breadth	Sqm	Chainage	Cost of the Structure	Construction_Year
29	Bijay Shah	Bijay Shah	Bijay Shah	Dhanusha	Mithila Municipality	Dhalkewar	6	L	Business Hut	Bamboo and Zink Sheet wall	20	16	320.0	0	18	16	288.0	-	146893.75	2077
30	Manti Devi	Manati Kumari Devi Shah	Manati Kumari Devi Sha	Dhanusha	Mithila Municipality	Dhalkewar	6	R	Business Hut	Mud and Stone wall with Zink and Slate	15	10	150.0	0	15	10	150.0	257+020	293030.26	2068
31	Bechan Shah	Bechan Shah	Bechan Shah	Dhanusha	Mithila Municipality	Dhalkewar	6	L	Business Hut	Bamboo and Zink Sheet wall	18	12	216.0	0	18	12	216.0	258+200	99153.28	2074
32	Birendra Yadav	Birendra Kumar Yadav	Birendra Kumar Yadav	Dhanusha	Mithila Municipality	Dhalkewar	6	L	Business Hut	RCC	12	10	120.0	1	12	10	120.0	26.9304145, 85.95414679	301685.73	2059
33	Ramchandra Shah	Ramchandra Shah	Ramchandra Shah	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Potaha	8	L	Business Hut	Bamboo and Zink Sheet wall	6.5	5	32.5	1	6.5	5	32.5	26.8786938, 86.13057589	149188.96	2064
34	Sunil Kumar Kalwar	Sunil Kumar Kalwar	Sunil Kumar Kalwar	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Godar	6	L	Business Hut	Bamboo and Zink Sheet wall	20	14	280.0	1	20	14	280.0	26.8871212, 86.11560021	128532.03	2076
35	Kishor Kumar Shah	Kishwor Kumar Shah	Kishwor Kumar Shah	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Godar	6	R	Business Hut	Stone and Mud with cement plaster in outer part	20	13	260.0	1	20	13	260.0	26.8877353, 86.11521606	507919.12	2077
36	Kamal Mahato	Kamal Mahato	Kamal Mahato	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Potaha	8	L	Business Hut	Stone and Mud with cement plaster in outer part	12	12	144.0	1	12	12	144.0	26.8786983, 86.1306333	281309.05	2064
37	Santosh Mahato	Santosh Mahato	Santosh Mahato	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Potaha	7	L	Residence & Business Hut	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	22	30	660.0	1	22	15	330.0	26.8797117, 86.12697067	302968.36	2075
38	Gulab Devi Thakur	Ram yekwal Thakur	Shiva Narayan Thakur	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Godar	6	R	Business Hut	Bamboo and Zink Sheet wall	8	8	64.0	1	8	8	64.0	26.88746, 86.11534	206569.34	2064
39	Pappu Purwe	Pappu Purwe	Pappu Purwe	Dhanusha	Ganeshman Charnath	Godar	6	R	Residence	RCC	24	10	240.0	1	24	10	240.0	26.887435, 86.11552	603371.45	2064
40	Jinati Devi	Jitni Devi Mahato	Jitni Devi Mahato	Dhanusha	Mithila Municipality	are pul(nagarpalika	7	R	Residence	Bamboo and Zink Sheet wall	18	12	216.0	1	16	12	192.0	258+605	99153.28	2076
41	Sunila	Sunila Kumari Mahato	Sunila Kumari Mahato	Mahottari	Bardibas Na. Pa.	tuteshwor chowk	5	R	Residence	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	12	12	144.0	1	12	12	144.0	26.8871212, 86.11560021	128532.03	2074
42	Prakash Sarki	Prakash Sarki	Prakash Sarki	Mahottari	Bardibas Na. Pa.	axmaniya 16 chow	10	R	Business Hut	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	19	13	247.0	0	19	13	247.0	279+910	114319.36	2059
43	Dipak	Deeepika Khatri	Deepak Bdr. Khatri	Mahottari	Bardibas Na. Pa.	gaushala	5	R	Residence	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	10	15	150.0	1	10	15	150.0	271+305	69424.71	2059
44	Birendra Shah	Anjana Shah	Birendra Shah	Dhanusha	Mithila Municipality	jamuniwas	8	L	Residence	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	14	10	140.0	1	14	10	140.0	259+875	64266.02	2072
45	Sharwan Kumar	Anita Mahato	Shrawan Mahato	Mahottari	Bardibas Na. Pa.	tuteshwor chowk	5	R	Residence	Mud and Stone wall with Zink and Slate	14	15	210.0	1	14	15	210.0	275+270	97194.6	2049
46	Suraj Kumar Ghising	Suraj Kumar Ghising	Suraj Kumar Ghising	Mahottari	Bardibas Na. Pa.	achumaniya chow	10	R	Residence	Mud and Stone wall with Zink and Slate	15	13	195.0	0	15	13	195.0	279+935	90252.12	2059
47	Rekha Devi	Rekha Devi Chaudhary	Rameshwor Pd. Chaudhary	Mahottari	Bardibas Na. Pa.	shala chowk maiist	5	R	Residence	Bamboo and Zink Sheet wall	23	14	322.0	0	23	14	322.0	271+340	149031.71	2059
48	Mukunda Mahato	Mansariya Devi Mahato	Mukunda Mahato	Mahottari	Bardibas Na. Pa.	tuteshwor chowk	5	R	Residence	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	18	10	180.0	0	18	10	180.0	275+290	83309.65	2052
49	Akabar Tamang	Akbar Tamang	Akbar Tamang	Mahottari	Gaushala Na. Pa.	achumaniya chow	11	L	Residence	Bamboo and Zink Sheet wall	25	16	400.0	2	25	16	400.0	279+930	185132.56	2039
50	Yogendra	Yogendra Pd. Shah	Yogendra Pd. Shah	Mahottari	Gaushala Na. Pa.	achumaniya chow	11	L	Residence & Business Hut	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	42	16	672.0	1	42	16	672.0	279+945	311022.7	2074
51	Nawaraj	Nabaraj Basnet	Nabaraj Basnet	Mahottari	Gaushala Na. Pa.	gaushala road	1	L	Business Hut	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	43	15	645.0	1	43	15	645.0	271+360	298526.26	2074
52	Abita	Abita Bal	Abita Bal	Mahottari	Gaushala Na. Pa.	achumaniya chow	11	L	Residence	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	14.5	10.5	152.3	1	14.5	10.5	152.3	271+381	201441.62	2078
53	Bhoj Raj Basnet	Bhijraj Basnet	Bhijraj Basnet	Mahottari	Gaushala Na. Pa.	gaushala	9	L	Residence	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	22	17	374.0	1	22	17	374.0	271+335	173098.95	2050
54	Shyam Kumari Bal	Shyam Kumari Bal	Shyam Kumari Bal	Mahottari	Gaushala Na. Pa.	achumaniya chow	11	L	Residence	Bamboo and Zink Sheet wall	35	16	560.0	1	25	16	400.0	279+965	259185.59	2077
55	Kumari Lama	Kumari Lama	Kumari Lama	Sarlahi	Ishworpur Na. Pa.	de chowk(shreena	13	L	Residence	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	27	32	864.0	1	27	32	864.0	283+195	391256.29	2057

Anne- (V)1 : Details of the Project Affected Private Structures and Cost

											Area				Affected Area					
S.N.	Structure Owner	Respondent	Household Head Name	District	Municipality/ Rural Municipality	Place	ward	Side	structure type and uses	Material_use	Length feet	Breadth feet	Sqm	Storey	Length	Breadth	Sqm	Chainage	Cost of the Structure	Construction_Year
56	Kumari Moktan	Kumari Moktan	Kumari Moktan	Sarlahi	Ishworpur Na. Pa.	fuljor	5	R	Residence	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	14	10	140.0	1	14	10	140.0	283+195	391256.29	2054
57	Sanu Thapa	Sanu Thapa	Sanu Thapa	Sarlahi	Ishworpur Na. Pa.	fuljor	5	R	Residence	Mud and Stone wall with Zink and Slate	29	22	638.0	0	24	22	528.0	289+950	288913.79	2064
58	Nen Kumari Mahato	Bima Mahato	Nen Kumari Mahato	Sarlahi	Bagmati Na. Pa.	ashworya nagar	12	L	Residence	Mud and Stone wall with Zink and Slate	16	14	224.0	2	16	14	224.0	312+660	101436.81	2072
59	Suresh Kami	Khusad Ali	Khusad Ali	Rautahat	Chandrapur Na. Pa.	chiriya daha	5	L	Business Hut	Bamboo and Zink Sheet wall	18	23	414.0	1	11	23	253.0	325+640	196227.85	2073
60	Sonam Tamang	Maya Tamang	Sonam tamng	Sarlahi	Bagmati Na. Pa.	ashworya nagar	12	L	Residence	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	25	17	425.0	1	25	17	425.0	27.1316333, 85.4818583	201441.62	2078
61	Sabita Pariyar	Sabita Pariyar	Sabita Pariyar	Rautahat	Chandrapur Na. Pa.	canteen bazaar(pulko	1	L	Residence	Bamboo and Zink Sheet wall	27	32	864.0	1	27	32	864.0	313+285	373496.46	2072
62	Shanmbhu Mali	Shambhu Malli(Dom)	Shambhu Malli(Dom)	Sarlahi	Hariyon Na. Pa.	surti bikash tol	11	L	Residence	Mud and Stone wall with Zink and Slate	31	21	651.0	1	25	21	525.0	303+545	294800.74	2075
63	Lal Babu	Rima Devi Chaudhary	Lalbabu Chaudhary	Sarlahi	Hariyon Na. Pa.	basha tol	11	L	Residence	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	20	15	300.0	1	20	15	300.0	313+885	142194.08	2076
64	Lamu Maya	Lamumaya Shyangtan	Lamumaya Shyangtan	Sarlahi	Hariyon Na. Pa.	tinghare lachka	4	L	Business Hut	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	20	21	420.0	1	20	21	420.0	301+260	190194.03	2065
65	Surya Bdr.	Jit Bdr. Balampaki Magar (disable)	Jit Bdr. Balampaki Magar	Sarlahi	Bagmati Na. Pa.	paanityanki chowk	1	L	Residence	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	15	10	150.0	1	15	10	150.0	308+490	67926.44	2078
66	Indira	Ujjwol Singh Thakuri	Indira Thakuri	Bara	Nijgadh Na. Pa.	buddha chowk	8		Residence	Mud and Stone wall with Hatch and Zink roof	13.7	30	411.0	0	13.7	30	411.0	346+015	718660.95	2077
	Note: PAH with colour	Female-headedHH	IP HH	**Total**															**14,016.404.4**	

Summary of Petrol Pumps (All Package Compiled)

S.N	Chainage	District Name	Municipality	Type of Structure	Within FW	Roof Type	Wall Type	Affected Area (sqf)	Cost of Rehabilitation Per Sqf (NRs.)	Cost of Rehabilitation (NRs.)
1.	239+810	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	Petrol pump	Yes	N/A	N/A	120	1,864.09	223,690.73
2.	307+200	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Petrol Pump	Yes	N/A	N/A	40	1,864.09	74,563.58
3.	312+235	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	Tiriyog petrol pumb	No	N/A	N/A	40	1,719.42	68,776.97
4.	345+695	Bara	Nijgadh Nagarpalika	Binayak oil store	No	N/A	N/A	30	1,506.50	45,194.92
				Total				**230.00**	**6,954.10**	**412,226.20**

Annex V (B)

Public Structures

Summary of Public Structures (All Package Compiled)

S.N	Chainage	District Name	Municipality	Type of Structure	Within FW	Roof Type	Wall Type	Affected area (sqf)	Cost of Rehabilitation Per Sqf (NRs.)	Cost of Rehabilitation (NRs.)
1	238+025	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	RCC Temple	No	RCC	RCC Pillars and Steel ventialtions and short height brick walls	170.00	2,514.05	427,388.11
2	238+025	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	Pipal Chautara	Yes	N/A	N/A	410.00	740.25	303,501.24
3	238+035	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	Rcc police station Gate	Yes	RCC	N/A	20.00	9,212.20	184,244.07
4	238+035	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	Rcc police station boundary	Yes	N/A	Brick Wall	90.00	3,734.09	336,067.94
5	238+035	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	Rcc police station	Yes	RCC	Brick Wall	350.00	2,514.05	879,916.70
6	238+040	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	Nepal police temporary traffic post (brick wall)	No	RCC	RCC Pillar and Brick Walls	130.00	2,514.05	326,826.20
7	238+170	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	RCC Shiva mandir	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	225.00	2,514.05	565,660.74
8	239+500	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	RCC Bus stand , Godar bazar	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	120.00	1,513.41	181,609.50
9	239+565	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	RCC Hanuman mandir	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	80.00	2,514.05	201,123.82
10	239+665	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	Well	Yes	N/A	N/A	N/A	106,568.08	267,843.47
11	239+685	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	Brick masonry Well	No	N/A	N/A	N/A	106,568.08	267,843.47
12	240+385	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	RCC Temple	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	120.00	10,379.42	1,245,529.89
13	240+390	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	RCC Temple	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	100.00	2,514.05	251,404.77
14	243+130	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	Well	Yes	N/A	N/A	N/A	106,568.08	267,843.47
15	243+150	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	RCC Bus stop	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	100.00	1,513.41	151,341.25
16	244+110	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	RCC Golaghar	Yes	Khapda	RCC Pillars/No walls	210.00	1,219.97	256,194.29
17	244+785	Dhanusha	Ganeshman Charnath Municipality	Well	No	N/A	N/A	N/A	106,568.08	267,843.47

Summary of Public Structures (All Package Compiled)

S.N	Chainage	District Name	Municipality	Type of Structure	Within FW	Roof Type	Wall Type	Affected area (sqf)	Cost of Rehabilitation Per Sqf (NRs.)	Cost of Rehabilitation (NRs.)
18	246+180	Dhanusha	Dhanushadham Nagarpalika	Bamboo waiting shed	No	Bamboo	Bamboo Pillars/ No walls	160.00	1,219.97	195,195.65
19	246+280	Dhanusha	Dhanushadham Nagarpalika	Brick work Chautara	Yes	N/A	N/A	260.00	740.25	192,464.20
20	247+530	Dhanusha	Dhanushadham Nagarpalika	RCC Bus stop	153.13	RCC	RCC Pillars/No walls	90.00	1,513.41	136,207.12
21	248+720	Dhanusha	Dhanushadham Nagarpalika	Pipal Tree	Yes	N/A	N/A	300.00	740.25	222,074.08
22	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	Well	Yes	N/A	N/A		267,870.57	267,870.57
23	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	Main gate (RCC Posts)	Yes	N/A	N/A	10.00	9,212.20	92,122.03
24	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	Small gate	Yes	Zinc sheets and and RCC	Brick Walls	8.00	8,057.01	64,456.12
25	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	Duty posts on left side of main gate	Yes	N/A	RCC	48.00	976.77	187,539.37
26	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	Duty posts on right side of main gate	Yes	N/A	RCC	48.00	976.77	187,539.37
27	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	ATM house	Yes	Zinc sheets	Brick Walls	60.00	1,953.54	117,212.10
28	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	Observation Post	Yes	Zinc Sheets	Concrete Walls	80.00	349.69	27,975.33
29	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	Waiting area	Yes	Hay Roof	Wood Posts / No Walls	52.00	384.34	19,985.76
30	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	Concrete Sentry Post	Yes	Zinc sheets and and RCC	Brick Walls	40.50	1,171.61	189,800.86
31	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	Concrete Sentry Post	Yes	Zinc sheets and and RCC	Brick Walls	40.50	1,171.61	189,800.86
32	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	Toilet	Yes	Zinc Sheets	Brick Walls	25.00	4,856.76	121,419.03
33	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	Motorcycle Garage	Yes	Zinc Sheets	Steel Posts / No walls	432.00	349.69	151,066.77
34	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	Durga bhawani mandir	Yes	RCC	RCC Walls	121.00	10,379.42	1,255,909.31
35	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	Electric pole	Yes	N/A	N/A		10,322.69	20,645.37
36	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	Electric pole	Yes	N/A	N/A		10,322.69	20,645.37
37	251+015	Dhanusha	Dhanusha Nagarpalika	Surround the boundry area with consertina and barbed wires	Yes	N/A	N/A	300.00	2,789.69	836,907.00
38	254+070	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC Temple	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	220.00	10,379.42	2,283,471.47
39	255+075	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Bar Pipal Tree	No	N/A	N/A	680.00	740.25	503,367.92
40	255+295	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC Temple and pipal tree	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	100.00	2,514.05	251,404.77

Summary of Public Structures (All Package Compiled)

S.N	Chainage	District Name	Municipality	Type of Structure	Within FW	Roof Type	Wall Type	Affected area (sqf)	Cost of Rehabilitation Per Sqf (NRs.)	Cost of Rehabilitation (NRs.)
41	256+575	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC Bus stand	Yes	Khapda with RCC beam underneath	RCC Pillars/No walls	210.00	1,219.97	256,194.29
42	256+915	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC Bus stand	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	100.00	1,513.41	151,341.25
43	257+000	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC Bus stand	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls in ground floor, Plastered brick walls in 1st floor	600.00	1,513.41	908,047.49
44	257+075	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC Temple	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	130.00	2,514.05	326,826.20
45	257+110	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC Temple	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	750.00	10,379.42	7,784,561.83
46	257+215	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC traffic police station	Yes	RCC	Brick Wall	400.00	2,514.05	1,005,619.08
47	257+270	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Mahendra High School, Removal of jasta	Yes	Zinc Sheets	No walls	400.00	1,864.09	745,635.76
48	258+020	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Well	Yes	N/A	N/A	N/A	106,568.08	267,843.47
49	258+160	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Chautara	Yes	N/A	N/A	210.00	740.25	155,451.86
50	258+265	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Well	Yes	N/A	N/A	N/A	106,568.08	267,843.47
51	259+820	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Pipal Chautara	Yes	N/A	N/A	300.00	740.25	222,074.08
52	260+950	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Well	No	N/A	N/A	N/A	106,568.08	267,843.47
53	260+955	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC Public toilet	No	RCC	Brick Walls	120.00	4,856.76	582,811.35
54	260+990	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Baar tree	No	N/A	N/A	210.00	740.25	155,451.86
55	261+010	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Pipal tree	Yes	N/A	N/A	210.00	740.25	155,451.86
56	261+015	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Brick Temple	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	40.00	2,514.05	100,561.91
57	261+015	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Jasta with iron post Market	No	Zinc Sheets	No walls	550.00	1,864.09	1,025,249.17
58	261+020	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC Bus stand	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	150.00	1,513.41	227,011.87
59	261+035	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Jasta with iron post Market	No	Zinc Sheets	No walls	800.00	1,864.09	1,491,271.52
60	261+040	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC Temple	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	600.00	10,379.42	6,227,649.47

Summary of Public Structures (All Package Compiled)

S.N	Chainage	District Name	Municipality	Type of Structure	Within FW	Roof Type	Wall Type	Affected area (sqf)	Cost of Rehabilitation Per Sqf (NRs.)	Cost of Rehabilitation (NRs.)
61	261+060	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Bamboo Bus stand	Yes	Bamboo	RCC Pillars/No walls	250.00	1,219.97	304,993.20
62	261+515	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Pipal tree	No	N/A	N/A	410.00	740.25	303,501.24
63	262+350	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC Bus stand	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	300.00	1,513.41	454,023.75
64	262+365	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC Temple and pipal chautara	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	70.00	2,514.05	175,983.34
65	263+665	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC Bus stand	No	RCC	RCC Pillars/No walls	460.00	1,513.41	696,169.74
66	263+785	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Concrete Waiting shed	No	Hay and Bamboo	RCC Pillars/No walls	300.00	1,219.97	365,991.84
67	263+825	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Iron Waiting shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	60.00	1,513.41	90,804.75
68	263+895	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Iron Waiting shed	No	RCC	RCC Pillars/No walls	60.00	1,513.41	90,804.75
69	263+900	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	sami chautara	Yes	N/A	N/A	300.00	740.25	222,074.08
70	264+185	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Stone masonry chautara	Yes	N/A	N/A	170.00	740.25	125,841.98
71	264+335	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC Temple with pipal tree	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	120.00	2,514.05	301,685.73
72	264+730	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	RCC Waiting shed	Yes	Corrugated Zinc Sheets	RCC Pillars/No walls	200.00	1,219.97	243,994.56
73	264+825	Dhanusha	Mithila Nagarpalika	Stone pitched Pipal Chautara	Yes	N/A	N/A	210.00	740.25	155,451.86
74	266+510	Mohattari	Bardibas Nagarpalika	Pipal Chautara	Yes	N/A	N/A	140.00	772.07	108,089.51
75	266+510	Mohattari	Bardibas Nagarpalika	Pipal Chautara	Yes	N/A	N/A	150.00	772.07	115,810.19
76	266+735	Mohattari	Bardibas Nagarpalika	Pipal tree	Yes	N/A	N/A	160.00	772.07	123,530.86
77	266+900	Mohattari	Lalbandi Nagarpalika	RCC Temple	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	320.00	11,238.33	3,596,265.29
78	266+915	Mohattari	Bardibas Nagarpalika	Pipal tree	Yes	N/A	N/A	410.00	772.07	316,547.84
79	267+000	Mohattari	Bardibas Nagarpalika	Check post: concrete wall and jasta covering	Yes	Zinc Sheets	RCC	80.00	1,987.42	158,993.66
80	267+005	Mohattari	Bardibas Nagarpalika	RCC Public toilet	Yes	RCC	Brick Walls	90.00	4,951.11	445,599.54
81	267+285	Mohattari	Bardibas Nagarpalika	Pipal Chautara	Yes	N/A	N/A	170.00	772.07	131,251.54
82	267+365	Mohattari	Bardibas Nagarpalika	Pipal Chautara	Yes	N/A	N/A	180.00	772.07	138,972.22
83	267+385	Mohattari	Bardibas Nagarpalika	Stone Mortar and Bar tree	Yes	N/A	N/A	140.00	676.68	94,735.18

Summary of Public Structures (All Package Compiled)

S.N	Chainage	District Name	Municipality	Type of Structure	Within FW	Roof Type	Wall Type	Affected area (sqf)	Cost of Rehabilitation Per Sqf (NRs.)	Cost of Rehabilitation (NRs.)
84	271+325	Mohattari	Gaushala Nagarpalika	Cement concrete Public well	Yes	N/A	N/A	N/A	107,660.93	302,571.78
85	271+360	Mohattari	Gaushala Nagarpalika	Waiting shed wooden columns and covering	No	Bamboo	Wood Pillars / No walls	130.00	1,263.27	164,225.11
86	271+390	Mohattari	Gaushala Nagarpalika	Wooden Waiting shed	Yes	Bamboo	Wood Pillars / No walls	140.00	1,263.27	176,857.82
87	271+405	Mohattari	Gaushala Nagarpalika	Gate of Temple	Yes	RCC	N/A	20.00	10,054.73	201,094.68
88	271+405	Mohattari	Gaushala Nagarpalika	Gate of Temple	Yes	N/A	N/A	30.00	3,759.92	112,797.46
89	275+230	Mohattari	Gaushala Nagarpalika	Dharmsala with jasta covering and wooden columns	Yes	Khapda	RCC Pillars/No walls	320.00	1,263.27	404,246.43
90	275+265	Mohattari	Bardibas Nagarpalika	RCC Temple	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	280.00	2,607.99	730,236.97
91	275+280	Mohattari	Gaushala Nagarpalika	RCC Entry gate	Yes	RCC	N/A	20.00	10,054.73	201,094.68
92	283+195	Sarlahi	Ishworpur	Waiting shed wooden roofs and posts)	Yes	Zinc sheets and Bamboo	Wood Pillars / No walls	120.00	1,157.00	138,840.17
93	283+210	Sarlahi	Ishworpur	Security Check post	Yes	Zinc Sheets	No walls	190.00	1,927.01	366,131.22
94	289+920	Sarlahi	Ishworpur	Pipal Chautara	No	N/A	N/A	210.00	676.68	142,102.77
95	289+930	Sarlahi	Ishworpur	Waiting shed(hay roof)	Yes	Hay and Bamboo	Wood Pillars / No walls	210.00	1,157.00	242,970.29
96	289+960	Sarlahi	Ishworpur	RCC Waiting shed	No	RCC	RCC Pillars/No walls	90.00	1,453.58	130,821.83
97	289+965	Sarlahi	Ishworpur	Cement masonry Bar tree Chautara	No	N/A	N/A	165.00	676.68	111,652.18
98	290+070	Sarlahi	Ishworpur	RCC Waiting shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	110.00	1,453.58	159,893.35
99	290+575	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	RCC Waiting shed	Yes	Zinc sheets and RCC beam underneath	RCC Pillars/No walls	120.00	1,157.00	138,840.17
100	290+575	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	RCC Temple	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	100.00	2,469.22	246,921.58
101	290+650	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Waiting shed	No	Khapda	RCC Pillars/No walls	150.00	1,157.00	173,550.21
102	291+175	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	RCC Waiting shed	No	RCC	RCC Pillars/No walls	100.00	1,453.58	145,357.59
103	291+300	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Waiting shed	Yes	Khapda	Wood Pillars / No walls	100.00	1,157.00	115,700.14

Summary of Public Structures (All Package Compiled)

S.N	Chainage	District Name	Municipality	Type of Structure	Within FW	Roof Type	Wall Type	Affected area (sqf)	Cost of Rehabilitation Per Sqf (NRs.)	Cost of Rehabilitation (NRs.)
104	291+415	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	RCC Waiting shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	80.00	1,453.58	116,286.07
105	293+710	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Police station, pipal tree with chautara	Yes	N/A	N/A	210.00	676.68	142,102.77
106	294+220	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Waiting shed with pipal tree	Yes	N/A	N/A	200.00	676.68	135,335.98
107	294+615	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Waiting shed	Yes	curved zinc shade	RCC Pillars/No walls	70.00	1,157.00	80,990.10
108	294+870	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Police check post	Yes	Zinc Sheets	Brick Walls	70.00	1,927.01	134,890.45
109	295+055	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Waiting shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	90.00	1,453.58	130,821.83
110	295+320	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Temple with pipal chautara	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	210.00	2,469.22	518,535.33
111	295+320	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Temple with pipal chautara	Yes	N/A	N/A	200.00	676.68	135,335.98
112	295+325	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	RCC Temple with pond	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	130.00	10,272.79	1,335,462.55
113	295+710	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	RCC Temple	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	110.00	2,469.22	271,613.74
114	295+715	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Chautara with concrete base	Yes	N/A	N/A	300.00	676.68	203,003.96
115	296+075	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Waiting shed concrete columns and roof	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	110.00	1,453.58	159,893.35
116	296+145	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Janjyoti school RCC Gate	Yes	RCC	N/A	20.00	9,137.64	182,752.71
117	296+145	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Janjyoti school Boundary	Yes	N/A	Brick Walls	70.00	3,472.58	243,080.71
118	299+190	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Pipal Chautara	Yes	N/A	N/A	1,050.00	676.68	710,513.87
119	299+210	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Pipal chautara	No	RCC		70.00	677.68	47,437.59
120	299+280	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	RCC Temple	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	600.00	10,272.79	6,163,673.32
121	299+545	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Chautara	Yes	N/A	N/A	235.00	676.68	159,019.77
122	299+765	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Police station with waiting shed	Yes	Khapda	Brick walls short height and RCC Pillars	150.00	1,927.01	289,050.96
123	299+770	Sarlahi	Lalbandi Nagarpalika	Police (Iron)Gate	Yes	N/A	N/A	35.00	3,472.58	121,540.35
124	300+750	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Mairani school Brick Wall	Yes	N/A	Brick Wall	100.00	3,472.58	347,258.15

Summary of Public Structures (All Package Compiled)

S.N	Chainage	District Name	Municipality	Type of Structure	Within FW	Roof Type	Wall Type	Affected area (sqf)	Cost of Rehabilitation Per Sqf (NRs.)	Cost of Rehabilitation (NRs.)
125	300+760	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Pipal Chautara	Yes	N/A	N/A	200.00	676.68	135,335.98
126	300+800	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Mortar mixed Waiting shed with jasta covering	No	Khapda	RCC Pillars/No walls	200.00	1,157.00	231,400.28
127	301+055	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Ward office gate	No	N/A	N/A	60.00	3,472.58	208,354.89
128	301+250	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Temple	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	75.00	2,469.22	185,191.19
129	301+555	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Temple with pipal tree	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	50.00	2,469.22	123,460.79
130	301+585	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Waiting shed with brickwall and jasta covering	No	Zinc Sheet	RCC Pillars/No walls	150.00	1,157.00	173,550.21
131	301+620	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Temple with pipal tree	No	N/A	N/A	400.00	676.68	270,671.95
132	301+645	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	RCC Temple	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	60.00	10,272.79	616,367.33
133	302+505	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Waiting Shed	No	RCC	RCC Pillars/No walls	190.00	1,453.58	276,179.42
134	302+945	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Waiting Shed with wooden bars and jasta covering	No	Zinc sheet	Wood Pillars/No walls	200.00	1,157.00	231,400.28
135	303+245	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Concrete Waiting Shed and jasta covering	Yes	Zinc Sheets	RCC Pillars/No walls	200.00	1,157.00	231,400.28
136	303+380	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	RCC Waiting Shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	200.00	1,453.58	290,715.18
137	303+440	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	RCC Temple	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	150.00	10,272.79	1,540,918.33
138	303+950	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Cement Cocrete Chautara	No	N/A	N/A	390.00	676.68	263,905.15
139	304+170	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	RCC constructed Krishna Temple	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	350.00	10,272.79	3,595,476.10
140	304+175	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Chautara	Yes	N/A	N/A	190.00	676.68	128,569.18
141	304+210	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Brick masonry Chautara with bar Tree	Yes	N/A	N/A	190.00	676.68	128,569.18
142	304+505	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	RCC Waiting Shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	40.00	1,453.58	58,143.04
143	304+815	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Brick masonry Chautara	Yes	N/A	N/A	400.00	676.68	270,671.95

Summary of Public Structures (All Package Compiled)

S.N	Chainage	District Name	Municipality	Type of Structure	Within FW	Roof Type	Wall Type	Affected area (sqf)	Cost of Rehabilitation Per Sqf (NRs.)	Cost of Rehabilitation (NRs.)
144	304+815	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Brick masonry Chautara	Yes	N/A	N/A	110.00	676.68	74,434.79
145	304+840	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	RCC Temple	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	80.00	2,469.22	197,537.27
146	305+200	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Tree	No	N/A	N/A	120.00	676.68	81,201.59
147	305+230	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Brick masonry Tree	No	N/A	N/A	190.00	676.68	128,569.18
148	305+235	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	RCC Tree with Waiting Shed	No	Khapda	RCC Pillars/No walls	110.00	1,157.00	127,270.15
149	305+900	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	RCC Temple	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	60.00	2,469.22	148,152.95
150	305+910	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Temple Wall	No	N/A	Brick Walls	30.00	3,472.58	104,177.45
151	305+960	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Iron Omnika academy ko gate	No	N/A	N/A	60.00	3,472.58	208,354.89
152	306+070	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	RCC Waiting Shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	210.00	1,453.58	305,250.94
153	306+930	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	RCC Waiting Shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	100.00	1,453.58	145,357.59
154	306+940	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Brick masonry Chautara	Yes	N/A	N/A	390.00	676.68	263,905.15
155	306+990	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	RCC Tree with temple	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	20.00	400.00	8,000.00
156	307+095	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	RCC Waiting Shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	80.00	1,453.58	116,286.07
157	307+680	Sarlahi	Hariwan Nagarpalika	Brick masonry Pipal Chautara	Yes	N/A	N/A	120.00	676.68	81,201.59
158	307+960	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	RCC Waiting Shed	Yes	Khapda	RCC Pillars/No walls	120.00	1,157.00	138,840.17
159	308+475	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	RCC Waiting Shed	No	Khapda	RCC Pillars/No walls	190.00	1,157.00	219,830.27
160	308+585	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	RCC Chautara	No	N/A	N/A	140.00	676.68	94,735.18
161	308+605	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	RCC Temple	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	160.00	10,272.79	1,643,646.22
162	308+750	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	RCC Waiting Shed	No	Khapda	RCC Pillars/No walls	290.00	1,157.00	335,530.41
163	308+955	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	RCC Temple	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	60.00	2,469.22	148,152.95

Summary of Public Structures (All Package Compiled)

S.N	Chainage	District Name	Municipality	Type of Structure	Within FW	Roof Type	Wall Type	Affected area (sqf)	Cost of Rehabilitation Per Sqf (NRs.)	Cost of Rehabilitation (NRs.)
164	309+230	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	RCC Waiting Shed	No	Khapda	RCC Pillars/No walls	210.00	1,157.00	242,970.29
165	309+360	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	RCC Waiting Shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	130.00	1,453.58	188,964.87
166	309+395	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	RCC Waiting Shed	Yes	Zinc Sheet	RCC Pillars and brick walls	110.00	1,157.00	127,270.15
167	310+350	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	RCC Waiting Shed	Yes	RCC Beam and Khapda	RCC Pillars/No walls	150.00	1,157.00	173,550.21
168	310+360	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	RCC chautara with Tree	Yes	N/A	N/A	200.00	676.68	135,335.98
169	310+380	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	RCC Waiting Shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	170.00	1,453.58	247,107.91
170	310+385	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	Rcc Chautara and Bar Tree	Yes	N/A	N/A	660.00	676.68	446,608.72
171	311+095	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	RCC Pipal Chautara	Yes	N/A	N/A	400.00	676.68	270,671.95
172	311+110	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	Rcc Waiting Shed	Yes	RCC Beam and Khapda	RCC Pillars/No walls	210.00	1,157.00	242,970.29
173	311+880	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	Rcc Waiting Shed	Yes	RCC Beam and Khapda	RCC Pillars/No walls	170.00	1,157.00	196,690.24
174	312+280	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	RCC Chautara	Yes	N/A	N/A	200.00	676.68	135,335.98
175	312+360	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	Rcc Waiting Shed	No	RCC	RCC Pillars/No walls	95.00	1,453.58	138,089.71
176	312+405	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	Police Cauki ko Fence	No	N/A	N/A	40.00	3,472.58	138,903.26
177	312+425	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	Traffic House	No	RCC	Brick Walls	391.00	2,469.22	965,463.39
178	312+505	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	Waiting Shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	100.00	1,453.58	145,357.59
179	312+895	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	Tree	No	N/A	N/A	200.00	676.68	135,335.98
180	312+900	Sarlahi	Bagmati Nagarpalika	Bar Tree	Yes	N/A	N/A	200.00	676.68	135,335.98
181	313+275	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Chautara	Yes	N/A	N/A	400.00	758.66	303,463.79
182	313+330	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Hat Bazar	Yes	Zinc Sheets	No walls	290.00	1,800.79	522,230.36
183	313+380	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Chautara	Yes	N/A	N/A	160.00	758.66	121,385.52
184	313+410	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Waiting Shed	Yes	RCC Beam and Khapda	RCC Pillars/No walls	190.00	1,270.79	241,449.47
185	313+530	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Chautara	Yes	N/A	N/A	159.44	758.66	120,962.94
186	313+580	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Wall of Bagmati Stadium	Yes	N/A	Zinc Sheets	140.00	3,641.14	509,760.05
187	313+850	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Waiting Shed	Yes	Wood Beam and Khapda	Wood Pillars / No walls	190.00	1,270.79	241,449.47
188	313+855	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Bar Tree	No	N/A	N/A	400.00	676.68	270,671.95

Summary of Public Structures (All Package Compiled)

S.N	Chainage	District Name	Municipality	Type of Structure	Within FW	Roof Type	Wall Type	Affected area (sqf)	Cost of Rehabilitation Per Sqf (NRs.)	Cost of Rehabilitation (NRs.)
189	313+875	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Waiting Shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	170.00	1,601.10	272,187.76
190	314+560	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Waiting Shed	Yes	Khapda	RCC Pillars/No walls	150.00	1,270.79	190,618.00
191	315+055	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Waiting Shed	Yes	Zinc Sheets	RCC Pillars/No walls	175.00	1,270.79	222,387.67
192	315+410	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Waiting Shed	No	Zinc sheets and Khapda	Steel Pillars/No walls	200.00	1,270.79	254,157.34
193	325+115	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Tree	No	N/A	N/A	180.00	758.66	136,558.71
194	325+440	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Waiting Shed	Yes	Zinc Sheet	RCC Pillars/No walls	185.00	1,270.79	235,095.54
195	326+445	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Waiting Shed	Yes	RCC	Steel Pillars/No walls	230.00	1,601.10	368,254.03
196	326+545	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Park	Yes	N/A	N/A	890.00	758.66	675,206.94
197	326+985	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Durga Temple Verandah	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	111.38	2,614.56	291,212.94
198	326+985	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Durga Temple boundary	Yes	N/A	Brick Walls	20.00	3,641.14	72,822.86
199	326+985	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Durga Temple Gate	Yes	N/A	N/A	(0.50)	10,270.21	(5,135.11)
200	327+010	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Hanuman Temple	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	240.00	11,355.16	2,725,239.05
201	327+545	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Shiv Temple	Yes	RCC	RCC Pillars and Brick walls	565.00	2,614.56	1,477,225.61
202	327+600	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	Waiting Shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	135.00	1,601.10	216,149.10
203	327+600	Rautahat	Chandrapur Nagarpalika	tree	Yes	N/A	N/A	120.00	758.66	91,039.14
204	339+300	Rautahat	Gajura Nagarpalika	School	No	RCC	Brick Walls	1,873.00	2,614.56	4,897,068.27
205	344+430	Bara	Nijgadh Nagarpalika	Waiting Shed	Yes	Zinc Sheet	Steel Pillars/ Brick walls half height	157.83	1,177.99	185,925.65
206	344+465	Bara	Nijgadh Nagarpalika	Chautara	No	N/A	N/A	290.00	713.05	206,783.81
207	345+065	Bara	Nijgadh Nagarpalika	Waiting Shed	Yes	RCC Beam and Khapda	RCC Pillars/No walls	220.00	1,177.99	259,157.73
208	345+265	Bara	Nijgadh Nagarpalika	Illaka Prahari Karyalay Brick Wall	Yes	N/A	Brick Walls	82.00	3,503.26	287,266.95
209	345+595	Bara	Nijgadh Nagarpalika	Rcc Waiting Shed	Yes	RCC Beam and Khapda	RCC Pillars/No walls	210.00	1,177.99	247,377.83

Summary of Public Structures (All Package Compiled)

S.N	Chainage	District Name	Municipality	Type of Structure	Within FW	Roof Type	Wall Type	Affected area (sqf)	Cost of Rehabilitation Per Sqf (NRs.)	Cost of Rehabilitation (NRs.)
210	345+930	Bara	Nijgadh Nagarpalika	Rcc Waiting Shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	115.71	1,495.28	173,024.61
211	346+005	Bara	Nijgadh Nagarpalika	Brick masonry Chautara	No	N/A	N/A	410.00	713.05	292,349.53
212	346+105	Bara	Nijgadh Nagarpalika	Rcc Public Toilet	Yes	RCC	Brick Walls	110.00	4,404.36	484,479.79
213	346+335	Bara	Nijgadh Nagarpalika	Rcc Waiting Shed	Yes	RCC	RCC Pillars/No walls	290.00	1,495.28	433,630.64
214	346+980	Bara	Nijgadh Nagarpalika	Rcc Durga Temple	No	RCC	RCC Pillars and Brick walls	115.00	10,409.32	1,197,071.78
215	365+900	Bara	Jitpur Simra Upamahanagarpalika	School Extended Structure	Yes	RCC	RCC Pillar and Brick Walls	1,932.22	1,506.49	2,910,870.11
216	365+965	Bara	Jitpur Simra Upamahanagarpalika	Bar tree Chautara	Yes	N/A	N/A	410.00	713.05	292,349.53
Total										**100,056,054.06**

Annex V (C)

Private Extended Structures

Annex - V(C): Summary of Private Extended Structures

(The Joint verification survey of CDC will be determined and also depends on CDC's decision.)

Shifting Cost has been proposed on the basis of the size of the structure. i.e.
(i) Small Structure - Less than 100 sqf. The unit rate for small structure is Nrs. 5000
(ii) Medium Structure - between 100 sqf and 200 sqf. The unit rate of Medium Structure is Nrs. 10,000 and
(iii) Large Structure - 200 sqf and above. The unit rate of Large Structure is Nrs. 15,000

S.N	Chainage	Name of owner	Status and Type of Ex.structures
1	243+150	Satrudhan yadav	Attached with RCC House, jasta roof
2	248+733	Dev narayan shah	Bamboo with jasta Tea shop
3	248+760	ram chandra yadav	Attached with RCC House, Jasta roof
4	251+780	satya narayan	Temporary shoy from jasta and wood
5	253+935	kumar shah	Mud house, Jasta roof
6	253+965	Ram chandra mahato	Mud and bamboo house, Jasta roof
7	253+990	mahendra thakur	Wood made shop, Plastic roof
8	254+055		made with jasta and bamboo
9	254+185	laxmeshwor mahato	Attached with Mud Chhapro
10	255+030	biltu mandal	Brick masonry ,Zink roof
11	255+040	raj kumar yadav	Brick masonry toilet
12	255+055	raj kumar yadav	Jasta shed
13	255+085	raj kumar yadav	Iron stairscase
14	255+345	subarna kumar mahato	Attache with shop, Jasta roof
15	255+350	pradip kumar mahato	Attached with RCC ghar, Zink sheet roof
16	256+460	sarita khadka	Wall of shop
17	256+500	krishna kumar mahato	Bamboo workshop
18	256+715	jagatlal shrestha	Only jasta and iron post
19	257+140	sanjib das	Removal of cantilever of shop, with zink sheet
20	257+155	ranjana basnet	Iron post and jasta Tea stall
21	257+175	ramsagar mahato	Attached with RCC Stationary, Zink roof
22	257+180	saroj kumar thakur	Truss structure
23	257+275	Ram Prakash Mahato	Jasta shop
24	257+335	Lokbir Sha	Only jasta roof
25	257+335	Shrawan Kumar Jha	Only jasta roof Tahara
26	257+360	Kishan Das	Iron post with jasta shop
27	257+380	Mahendra prasd sing	Iron post with jasta shop
28	257+385	Ram Bharos Shah	Iron post with jasta shop
29	257+390	Mugalal Sha	Bamboo with jasta shop

S.N	Chainage	Name of owner	Status and Type of Ex.structures
30	257+400	Shrawan Sharma	Ladder and iron post with jasta shop
31	257+430	Manish Kumar Sha	Iron post with jasta shop
32	257+460	Ramnath Das	Jasta with iron post shop
33	257+470	Radhubir	Bamboo and jasta Tahara
34	257+480	Mahesh Mahato	Jasta with iron post shop
35	257+525	Jeevan Das	Iron post with jasta Shop
36	257+830	sakambari ko parkhal	Attache with Brick Wall, Zink sheet
37	257+855	ram awatar Singh	Brick wall Shop
38	257+860	santosh kumar shah	Jasta Tea stall
39	258+200		Bamboo and jasta Tahara
40	258+235	raj lal yadav	Attached with Brick Wall
41	258+240	Raj lal Yadav	Wood and jasta Shop
42	258+255	ramlobhit yadav	Attached with Mud and bamboo House
43	258+255	Dukhi Yadav	Attached with Bamboo House
44	258+290		Attache with Mud Mortar House
45	258+300	Jinari Devi	Jasta Tea stall
46	258+615		Attached with Mud mortar House
47	259+790	mithuni shah	Bamboo Shop, zink roof
48	259+820	rajendra shah	Jasta Tea stall
49	259+885	Sushil sha	Brick wall with jasta roof
50	260+965	rabindra kumar mahato	Attached with Brick Wall, tin roof
51	261+225	sarwan mahato	Bamboo Pillar with zink roof
52	261+255	dipendra mahato	Attached with Mud mortar House
53	261+410		Zink sheet roof
54	261+420	kasinder mahto	Attache with RCC House, zink roof
55	262+345	Nim bdr. shrestha	Attached with Brick wall, zink sheet roof
56	262+620		Brick wall with jasta sheet roof
57	262+740		Bamboo Workshop, zink roof
58	262+945		Brick wall Hotel
59	262+980	chitra bdr	Attached with Mud mortar House, zink roof
60	263+355		Jasta roof
61	263+375	dharmaraj shretha	Bamboo Shop, zink roof
62	263+400	Radaha karki	Wooden Shop, zink roof
63	263+600	Raj lama	Attached with RCC Shop, zink roof
64	263+760	kul bdr baduwal	Bamboo House, zink roof
65	263+775	shailkram khadki	Attached with Brick House, zink roof
66	264+315	America shrestha	Bamboo Shop
67	264+385		Brick masonry Wall with zink roof
68	264+400	krishna kumari dahal	Brick masonry wall and jasta covering

S.N	Chainage	Name of owner	Status and Type of Ex.structures
69	264+730	sahara thapa	Bamboo and jasta Shop
70	264+820	rita devi shrestha	Bamboo and jasta Shop
71	264+885	Tara kumari shrestha	Hotel with jasta covering and concrete wall
72	266+885	kumar b.k	Bamboo Shop, roof with zink sheet
73	271+340	Ranjit pandit	Work shop roof with zink sheet
74	279+980	nirmala rai	Mud mortar Wall
75	279+980	fulmaya rai	taharo with plastic roof
76	279+985	khadka bdr rai	Mud Mortar Wall with zink sheet
77	283+165	krishna prashad bhattarai	Kathagharo shop
78	289+955	sita kumari ghimre	Chapro
79	289+980	Rup bholan	Mud Mortar Tea shop with jasta covering
80	290+000	kiran mokthan	Mud Mortar House with stone roofing
81	290+005	Bishnu dahal	Mud mortar tea shop with jasta covering
82	290+010	matainri maya	Mud mortar shop with Stone roofing (Pali)
83	290+015	Birdan sing	Chaparo with zinl sheet roof
84	290+020	Dhan bdr.gole	Mud mortar Hotel with jasta sheets
85	290+025	bhesh bdr budhathoki	Bamboo tea stall / shop with zink roof
86	290+025	sita devi lama	Attached with Stone and Mud house with zink roof
87	290+045		Mud mortar hotel with Jasta pata
88	290+050		Workshop with zink roof
89	290+055		Hotel’s pali
90	290+075	Gita basnet	Jasta Tea Shop
91	290+150	indra bdr sanbo	Taharo
92	290+545	ganesh bdr adhikari	RCC House column
93	290+560	lal bdr thing	Kitchen room(Mud Mortar)
94	290+570	kaluman thing	Attached with Mud mortar with wooden covering Kitchen by zink roof
95	291+145	Janhit sahakari	Stair and roof
96	291+405	kumar shrestha	Goth with zink roof
97	293+710	bal kumari magar	Taharo with zink roof
98	293+715		Taharo with zink roof
99	294+710		Hotel running in jasta covering roof
100	294+865		Hotel running (jasta covering)
101	295+270		Attached with Cement mortar Hotel with jasta covering roof
102	295+270		Running Hotel with zink roof

S.N	Chainage	Name of owner	Status and Type of Ex.structures
103	295+280		Attached with Mud mortar hotel with jasta roof
104	296+135	Bhim bdr.sing	Mud mortar house and stone with zink roof
105	299+895	Ram kawal Chaudhary	Attached with RCC house/ zink roof
106	300+755	Goma kumari Neupane	Tanki with slab covering
107	301+260	Ramji Chaudhary	Iron Staircase
108	301+275	Dil bdr.	Mud mortar Tea shop
109	301+280	Biltu Chaudhary	Attached with Concrete House with jasta covering
110	301+280	Biltu Chaudhary	Attache with Mud mortar House
111	301+285	chhewang lama	shop with zink roof
112	301+475	Ramganesh Chaudhary	Running Kitchen, with zink roof tahara
113	301+500	Buddhama lo	Tahara woth zink sheet
114	301+535	Raj Kishor Chaudhary	Attached with guest house .zink sheet
115	301+625		Attache with Concrete house
116	302+370		Attached with RCC Hotel, tea shop with zink roof
117	302+820	gita pokhrel	Cottage with zink sheet
118	303+925	januka karki	Wooden House with zink roof
119	303+000	madan thapa	Brick masonry Work Shop extended with zink sheet
120	303+160		Attached with RCC House , zink sheet
121	303+265	rima chaudhary	Mud mortar Shop with bamboo and jasta roof
122	303+425		Jasta covering
123	303+430	bharat bhandari	Brick masonry wall and jasta covering
124	303+455		Jasta covering
125	303+460	sabitri chaudhary	Wooden shop, with zasta covering
126	303+490	Jagdish malli	Chapro with zink roof
127	303+505	Rekha devi	Jasta roof
128	303+570		Taharo with zasta roof
129	303+585		Work Shop brick wall and jasta
130	303+665	rambabu shah	CGI roof and brick wall
131	303+665	rambabu shah	Wooden shop with jasta roofing
132	305+920	Hari pdr.	Bamboo and jasta Chapro
133	305+930	sanjaya shah	Wooden House with jasta roofing
134	305+960		Iron omnika academy ko gate with Zink roof
135	306+720	purna kaji shrestha	Bamboo Tahara with zink roofing
136	309+340		Work Shop with zink roofing
137	310+075	Gita ray	Attache with RCC Chapro
138	310+375	devendra shrestha	Attached with Rcc Shop

S.N	Chainage	Name of owner	Status and Type of Ex.structures
139	311+090	radhika thapa	Attached with Brick masonry Shop
140	311+125	Gopal thapa	Jasta Goth
141	312+360		Jasta Chapro
142	312+385		Jasta Taharo
143	312+400	janak rijal	Wooden House with
144	312+405	radhakrishna rijal	Wooden House
145	312+410	ram ji thapa	Pali like structure with zink roofing
146	312+425	Gobinda pdr. bhusal	Pali like structure with zink roofing
147	312+510	shiv rijal	Pasal ko pali zink roofing
148	312+640		Grill Shop with zink roofing
149	313+715		Hotel ko Pali with zink roofing
150	313+835	shiva bdr. khadka	Chapro with zink roofing
151	313+840	Dipak khadka	Taharo, zink roofing
152	313+840	sima gupta	Taharo, zink roofing
153	313+855	Naresh khadka	Taharo, zink roofing
154	313+860	raju kalawar	Shop with zink roofing
155	313+875	anita lama	Taharo, zink roofing
156	313+885	pradip rauniyar	Taharo, zink roofing
157	313+895	bharat dash	Taharo, zink roofing
158	312+900	binod shah	Taharo, zink roofing
159	313+290	kali kumari rai	Shop with zink roofing
160	313+295	dhan bdr lama	Shop with zink roofing
161	313+310	sunmaya lama	Taharo, zink roofing
162	313+310	jaya sahani	Taharo, zink roofing
163	313+315		Taharo, zink roofing
164	313+320	mangal bdr	Taharo, zink roofing
165	313+345	chhedi sahani	Taharo with zink roofing
166	313+350	raju rauniyar	Wooden House zink roofing
167	313+360	tara dash	Wooden House zink roofing
168	313+375	chandra dhoj blon	Taharo, zink roofing
169	313+410	saiman manandhar	Chapro with zink roofing
170	313+415	Tulsi ram	Chapro with zink roofing
171	313+420	prem lal sherstha	Chapro with zink roofing
172	313+445	uttam manandhar	bas ko chapro
173	313+680		Zink roofing
174	313+870		Hardware Shop with zink roofing
175	314+490	kisori shah rauniyar	Attached with Wooden house
176	314+560	milan prashad ghimire	Attached with House
177	325+120	china Devi pariyar	Chapro with zink sheet
178	324+430	ram pukar shah	Taharo with zink roofing
179	326+300		Taharo with zink roofing
180	326+350	paltan Chaudhary	cantilever
181	326+450	sunil jaiswal	cantilever
182	326+555	Anil ranjitkar	Attached with House
183	326+860	santosh jaiswal	Chapro with zink roofing
184	326+870	krishna khadka	Chapro

S.N	Chainage	Name of owner	Status and Type of Ex.structures
185	327+000	pasupathi shah	Pali
186	327+435	pujan satyal	Jasta roofing Pali
187	345+090	jayram dawadi	Jasta roofing Pali
188	345+255	badrinath shrestha	Jasta roofing Pali
189	345+545	shanta bdr.lama	Jasta roofing Pali
190	346+030	mina kumari shrestha	Attached with Rcc Verandah and iron stair
191	346+035	Surya bdr. lopchan	Jasta ko Pali
192	346+150		Attached with Load bearing Shop with Zink roofing
193	365+875	gita lama	Mud and bamboo with jasta roofing
194	365+885	rammaya tamang	Mud and bamboo House with zink roofing
195	365+890	chandra bdr ghalang	Mud and bamboo roofing with zink
196	365+935	phulmaya ghalang	Jasta ko Tahara
197	365+965	kanchhimaya tamang	Bamboo Tahara with jasta
198	366+010	rabi subba	Jast ko Tahara
199	366+030	ram bdr tamang	Tahara made up of jasta
200	366+120	mangal bdr ghalang	Bamboo tahara with jasta
201	366+155	lakpa sherpa	Block slab
202	366+175	arjun lama	Bamboo with jasta Tahara
203	366+210	krishna aacharya	Bamboo Tahara with plastic roofing
204	366+230	hari adhikari	Bamboo Tahara

Annex - VI

Cost Estimate and Rate Analysis of Dhanusha

Cost Estimate of Residential Building						
Type of Structure: Stone or bricks cement mortar wall with slate or corrugated zinc sheet roof and plastered by cement mortar						
KDP Estimate for 1532.76 sqft House					Civil Work (2079/2080)	
S.No.	**Description**	**Unit**	**Quantity**	**Rate**	**Amount**	**Remarks**
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	35	8.91	311.85	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	45	642.58	28916.1	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	26	1165.29	30297.54	
1.4	Sand filling including supply of filling materials, watering, ramming etc. all complete	m^3	5.2	2283.60	11874.72	
1.5	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^2	49	992.21	48618.29	
2	CONCRETE WORK					
2.1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations, flooring and walls with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	6	7621.54	45729.24	
2.2	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:2:4) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	8	7701.09	61608.72	
2.3	Tor steel reinforcement bar of fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, binding & fixing in position with annealed tying binding wire as per drawing, design & instruction all complete.	Kg	250	147.10	36774.24	
2.4	Formwork, shuttering, centering with approved materials for column and beam necessary propping, scaffolding, staging, supporting inclusive of wedging and cutting holes for utilization till the support if fully unyielding nett.	m^2	150	990.53	148579.5	
3	BRICKWORK					
3.1	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	72	14230.01	1024560.72	
4	PLASTERING WORK					
4.1	Providing, mixing and laying 12.5mm thick plastering work with (1:4) cement sand mortar	m^2	302	341.17	103033.34	
4.2	38mm thick screeding work with 1:4 sand cement mortar	m^2	87	526.51	45806.37	
4.3	3mm thick cement sand punning work with 1:1 cement sand mortar	m^2	87	232.53	20230.11	
4.4	150mm skirting with 1:1 cement sand mortar	Rm	135	454.81	61399.35	
5	PAINTING WORK					
5.1	Providing and application of two or more coats of cement paint of approved brand	m^2	310	165.33	51252.3	
5.2	Providing and application of two or more coats of Synthetic Enamel paint over timber/iron surface including one coat of primer to give even and uniform shade all complete as per drawing, specification and instructions.	m^2	85	207.33	17623.05	

S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
5.3	Providing and application of two or more coat of distemper washable paint of approved brand and colour on plastering surface to give an even and uniform shade as per drawing, specification and approval of engineer inside building.		127	168.56	21407.12	
6	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
6.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.24	348536.98	83648.8752	
6.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m2	57.65	17743.92	1022936.988	
7	CGI Roofing					
	Truss	kg	192	294.41	40512	
	CGI sheet	sq.m	98	1532.18	89180	
	Total				2994300.423	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				1953.535076	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: RCC frame structure, stone or bricks and cement mortar wall with RCC roof and plastered by cement mortar						
KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/2080)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	66	8.91	588.06	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	77	642.58	49478.66	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	39	1165.29	45446.31	
1.4	Sand filling including supply of filling materials, watering, ramming etc. all complete	m^3	7.6	2283.60	17355.36	
1.5	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^2	49	992.21	48618.29	
2	CONCRETE WORK					
2.1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations, flooring and walls with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	11	7621.54	83836.94	
2.2	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:2:4) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	34	7701.09	261837.1	
2.3	Tor steel reinforcement bar of fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, binding & fixing in position with annealed tying binding wire as per drawing, design & instruction all complete.	Kg	3716	147.10	546612.3	
2.4	Formwork, shuttering, centering with approved materials for column and beam necessary propping, scaffolding, staging, supporting inclusive of wedging and cutting holes for utilization till the support if fully unyielding nett.	m^2	260	990.53	257537.8	
3	BRICKWORK					
3.1	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	75.5	14230.01	1074366	
4	PLASTERING WORK					
4.1	Providing, mixing and laying 12.5mm thick plastering work with (1:4) cement sand mortar	m^2	388	341.17	132374	
4.2	25mm thick screeding work with 1:4 sand cement mortar	m^2	87	526.51	45806.37	
4.3	3mm thick cement sand punning work with 1:1 cement sand mortar	m^2	87	232.53	20230.11	
4.4	150mm skirting with 1:1 cement sand mortar	Rm	135	454.81	61399.35	
5	PAINTING WORK					
5.1	Providing and application of two or more coats of cement paint of approved brand	m^2	377	165.33	62329.41	
5.2	Providing and application of two or more coats of Synthetic Enamel paint over timber/iron surface including one coat of primer to give even and uniform shade all complete as per drawing, specification and instructions.	m^2	85	207.33	17623.05	
5.3	Providing and application of two or more coat of distemper washable paint of approved brand and colour on plastering surface to give an even and uniform shade as per drawing, specification and approval of engineer inside building.	m^2	127	168.56	21407.12	
6	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
6.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.24	348536.98	83648.88	
6.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m2	57.65	17743.92	1022937	
	Total				3853432	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				2514.048	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Mud, Wood or bamboo wall with corrugated zinc sheet roof						
KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/2080)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	140	8.91	1247.4	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	10	642.58	6425.8	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	50	1165.29	58264.5	
2	Mud and Bamboo WORK					
2.1	Laying of Mud Mortar plaster of 25 mm thickness including preparation of mortar mix, surface wetting and cleaning and lead upto 30 meters.	m^2	240	527.41	126578.4	
2.2	Supplying and Placing Bamboo Jafri	m^2	120	918.74	110248.8	
3	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
3.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.1	348536.98	34853.7	
3.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m^2	5	17743.92	88719.6	
4	Roofing					
4.1	0.45mm colour CGI sheet roofing with proper shape & size, all necessary nails, screws, bolts, nuts washers, J or L hooks etc as per drawing & instruction all complete.	Sqm	150	1532.18	229827	
4.2	Supplying and Placing Bamboo truss	Sqm	150	316.25	47437.5	
	Total				703602.7	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				459.043	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Mud, Wood or bamboo wall with Khar roof						
KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/2080)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	**EARTH WORK**					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	140	8.91	1247.4	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	10	642.58	6425.8	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	50	1165.29	58264.5	
2	**Mud and Bamboo WORK**					
2.1	ोबथष्लन या :गम :यचतबच उबिकतभच या दृछ क तजष्अपलभकक ष्लअगिमष्लन उचभउबचबतष्यल या कयचतबच कष्ह, कगचाबअभ धभततष्लन बलम अभिबलष्लन बलम भिबम गउतय घण कभतभचक।	m^2	240	527.41	126578.4	
2.2	Supplying and Placing Bamboo Jafri	m^2	120	918.74	110248.8	
3	**WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS**					
3.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.1	348536.98	34853.7	
3.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m^2	5	17743.92	88719.6	
4	**Roofing**					
4.1	Supplying and Placing Bamboo truss and Jute for khar roof	Sqm	150	1085.10	162765	
	Total				589103.2	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				384.3414	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Bamboo truss and Tarpaulin						
Type of Structure: KDP Estimate (for 100 sqft House)					Civil Work (2079/2080)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	**EARTH WORK**					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	10	8.91	89.1	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	1	642.58	642.58	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	2	1165.29	2330.58	
2	**Mud and Bamboo WORK**					
2.1	Supplying and Placing Bamboo Jafri	m^2	20	918.74	18374.8	
3	**Roofing**					
3.1	Supplying and Placing Bamboo truss and Tarpaulin	Sqm	9	1349.60	12146.4	
	Total				33583.5	
	Total sq ft of the building				100	
	Rate per sq ft				335.835	

Cost Estimate of Residential Building					
Type of Structure: Chautari and Tree					
Type of Structure: KDP Estimate (for 215 sqft Chautari)				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Amount**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	3.93	642.58	2,523.41
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	19.63	1,165.29	22,880.42
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	19.63	992.21	19,482.00
d.	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	5.42	14,230.01	77,115.94
e.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M10]	m^3	0.36	7,621.54	2,753.53
f.	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	2.95	7,701.09	22,681.58
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	15.71	341.17	5,359.09
h.	3mm punning Work	m2	19.63	232.53	4,565.72
i.	Providing and Planting of trees by the road side (Avenue trees) in 0.60 m dia holes, 1 m deep dug in the ground, mixing the soil with decayed farm yard/sludge manure, planting the saplings, backfilling the trench, watering, fixing the tree guard and maintaining the plants for one year.	No.	1.00	1,791.41	1,791.41
				SubTotal	**159,153.09**
				Total sq ft of the chautari	215
				Rate per sq ft	**740.2469342**

Cost Estimate of Steel Frame with Zinc Roof					
Type of Structure: Steel Frame with Zinc Roof					
Type of Structure: KDP Estimate (for 110 sqft Steel Frame with Zinc Roof)				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	3.00	642.58	1,927.74
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	10.00	1,165.29	11,652.90
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	10.00	992.21	9,922.10
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	1.50	7,701.09	11,551.64
e.	M.S. black pipe roof truss & purlin with primer painting with all necessary M.S. bed plates, shoe angles anchor bolts leas.	Kg	466.85	294.41	137,445.31
f.	GI Sheet Roof	m2	17.50	1,532.18	26,813.15
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	10.00	341.17	3,411.70
h.	3mm punning Work	m2	10.00	232.53	2,325.30
				SubTotal	**205,049.83**
				Total sq ft of the hause	110
				Rate per sq ft	**1864.089395**

Cost Estimate of Well					
Type of Structure: Well					
KDP Estimate (for 34 sqft area well)				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	47.00	642.58	30,201.26
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	9.00	1,165.29	10,487.61
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m3	16.50	992.21	16,371.47
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	14.00	7,701.09	107,815.26
e.	HYSD Bar for ring	Kg	0.70	147,096.96	102,967.87
				Total	**267,843.47**

Cost Estimate of Waiting Shed					
Type of Structure: slate or corrugated zinc sheet roof waiting shed					
Type of Structure: KDP Estimate (for 215 sqft area well)				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	27.00	642.58	17,349.66
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	19.63	1,165.29	22,880.42
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^3	19.63	992.21	19,477.08
d.	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	5.89	14,230.01	83,821.68
e.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M10]	m^3	1.96	7,621.54	14,964.86
f.	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	5.20	7,701.09	40,045.67
i.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.61	147,096.96	89,239.98
j.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	23.56	341.17	8,038.63
k.	3mm punning Work	m2	19.63	232.53	4,565.72
l.	Sheeting chair	Ls			25,000.00
			9.00	**SubTotal**	**325,383.68**
				Total area in sq ft of Waiting Shed	215
				Rate per sq ft	**1513.412484**

Cost Estimate of Waiting Shed					
RCC Waiting Shed					
Type of Structure: KDP Estimate (for 215 sqft area well)				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Dismentalling**				
a.	Dismantling of existing structures of Cement Concrete.	m^3	5.20	3,565.00	18538
b.	Dismantling of existing structures of Brick masonry in cement mortar	m^3	7.07	1,889.45	13355.73504
				SubTotal	**31,893.74**
				Total area in sq ft of Waiting Shed	215
				Rate per sq ft	**148.3429537**
2	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	27.00	642.58	17,349.66
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	19.63	1,165.29	22,880.42
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^3	19.63	992.21	19,477.08
d.	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	5.89	14,230.01	83,821.68
e.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M10]	m^3	1.96	7,621.54	14,964.86
f.	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	2.25	7,701.09	17,327.45
i.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.30	147,096.96	44,129.09
j.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	23.56	341.17	8,038.63
k.	3mm punning Work	m2	19.63	232.53	4,565.72
l.	0.45mm colour CGI sheet roofing with proper shape & size, all necessary nails, screws, bolts, nuts washers, J or L hooks etc as per drawing & instruction all complete.	Sqm	9.62	1532.18	14739.5716
m.	Sheeting chair	Ls			15,000.00
			9.00	**SubTotal**	**262,294.15**
				Total area in sq ft of Waiting Shed	215
				Rate per sq ft	**1219.972797**

Cost Estimate of Temple						
RCC frame structure Temple						
Type of Structure: KDP Estimate (for 248 sqft Temple)					Civil Work (2079/2080	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	73.17	8.91	651.9447	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	29.11449	642.58	18708.39	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	12	1165.29	13983.48	
1.4	Sand filling including supply of filling materials, watering, ramming etc. all complete	m^3	2.3	2283.60	5252.28	
1.5	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^2	37.00889	992.21	36720.59	
2	CONCRETE WORK					
2.1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations, flooring and walls with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	2.726488	7621.54	20780.04	
2.2	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:2:4) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	77.29172	7701.09	595230.5	
2.3	Tor steel reinforcement bar of fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, binding & fixing in position with annealed tying binding wire as per drawing, design & instruction all complete.	Kg	9101.1	147.10	1338744	
2.4	Formwork, shuttering, centering with approved materials for column and beam necessary propping, scaffolding, staging, supporting inclusive of wedging and cutting holes for utilization till the support if fully unyielding nett.	m^2	136.208	990.53	134918.1	
3	BRICKWORK					
3.1	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	15.61401	14230.01	222187.5	
4	PLASTERING WORK					
4.1	Providing, mixing and laying 12.5mm thick plastering work with (1:4) cement sand mortar	m^2	167.9338	341.17	57293.97	
4.2	25mm thick screeding work with 1:4 sand cement mortar	m^2	87	526.51	45806.37	
4.3	3mm thick cement sand punning work with 1:1 cement sand mortar	m^2	22.9284	232.53	5331.541	
5	PAINTING WORK					
5.1	Providing and application of two or more coats of cement paint of approved brand	m^2	5	165.33	826.65	
5.2	Providing and application of two or more coats of Synthetic Enamel paint over timber/iron surface including one coat of primer to give even and uniform shade all complete as per drawing, specification and instructions.	m^2	6.244875	207.33	1294.75	
6	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
6.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.1057	348536.98	36840.36	
6.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m2	2.2275	17743.92	39524.58	
	Total				2574095	
				Total sq ft of the temple	248	
				Rate per sq ft	10379.42	

Cost Estimate of Toilet					
RCC frame toilet					
Type of Structure: KDP Estimate (for 330.45 sqft toilet)				Civil Work (2079/2080)	
S.N	**Description**	**Unit**	**Quantity**	**Unit Rate**	**Amount**
A	**CIVIL WORK**				
1	Site clearance before and after completion of work including desposing the remaining construction materials & plants & making the site in working condition all complete as per drawing and specification.	m2	30.700	8.91	273.54
2	E/W in excavation for preparation of site and foundation work all complete (Boulder mix soil)	m3	11.510	642.58	7,396.16
3	Earth Work in Filling	m3	5.755	844.73	4,861.46
4	Flat dry brick soling in foundation and floor including sand filling in joints, leveling, ramming etc. all complete	m2	33.069	992.21	32,811.39
5	First class local chimney made brick work in cement sand mortar(1:6) in foundation in perfect line and level including wetting the brick, packing the joints and curing all types of works as per specification and instruction by Engineer	m3	14.256	14,230.01	202,860.50
6	First class local chimney made brick work in cement sand mortar(1:4) in superstructure in perfect line and level including wetting the brick, packing the joints and curing all types of works as per specification and instruction by Engineer	m3	14.381	14,235.26	204,713.00
7	Plain cement concret PCC M10, (1:3:6) work in foundation and floors with cement,sand and crussed aggregate of 10 mm to 38mm gauge including mixing with mixtere machin & compaction by vibrator ,laying in line & level with curing all type of works complete as per specification &instruction	m3	2.480	7,621.54	18,902.75
8	Plain cement Concrete (PCC) in 1:1.5:3 ratio (M20) for RCC works in column, beam, slab etc. with approved quality of cement, sand and stone aggregate including mixing, laying, compacting and curing etc all complete as per design, drawing and specification.	m3	8.314	8,291.83	68,934.49
9	Steel reinforcement bar of Fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, bending, placing in position and binding with annealed binding wire all complete as per design, drawing and specification.	ton	0.617	147,096.96	90,686.04
10	Formwork, shuttering, centering with plywood and wooden post necessary propping, scaffolding, staging, supporting and removal etc all complete in perfect line and level as per design, drawing and specification.	m2	72.659	1,480.37	107,562.74
11	12.5mm thick cement sand plaster in (1:3) ratio on Ceiling with good finish including supplying of approved quality of cement & sand, chiping the concrete surface, wetting the surfaces & curing the work all complete as per the design, drawing and specification..	m2	62.614	415.71	26,029.35
12	12.5mm thick cement sand plaster in (1:4) ratio on wall with good finish including supplying of approved quality of cement & sand, racking the joint, Chiping the concerte surface, wetting of surfaces & curing the work all complete as per the design, drawing and specification..	m2	147.969	341.17	50,482.69
13	Well seasoned salwood chaukhats for fixed/openable door/windows with good finish of approved quality incuding fixing in postion with necessary M.S. hold fasts as per drawing and instruction all complete.	m3	0.381	295,363.70	112,422.81
14	Making and fitting fixing sal wood Panelled door shutter with 38 mm thick sal wood frame including all necessary hardware fitting all complete.	m2	11.025	17,743.92	195,626.72
15	Fixing of glazed shutter in 38x75 mm thick sal wood frame with 4mm thick plain glass fitted including all necessary hardware fittings all complete.	m2	9.000	12,359.05	111,231.45

Prepared By: Checked By: Forwared By: Approved By:

S.N	Description	Unit	Quantity	Unit Rate	Amount
16	Supplying and laying of 38mm thick PCC (1:2:4) with 20mm down aggregates all complete within room area	m2	20.280	526.51	10,677.62
17	Supplying and laying of glazed or non glazed tiles in cement sand mortar (1:4) ratio with Boarder approved colour on wall and floor all complete.	m2	80.901	3,495.17	282,762.75
18	Two coats of plastic emulsion paint painting work in inner faces of building, within walls, floors, ceilings etc of approved brand and color as per instruction of site engineer	m2	21.218	403.10	8,553.08
19	Two coats of weather proof (Apex) paint painting work outer faces of building, within walls, floors, ceilings etc of approved brand as per instruction of site engineer	m2	44.809	350.18	15,691.16
20	2 coats of ready made enamel paint of approved colour over 1 coats of primer Painting over porperly sanded wooden surface all complete	m2	14.625	389.19	5,691.90
					1,558,171.60
B	**SANITARY WORK**				
	3% of civil work				46,745.15
	Sub-total				**46,745.15**
				Total Amount	**1,604,916.75**
	Total sq ft of the toilet				330.45
	Rate per sq ft				4856.761229

Prepared By: Checked By: Forwared By: Approved By:

Cost Estimate of Boundary Wall					
Brick Boundary Wall					
Type of Structure: KDP Estimate (for 820 ft wall length)				Civil Work (2079/2080)	
S.N	**Description**	**Unit**	**Quantity**	**Unit Rate**	**Amount**
A	**CIVIL WORK**				
1	Site clearance before and after completion of work including desposing the remaining construction materials & plants & making the site in working condition all complete as per drawing and specification.	Ls	1.000	5,000.00	5,000.00
2	E/W in excavation for preparation of site and foundation work all complete (Boulder mix soil)	m3	67.096	642.58	43,114.77
3	Earth Work in Filling	m3	33.548	844.73	28,339.15
4	Flat dry brick soling in foundation and floor including sand filling in joints, leveling, ramming etc. all complete	m2	111.827	992.21	110,956.12
5	First class local chimney made brick work in cement sand mortar(1:6) in foundation in perfect line and level including wetting the brick, packing the joints and curing all types of works as per specification and instruction by Engineer	m3	159.664	14,230.01	2,272,026.90
6	Plain cement concret PCC M10, (1:3:6) work in foundation and floors with cement,sand and crussed aggregate of 10 mm to 38mm gauge including mixing with mixtere machin & compaction by vibrator ,laying in line & level with curing all type of works complete as per specification &instruction	m3	8.387	7,621.54	63,922.19
7	Fencing with 62mm X 62mm size mesh made up of 7mm Ø rods framed on 25X25X4 mm angles and 50mm Ø M.S. blackpipe post in 2m interval including jointting , fixing, erection and primer painting with all necessary M.S. grills and plates as per drawing and inst	m3	149.103	3,612.22	538,593.17
				Total Amount	**3,061,952.30**
Total length in ft of the wall					820
Rate per ft					3734.088171

Prepared By: Checked By: Forwared By: Approved By:

Cost Estimate of RCC (Main Gate)					
RCC (Main Gate)					
				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	6.75	642.58	4,337.42
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	4.05	1,165.29	4,719.42
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	4.50	992.21	4,464.95
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	0.45	7,701.09	3,465.49
e.	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:1.5:3) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	3.6	8291.83	29,850.59
f.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.27	147,096.96	39,716.18
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	12.00	341.17	4,094.04
				SubTotal	**90,648.08**
				Height in ft of Main Get	9.84
				Rate per Ft of Main Get	**9212.20**

Cost Estimate of RCC (Small Gate)					
RCC (Small Gate)					
				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	4.32	642.58	2,775.95
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	2.59	1,165.29	3,020.43
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	2.88	992.21	2,857.56
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	0.29	7,701.09	2,217.91
e.	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:1.5:3) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	1.404	8291.83	11,641.73
f.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.11	147,096.96	15,489.31
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	4.80	341.17	1,637.62
				SubTotal	**39,640.51**
				Height in ft of Small Get	4.92
				Rate per Ft of Small Get	**8057.01**

2
A 1

६१-१२० से.मी. गोलाईको रुख ढाल्ने कार्य हाँगाहरु काटी रुखको टुक्रा पारी निर्माण स्थलबाट १५ मीटर दूरीसम्म बोकानी गर्ने कार्य समेत (रुखको गोलाई जमीन देखि १ मीटर माथि नाप्ने)।

दर विश्लेषणको लागि रुख संख्या १ लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.98	जवान	775.00	759.50	759.50
				वास्तविक दररेट		759.50
				१५% ठेकेदारको ओभरहेड		113.92
				जम्मा दर रेट		873.42

दर प्रति १ रुखको

रु. 873.42 पै.

6
A4

सर्फेसलाई ड्रेसिङ्ग गर्ने कार्य खाल्टो पुर्ने, उठेको माटो काट्ने, सतह मिलाउने आदि कार्य समेत (सर्भिसरोड आदि)

दर विश्लेषणको लागि १ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.01	जवान	775.00	7.75	7.75
				वास्तविक दररेट		7.75
				१५% ठेकेदारको ओभरहेड		1.16
				जम्मा दर रेट		8.91

दर प्रति व.मी.को

रु. 8.91 पै.

10
B 1

नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सवै किसिमको खन्ने काम १० मीटर सम्म वोकनी डिस्पोजल र १.५ मीटरसम्म लिफ्ट समेत

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.70	जवान	775.00	542.50	542.50
यान्त्रिक उपकरण	ज्यामिको ज्यालाको ३% ले					16.27
				वास्तविक दररेट		558.77
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		83.81
				जम्मा दर रेट		642.58

दर प्रति घ.मी.को

रु. 642.58 पै.

13
B 2 (क)

सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने, पानी छर्ने र ज्यामिद्वारा कम्पैक्ट गर्ने काम समेत १० मी. दूरीबाट ढुवानी गर्ने साथै रिङ्गरोडसम्मको माटोको मूल्य समेत

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.50	जवान	775.00	387.50	387.50
निर्माण सामग्री	माटो	1.50	घ.मी.	416.00	624.00	
	पानी	5.00	लीटर	0.36	1.80	625.80
				वास्तविक दररेट		1013.30
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		151.99
				जम्मा दर रेट		1165.29

दर प्रति घ.मी.को

रु. 1165.29 पै.

14
B 2 (ख)

सामान्य माटोले पानी नछरिकन पुर्ने काम

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.25	जवान	775.00	193.75	193.75
निर्माण सामग्री	माटो	1.30	घ.मी.	416.00	540.80	540.80
				वास्तविक दररेट		734.55
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		110.18
				जम्मा दर रेट		844.73

दर प्रति घ.मी.को रु. 844.73 पै.

15
B 3 (क)

वालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पेक गर्ने काम
(१० मीटर ढुवानी समेत)

दर विश्लेषणको लागि १ घ. मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.7	जवान	775.00	542.50	542.50
निर्माण सामग्री	वालुवा	1.1	घ.मी.	1310.40	1441.44	
	पानी	5.00	लीटर	0.36	1.80	1443.24
				वास्तविक दररेट		1985.74
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		297.86
				जम्मा दर रेट		2283.60

दर प्रति घ.मी.को रु. 2283.60 पै.

16
B 3 (ख)

जगमा ग्राभल भरी ज्यामीद्वारा धुर्मुस कम्प्याक्ट गर्ने काम
(१० मीटर ढुवानी समेत)

दर विश्लेषणको लागि १ घ. मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.75	जवान	775.00	581.25	581.25
निर्माण सामग्री	ग्राभेल	1.1	घ.मी.	1583.40	1741.74	1741.74
				वास्तविक दररेट		2322.99
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		348.44
				जम्मा दर रेट		2671.43

दर प्रति घ.मी.को रु. 2671.43 पै.

30
C 2
५ (२) क

भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1200.00	1800.00	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	775.00	1705.00	
	ग) ज्यामी	0.20	जवान	775.00	155.00	3660.00
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.50	8120.00	
	सिमेन्ट	0.10	मे.ट.	884.00	88.40	
	बालुवा खोलाको	0.28	घ.मी.	1638.00	458.64	
	पानी	130.00	लीटर	0.36	46.80	8713.84
	खटको सामान	(ग) को ३% ले				4.65
				वास्तविक दररेट		12378.49
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1856.77
				जम्मा दर रेट		14235.26

दर प्रति घ.मी.को रु. 14235.26 पै.

31
C 2
५ (२) ख

भुईतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1200.00	1800.00	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	775.00	1705.00	
	ग) ज्यामी	0.70	जवान	775.00	542.50	4047.50
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.50	8120.00	
	सिमेन्ट	0.10	मे.ट.	884.00	88.40	
	बालुवा खोलाको	0.28	घ.मी.	1638.00	458.64	
	पानी	130.00	लीटर	0.36	46.80	8713.84
	खटको सामान	(ग) को ३% ले				16.27
				वास्तविक दररेट		12777.61
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1916.64
				जम्मा दर रेट		14694.25

दर प्रति घ.मी.को

रु. 14694.25 पै.

32
C 2
५ (२) क

भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:६) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1200.00	1800.00	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	775.00	1705.00	
	ग) ज्यामी	0.20	जवान	775.00	155.00	3660.00
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.50	8120.00	
	सिमेन्ट	0.07	मे.ट.	884.00	61.88	
	बालुवा खोलाको	0.30	घ.मी.	1638.00	491.40	
	पानी	100.00	लीटर	0.36	36.00	8709.28
	खटको सामान	(ग) को ३% ले				4.65
				वास्तविक दररेट		12373.93
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1856.08
				जम्मा दर रेट		14230.01

दर प्रति घ.मी.को

रु. 14230.01 पै.

33
C 2
५ (२) ख

भुईतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:६) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1200.00	1800.00	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	775.00	1705.00	
	ग) ज्यामी	0.70	जवान	775.00	542.50	4047.50
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.50	8120.00	
	सिमेन्ट	0.07	मे.ट.	884.00	61.88	
	बालुवा खोलाको	0.30	घ.मी.	1638.00	491.40	
	पानी	100.00	लीटर	0.36	36.00	8709.28
	खटको सामान	(ग) को ३% ले				16.27
				वास्तविक दररेट		12773.05
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1915.95

दर प्रति घ.मी.को

रु. 14689.00 पै. जम्मा दर रेट 14689.00

46
D1

जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:३:६)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1	जवान	1200.00	1200.00	
	ख) ज्यामी	4	जवान	775.00	3100.00	4300.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.22	मे.ट.	884.00	194.48	
	४० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.65	घ.मी.	1692.60	1100.19	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.24	घ.मी.	1747.20	419.32	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.47	घ.मी.	1638.00	769.86	
	पानी	120.00	लीटर	0.36	43.20	2527.05
				वास्तविक दररेट		6827.05
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1024.05
				जम्मा दर रेट		7851.10

दर प्रति घ.मी.को

रु. 7851.10 पै.

51
D3

मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:३:६)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1200.00	600.00	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	775.00	2712.50	3312.50
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.22	मे.ट.	884.00	194.48	
	४० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.65	घ.मी.	1692.60	1100.19	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.24	घ.मी.	1747.20	419.32	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.425	घ.मी.	1638.00	696.15	
	पानी	100.00	लीटर	0.36	36.00	
	डिजेल	3.00	लीटर	155.00	465.00	
	पेट्रोल	0.10	लीटर	175.00	17.50	2928.64
यान्त्रिक उपकरण	मिक्सर	0.60	घण्टा	518.70	311.22	
	भाइब्रेटर	0.25	घण्टा	300.30	75.07	386.29
				वास्तविक दररेट		6627.43
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		994.11
				जम्मा दर रेट		7621.54

दर प्रति घ.मी.को

रु. 7621.54 पै.

52
D3

मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:२:४)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1200.00	600.00	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	775.00	2712.50	3312.50
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.32	मे.ट.	884.00	282.88	
	४० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.52	घ.मी.	1692.60	880.15	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.33	घ.मी.	1747.20	576.57	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.445	घ.मी.	1638.00	728.91	
	पानी	130.00	लीटर	0.36	46.80	
	डिजेल	3.00	लीटर	155.00	465.00	
	पेट्रोल	0.10	लीटर	175.00	17.50	2997.81
यान्त्रिक उपकरण	मिक्सर	0.60	घण्टा	518.70	311.22	
	भाइब्रेटर	0.25	घण्टा	300.30	75.07	386.29
				वास्तविक दररेट		6696.60
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1004.49
				जम्मा दर रेट		7701.09

दर प्रति घ.मी.को

रु. 7701.09 पै.

53
D4

मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:१.५:३)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1200.00	600.00	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	775.00	2712.50	3312.50
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.4	मे.ट.	884.00	353.60	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.57	घ.मी.	1747.20	995.90	
	१० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.29	घ.मी.	3142.59	911.35	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.425	घ.मी.	1638.00	696.15	
	पानी	200.00	लीटर	0.36	72.00	
	डिजेल	3.00	लीटर	155.00	465.00	
	पेट्रोल	0.10	लीटर	175.00	17.50	3511.50
यान्त्रिक उपकरण	मिक्सर	0.60	घण्टा	518.70	311.22	
	भाइब्रेटर	0.25	घण्टा	300.30	75.07	386.29
				वास्तविक दररेट		7210.29
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1081.54
				जम्मा दर रेट		8291.83

दर प्रति घ.मी.को

रु. 8291.83 पै.

58
D9

आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने नक्सा अनुसार ठाउँमा राखी बाँध्ने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ मे.ट. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	12.00	जवान	1200.00	14400.00	
	ख) ज्यामी	12.00	जवान	775.00	9300.00	23700.00
निर्माण सामग्री	डण्डी	1.05	मे.ट.	98000.00	102900.00	
	जी.आई.बाँध्ने तार	10.0	के.जी.	131.04	1310.40	104210.40
				वास्तविक दररेट		127910.40
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		19186.56
				जम्मा दर रेट		147096.96

दर प्रति मे.ट.को

रु. 147096.96 पै.

61
E2

फलामको पाइप (Prop), प्लाइवोर्ड प्रयोग गरी फर्स र स्लावको लागि फर्मा बनाउने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	17.20	जवान	1200.00	20640.00	
	ख) ज्यामी	25.70	जवान	775.00	19917.50	40557.50
निर्माण सामग्री	१९ मी.मी. वोर्ड	16.5	व.मी.	1375.92	22702.68	
	स्थानीय कु-काठ	0.232	घ.मी.	57200.00	13270.40	
	फलामे पाईप (NMB 50-M)	4.4	संख्या	1500.00	6600.00	
	किला काँटी	25.00	के.जी.	120.12	3003.00	45576.08
				वास्तविक दररेट		86133.58
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		12920.03
				जम्मा दर रेट		99053.61

दर प्रति व.मी.को

$\frac{99053.61}{100}$ = रु. 990.53 पै.

नोट : काठ : ६ पटकसमम प्रयोग गर्न सकिने त्यसपछि २५% मूल्य बाँकी रहने हिसाबले गरिएको
1.6875x1.1x0.7516= 0.232
: प्लाई : ६ पटकसमम प्रयोग गर्न सकिने त्यसपछि १०% मूल्य बाँकी रहने हिसाबले गरिएको
100x1.1x0.9/6=16.5
: पाईप : १५ पटकसम्म प्रयोग गर्न सकिने त्यसपछि २५% मूल्य बाँकी रहने हिसाबले गरिएको
88/15x0.75 =4.4

$\left(\frac{33.33}{6} \times 0.75 = 4.16 \qquad \frac{2.03}{6} \times 0.75 = 0.25375\right)$

69
F1

मालसामान उपलब्ध गरा ०.४५ मा.मा. बाक्ला सी.जी.आई. शीट (जस्ता पाताको) छाना छाउने काम पुरा ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.10	जवान	1200.00	1320.00	
	ख) ज्यामी	1.25	जवान	775.00	968.75	2288.75
निर्माण सामग्री	CGI पाता २४ गेज (0.45 mm)	12.00	व.मी.	742.56	8910.72	
	८ मी.मी. वोल्ट नट	30.00	गोटा	12.00	360.00	
	जे हुक	25.00	गोटा	63.34	1583.50	
	विटुमिन वाशर	55.00	गोटा	3.28	180.40	11034.62
				वास्तविक दररेट		13323.37
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1998.50
				जम्मा दर रेट		15321.87

दर प्रति व.मी.को

$\frac{15321.87}{10}$ = रु. 1532.18 पै.

नोट : १.०० वण्डल जस्ता लम्बाई ७२'-०" र चौडाई २'-७.५" मानेको । (७२' X २'-७.५= १७.५६ व.मी.)

88
F21

अग्राख काठको चौकस बनाइ जोड्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	34.00	जवान	1200.00	40800.00	
	ख) ज्यामी	3.40	जवान	775.00	2635.00	43435.00
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	1.10	घ.मी.	223080.00	245388.00	
	होल्ड पास्ट	92.00	गोटा	150.00	13800.00	
	पेच किला	184.00	गोटा	2.46	452.64	259640.64
				वास्तविक दररेट		303075.64
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		45461.34
				जम्मा दर रेट		348536.98

दर प्रति घ.मी.को

रु. 348536.98

89
G2

३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अग्राख काठको फ्रेम हाली डिलाखापा बनाई जडान गर्ने ।
(खापाको नाप १.०७ मी.x १.९८२ मी.= २.११४ व. मी.)

दर विश्लेषणको लागि २.११४ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	10.00	जवान	1200.00	12000.00	
	ख) ज्यामी	1.00	जवान	775.00	775.00	12775.00
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	0.084	घ.मी.	223080.00	18738.72	
	१०० मी.मी. कब्जा	6.00	गोटा	49.14	294.84	
	१५० मी.मी.छेस्कीनी	1.00	गोटा	98.28	98.28	
	३००मी.मी. छेस्कीनी	1.00	गोटा	141.96	141.96	
	३०० मी.मी.लकिङ्ग सेट (साधारण)	1.00	गोटा	360.36	360.36	
	ह्यान्डिल	2.00	गोटा	81.90	163.80	
	पेच किला	अन्दाज	-		45.00	19842.96
				वास्तविक दररेट		32617.96
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4892.69
				जम्मा दर रेट		37510.65

दर प्रति व.मी.को

37510.65 / 2.114

रु. 17743.92 पै.

90
G3

३८ x ७५ मी.मी.चिरान साल काठको फ्रेम बनाई
४ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १.८२९ X १.२२ = २.२३ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	9.0	जवान	1200.00	10800.00	
	ख) ज्यामी	0.90	जवान	775.00	697.50	11497.50
निर्माण सामग्री	साल काठ	0.049	घ.मी.	223080.00	10930.92	
	४ मी.मी.ऐना	1.085	व.मी.	650.00	705.25	
	७५ मी.मी. कब्जा	8.00	गोटा	43.68	349.44	
	१०० मी.मी. छेस्कीनी	4.00	गोटा	70.98	283.92	
	= ह्याडिल	2.00	गोटा	81.90	163.80	
	पेच किला	cGbfh	-		35.00	12468.33
				वास्तविक दररेट		23965.83
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		3594.87
				जम्मा दर रेट		27560.70

दर प्रति व.मी.को

27560.70 / 2.23

रु. 12359.05 पै.

नोट : (३८ X ७५ मी.मी. चिरान साल काठबाट फ्रेम तयार गरी ऐना खापा बनाउने गरी हिसाव गरिएको)

94
G4

३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा
४ मी.मी. टीक प्लाईउड दुवै तर्फ ठोकी फ्लश खापा बनाई जोड्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १.०९२ X २.०५८ = २.२४५ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	7.00	जवान	1200.00	8400.00	
	ख) ज्यामी	0.70	जवान	775.00	542.50	8942.50
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	0.0346	घ.मी.	223080.00	7718.56	
	४ मी.मी.टिक प्लाउड	4.65	व.मी.	7402.45	34421.39	
	१०० मी.मी. कब्जा	3.00	गोटा	49.14	147.42	
	१५० मी.मी. छेस्कीनी	2.00	गोटा	98.28	196.56	
	मोर्टिस ल =	1.00	गोटा	1081.08	1081.08	
	पेच किला	cGbfh	-		45.00	43610.01
				वास्तविक दररेट		52552.51
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		7882.87
				जम्मा दर रेट		60435.38

दर प्रति व.मी.को

60435.38 / 2.245 = रु. 26919.99 पै.

96
G4

३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा
जी.आई. मस्क्वीटो प्रुफ वायर मेश सहित ठोकी खापा बनाई जोड्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १.०९२ X २.०५८ = २.२४५ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	5.00	जवान	1200.00	6000.00	
	ख) ज्यामी	0.50	जवान	775.00	387.50	6387.50
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	0.026	घ.मी.	223080.00	5800.08	
	जि.आई मस्क्वीटो प्रुफ जाली	2.13	व.मी.	507.78	1081.57	
	१०० मी.मी. कब्जा	3.00	गोटा	49.14	147.42	
	१५० मी.मी. छेस्कीनी	2.00	गोटा	98.28	196.56	
	ह्याण्डल (साधारण)	2.00	गोटा	81.90	163.80	
	स्प्रीङ्ग	1.00	गोटा	327.60	327.60	
	पेच किला	cGbfh	-		45.00	7762.03
				वास्तविक दररेट		14149.53
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2122.42
				जम्मा दर रेट		16271.95

दर प्रति व.मी.को

16271.95 / 2.245 = रु. 7248.08 पै.

99
G5

चौकोसमा ४ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिष्टी लगाई जोड्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.06	जवान	1200.00	72.00	
	ख) ज्यामी	0.006	जवान	775.00	4.65	76.65
निर्माण सामग्री	४ मी.मी. ऐना	1.00	व.मी.	650.00	650.00	
	काठको लिष्टी	4.05	र.मी.	14.91	60.38	
	किला	अन्दाज	-		15.00	725.38
				वास्तविक दररेट		802.03
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		120.30
				जम्मा दर रेट		922.33

दर प्रति व.मी.को =

रु. 922.33 पै.

116
११-१ ख
H 1

३८ मी.मी. (१!/@") बाक्लो सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) फ्लोर ढलान गरी सिमेन्ट घोटी तयार गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.25	जवान	1200.00	1500.00	
	ख) ज्यामी	2.00	जवान	775.00	1550.00	3050.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.13	मे.ट.	884.00	114.92	
	वालुवा	0.18	घ.मी.	1638.00	294.84	
	१२ मी.मी रोडा	0.36	घ.मी.	3107.28	1118.62	1528.38
				वास्तविक दररेट		4578.38
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		686.75
				जम्मा दर रेट		5265.13

दर प्रति व.मी.को

5265.13 / 10 = रु. 526.51 पै.

132
H 15

सुख्खा ईटा च्याप्टो छाप्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1200.00	600.00	
	ख) ज्यामी	1.00	जवान	775.00	775.00	1375.00
निर्माण सामग्री	ईटा	420.00	गोटा	14.50	6090.00	
	वालुवा खोलाको	0.71	घ.मी.	1638.00	1162.98	7252.98
				वास्तविक दररेट		8627.98
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1294.19
				जम्मा दर रेट		9922.17

दर प्रति व.मी.को

9922.17 / 10 = रु. 992.21 पै.

134
H 16

सुख्खा ढुंगा छाप्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.00	जवान	1200.00	1200.00	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	775.00	2712.50	3912.50
निर्माण सामग्री	ढुंगा (फोरुवा)	1.10	घ.मी.	2402.40	2642.64	
	वालुवा खोलाको	0.71	घ.मी.	1638.00	1162.98	3805.62
				वास्तविक दररेट		7718.12
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1157.71
				जम्मा दर रेट		8875.83

दर प्रति घ.मी.को

8875.83 / 1 = रु. 8875.83 पै.

138
H 19

१५ मी.मी. देखि १५० मी.मी. टुक्रा ईटाले भर्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १० घ.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	10.00	जवान	1200.00	12000.00	12000.00
निर्माण सामग्री	टुक्रा ईटा	11.00	घ.मी.	1921.92	21141.12	21141.12
				वास्तविक दररेट		33141.12
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4971.16
				जम्मा दर रेट		38112.28

दर प्रति घ.मी.को

38112.28 / 10 = रु. 3811.22 पै.

139
H 20

३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.00	जवान	1200.00	1200.00	
	ख) ज्यामी	1.00	जवान	775.00	775.00	1975.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.0532	मे.ट.	884.00	47.02	47.02
				वास्तविक दररेट		2022.02
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		303.30
				जम्मा दर रेट		2325.32

दर प्रति व.मी.को = 2325.32 / 10 रु. 232.53 पै.

157
H39

१२ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट वालुवा (१:६) मा नन्ग्लेज्ड टाइलको १०० मी.मी. अग्लो स्कर्टिङ्ग गर्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि र.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.15	जवान	1200.00	180.00	
	ख) ज्यामी	0.10	जवान	775.00	77.50	257.50
निर्माण सामग्री	= सिमेन्ट	0.001	मे.ट.	884.00	0.88	
	वालुवा	0.003	घ.मी.	1638.00	4.91	
	नन्ग्लेज्ड टाइल	0.110	व.मी.	1020.00	112.20	
	इपोक्सी ग्राउट, पिग्मेन्ट		अन्दाजी	20.00	20.00	137.99
				वास्तविक दररेट		395.49
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		59.32
				जम्मा दर रेट		454.81

दर प्रति र.मी.को रु. 454.81 पै.

160
I 1

१२.५ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा (१:४) मा सिलिङ्ग वाहेक अन्यत्र प्लाष्टर गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	12.00	जवान	1200.00	14400.00	
	ख) ज्यामी	16.00	जवान	775.00	12400.00	26800.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.538	मे.ट.	884.00	475.59	
	बालुवा खोलाको	1.46	घ.मी.	1638.00	2391.48	2867.07
				वास्तविक दररेट		29667.07
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4450.06
				जम्मा दर रेट		34117.13

दर प्रति व.मी.को = 34117.13 / 100 रु. 341.17 पै.

165
I 4

२० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा प्लाष्टर (१:४) भागमा ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	14.00	जवान	1200.00	16800.00	
	ख) ज्यामी	19.00	जवान	775.00	14725.00	31525.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.81	मे.ट.	884.00	716.04	
	बालुवा खोला	2.20	घ.मी.	1638.00	3603.60	4319.64
				वास्तविक दररेट		35844.64
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		5376.69
				जम्मा दर रेट		41221.33

दर प्रति व.मी.को = 41221.33 / 100 रु. 412.21 पै.

167
I 5

२५ मी.मी. बाक्लो माटोको लिउन प्लाष्टर गर्ने काम मसला तयार पारी ३० मी. सम्म ढुवानी गर्ने सतह सफा गर्ने पानीले भिजाउने र प्लाष्टर गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	20.00	जवान	1200.00	24000.00	
	ख) ज्यामी	25.00	जवान	775.00	19375.00	43375.00
निर्माण सामग्री	माटो	3.00	घ.मी.	416.00	1248.00	
	भुसा	100.00	के.जी.	7.35	735.00	
	गोबर	120.00	के.जी.	4.20	504.00	2487.00
				वास्तविक दररेट		45862.00
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		6879.30
52741.30 / 100 =		रु. 527.41	पै.	जम्मा दर रेट		52741.30

168
I 6

गारोमा १२ मी.मी. बाक्लो माटोको प्लाष्टर (लिउन) लगाउने काम, मसला तयार पारी ३० मी. सम्म ढुवानी गर्ने, सतह सफा पार्ने, पानीले भिजाउने र प्लाष्टर गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	15.00	जवान	1200.00	18000.00	
	ख) ज्यामी	20.00	जवान	775.00	15500.00	33500.00
निर्माण सामग्री	माटो	1.50	घ.मी.	416.00	624.00	
	भुसा	50.00	के.जी.	7.35	367.50	
	गोबर	60.00	के.जी.	4.20	252.00	1243.50
				वास्तविक दररेट		34743.50
दर प्रति व.मी.को	=			१५% ठेकेदार ओभरहेड		5211.52
39955.02 / 100		रु. 399.55	पै.	जम्मा दर रेट		39955.02

175
I 12

तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	10.00	जवान	1200.00	12000.00	
	ख) ज्यामी	10.00	जवान	775.00	7750.00	19750.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.15	मे.ट.	884.00	132.60	
	बालुवा खोलाको	0.10	घ.मी.	1638.00	163.80	296.40
				वास्तविक दररेट		20046.40
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		3006.96
23053.36 / 100 =		रु. 230.53	पै.	जम्मा दर रेट		23053.36

186
J 3

डिस्टेम्पर लगाउने काम दुई कोट ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	5.80	जवान	1200.00	6960.00	
	ख) ज्यामी	5.80	जवान	775.00	4495.00	11455.00
निर्माण सामग्री	अस्तर	8.0	ली.	382.20	3057.60	
	डिस्टेम्पर पाउडर	11.50	के.जी.	305.76	3516.24	6573.84
				वास्तविक दररेट		18028.84
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2704.32
20733.16	=	रु. 207.33	पै.	जम्मा दर रेट		20733.16

100

188
J 4

वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट दुई कोट लगाउने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	5.00	जवान	1200.00	6000.00	
	ख) ज्यामी	5.00	जवान	775.00	3875.00	9875.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट पेन्ट	48.50	के.जी.	92.82	4501.77	4501.77
				वास्तविक दररेट		14376.77
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2156.51
				जम्मा दर रेट		16533.28

दर प्रति व.मी.को $\frac{16533.28}{100}$ = रु. 165.33 पै.

192
J 5

तयारी प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट दुई कोट लगाउने ।

(एक कोट अस्तर सहित)

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	12.00	जवान	1200.00	14400.00	
	ख) ज्यामी	8.00	जवान	775.00	6200.00	20600.00
निर्माण सामग्री	अस्तर	8.10	ली.	382.20	3095.82	
	तयारी रंग	16.00	ली.	709.80	11356.80	14452.62
				वास्तविक दररेट		35052.62
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		5257.89
				जम्मा दर रेट		40310.51

दर प्रति व.मी.को $\frac{40310.51}{100}$ = रु. 403.10 पै.

271
M 11

कालो फलामे पाईपको ट्रस बनाई जडान गर्ने काम (प्राइमर पेन्ट सहित)

दर विश्लेषणको लागि १८.९४ के.जी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	सिपालु	0.687	संख्या	1200.00	824.40	
	ज्यामी	0.781	संख्या	775.00	605.27	1429.67
निर्माण सामग्री	सवै प्रकारको कालो पाईप वनाई जोड्ने	18.94	के.जी.	174.72	3309.19	
	प्राइमर पेन्ट	अन्दाजी	-	-	110.00	3419.19
				वास्तविक दररेट		4848.86
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		727.32
				जम्मा दर रेट		5576.18

दर प्रति के.जी.को $\frac{5576.18}{18.94}$ = रु. 294.41 पै.

A

Supplying and Placing Bamboo truss and Jute for khar roof

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	1200.00	600.00	
	Unskilled Labour	1.000	nos	775.00	775.00	1375.00
Material	Bamboo	6.00	nos	300.30	1801.80	
	Jute	3	Kg	77.00	231.00	
	Nails	0.5	Kg	120.12	60.06	
	Khar	25.00	Bundle	50.00	1250.00	3342.86
				Sub-Total		4717.86
Rate per sqm				Contractor's Over Head @15%		707.67

$$\frac{5425.53}{5} = \text{Rs } \boxed{1085.10}$$

Toal $\boxed{5425.53}$

B

Supplying and Placing Bamboo truss

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	1200.00	600.00	
	Unskilled Labour	1.000	nos	775.00	775.00	1375.00
Material	Bamboo	6.00	nos	300.30	1801.80	
	Jute	3	Kg	77.00	231.00	
	Nails	0.5	Kg	120.12	60.06	
				Sub-Total		1375.00
				Contractor's Over Head @15%		206.25
				Toal		1581.25

Rate per sqm = Rs 316.25

$\frac{1581.25}{5}$

B

Supplying and Placing Bamboo Jafri

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	1200.00	600.00	
	Unskilled Labour	1.000	nos	775.00	775.00	1375.00
Material	Bamboo	5.00	nos	300.30	1501.50	
	Jute	4	Kg	77.00	308.00	
	Nails	0.5	Kg	120.12	60.06	
	Khar	15.00	Bundle	50.00	750.00	2619.56
				Sub-Total		3994.56
				Contractor's Over Head @15%		599.18
				Toal		4593.74

Rate per sqm = Rs 918.74

$\frac{4593.74}{5}$

A

Supplying and Placing Bamboo truss and Tarpaulin

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	1200.00	600.00	
	Unskilled Labour	1.000	nos	775.00	775.00	1375.00
Material	Bamboo	6.00	nos	300.30	1801.80	
	Jute	3	Kg	77.00	231.00	
	Nails	0.5	Kg	120.12	60.06	
	Tarpaulin	2.00	nos	1200.00	2400.00	4492.86
				Sub-Total		5867.86
				Contractor's Over Head @15%		880.17
				Toal		6748.03

Rate per sqm = Rs 1349.60

$\frac{6748.03}{5}$

9 Meter Steel Tubelar Pole (Bottom 134mm dia,3300mm ht,155mm dia 2250mm ht,90mm dia 2250 ht and 76mm dia 1650mm ht with over lapping of 200mm,150mm,100mm respectively)

sources	Level	Qty	Unit	Rate/unit	cost	Total Cost
labour	skilled	0.2	nos	1200.00	240.00	
	Semi skilled	1.5	nos	775.00	1162.50	
	un skilled	2	nos	775.00	1550.00	2952.50
materials	a.Pole	1	nos	15000.00	15000.00	
	b. Earth Work CM etc.	LS			0.00	
						15000.00
		Sub-Total				17952.50
Rate per set Rs.	**18294.20**	15% conctractor overhead				2692.87
		Total (Rs.)				20645.37

धनुषा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
	कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम					Amanata
1=	१२-३० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	१	रु.	**115.86**	एक	100.75
2=	६१-१२० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	१	रु.	**873.42**	एक	759.50
3=	१२-३० रुखको जरा झिक्ने कार्य	१	रु.	**356.50**	एक	310.00
4=	६१-१२० से.मी. गोलाईको रुख जरा झिक्ने कार्य	२	रु.	**2245.95**	एक	1953.00
5=	घाँस काट्ने त्यसको जरा झिक्ने, ढिस्को फुटाउने र लेभल मिलाउने कार्य	२	रु.	**20.49**	व.मी.	17.82
6=	सर्फेसलाई ड्रेसिङ्ग गर्ने कार्य खाल्टो पुर्ने काम.....	२	रु.	**8.91**	व.मी.	7.75
7=	घाँसको चपरी लगाउने काम चपरी काट्ने काम	३	रु.	**456.08**	व.मी.	396.59
8=	रुख रोप्ने काम, खाल्डो खल्ने तथा अन्य काम	3	रु.	**971.72**	१० रुख	844.97
	कार्य समूह 'ख' :- माटो काट्ने र पुर्ने काम					
9=	माटो परीक्षण गर्ने, काम बोर होल खन्ने, नमूना संकलन काम	4	रु.	**57563.25**	बोर होल	50055.00
10=	नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सवै किसिमको खन्ने काम	4	रु.	**642.58**	३.मी.	558.77
11=	साह्रो प्रकारको क्ले, नरम मुरम ढुंगा (३० से.मी.सम्म) मिसेको माटो	5	रु.	**734.39**	३.मी.	638.60
12=	विस्फोटन विना मध्यम प्रकार ढुङ्गामा खन्ने काम	5	रु.	**2753.96**	३.मी.	2394.75
13=	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने.(माटो ढुवानी समेत).....	5	रु.	**1165.29**	३.मी.	1013.30
14=	सामान्य माटोले पानी नछरिकन पुर्ने काम .....(माटो ढुवानी समेत.).....	6	रु.	**844.73**	३.मी.	734.55
15=	वालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पेक गर्ने काम	6	रु.	**2283.60**	३.मी.	1985.74
16=	जगमा ग्राभल भरी ज्यामीद्वारा धुर्मुस कम्प्याक्ट गर्ने काम	6	रु.	**2671.43**	३.मी.	2322.98
17	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	6	रु.	**17.25**	घ.मी. प्रति १०	15.00
18=	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	6	रु.	**172.50**	प्रति घण्टा	150.00
19=	२०/२० से.मी. तहमा पुरिएको माटोलाई रोलरद्वारा कम्प्याक्ट गर्ने काम.....	7	रु.	**9.60**	३.मी.	8.35
20=	२०/२० से.मी. तहमा पुरिएको माटोलाई एक टनको हाते रोलरद्वारा कम्प्याक्ट गर्ने काम	7	रु.	**478.12**	३.मी.	415.76
21=	हाइड्रोलिक एक्साभिटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी नरम माटो खन्ने काम.....	7	रु.	**36.59**	३.मी.	31.82
22=	हाइड्रोलिक एक्साभिटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी कडा माटो खन्ने काम.....	7	रु.	**43.98**	३.मी.	38.24
	कार्य समूह 'ग' :- ईंटाको काम					
23=	भुईंतल्लामा मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा.....	8	रु.	**13267.35**	३.मी.	11536.83
24=	भुईंतल्लाभन्दा माथि मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा.....	8	रु.	**13726.34**	३.मी.	11935.95
25=	भुईंतल्लामा मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	9	रु.	**13224.43**	३.मी.	11499.50
26=	भुईंतल्लाभन्दा माथि मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा.....	9	रु.	**13683.42**	३.मी.	11898.63
27=	भुईंतल्लामा मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा.....	10	रु.	**13242.16**	३.मी.	11514.92
28=	भुईंतल्लाभन्दा माथि मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	10	रु.	**13701.15**	३.मी.	11914.04
29=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	11	रु.	**14255.20**	३.मी.	12395.83
30=	भुईंतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	11	रु.	**14714.19**	३.मी.	12794.95
31=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	12	रु.	**14235.26**	३.मी.	12378.49
32=	भुईंतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	12	रु.	**14694.25**	३.मी.	12777.61
33=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	13	रु.	**14230.01**	३.मी.	12373.92
34=	भुईंतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	13	रु.	**14689.00**	३.मी.	12773.04
35=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो माटोमा लगाउने काम	14	रु.	**12659.05**	३.मी.	11007.87
36=	गारोको बाहिरी सतहमा दची अपा प्रयोग गरी सिमेन्ट वालुवा (१:४)	14	रु.	**772.91**	ँ.मी.	672.09
37=	ईटा गारोको काम सिमेन्ट, वालुवा (१:६) मसला तयार गरी च्याट ट्र्याप	15	रु.	**11366.33**	३.मी.	9883.77
	कार्य समूह 'घ' :- ढुङ्गाको काम					
37=	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	15	रु.	**10377.65**	३.मी.	9024.04
38=	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	16	रु.	**10390.30**	३.मी.	9035.04
39=	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	16	रु.	**10361.68**	३.मी.	9010.16
40=	सुख्खा ढुङ्गाको गारो लगाउने काम	16	रु.	**5975.86**	३.मी.	5196.40
41=	ढुङ्गाको गारो माटो लगाउने काम	17	रु.	**6428.58**	३.मी.	5590.07
42=	कुंदेको ढुंगाको काम सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा	17	रु.	**7858.20**	३.मी.	6833.22
43=	जगको खाडलमा ढुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काममा	17	रु.	**4405.99**	३.मी.	3831.30
	कार्य समूह 'ङ' :- सिमेन्ट कंक्रीटको काम					
44=	कंक्रिट होलो ब्लकको गारो सिमेन्ट, वालुवा (१:४) मा लगाउने काममा	18	रु.	**1489.26**	व.मी.	1295.01
45=	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पी. सी.सी. १:४:८)	18	रु.	**7791.99**	३.मी.	6775.64
46=	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने कामसी. (१:३:६).....	18	रु.	**7851.10**	३.मी.	6827.04

धनुषा जिल्लाको लागि दररेट आ. व. 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
47=	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पि.सी.सी. १:२:४)	19	रु.	**8022.40**	३.मी.	6976.00
48=	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पि.सी.सी. १:२:४).....	19	रु.	**10420.15**	३.मी.	9061.00
49=	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पि.सी.सी. १ : १$^{१}/_{२}$: ३) .	20	रु.	**10826.10**	३.मी.	9414.00
50=	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:१:२)	20	रु.	**10932.50**	३.मी.	9506.52
51=	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:३:६)	21	रु.	**7621.54**	३.मी.	6627.43
52=	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:२:४)	21	रु.	**7701.09**	३.मी.	6696.60
53=	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:१:५:३)	22	रु.	**8291.83**	३.मी.	7210.29
54=	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:१:२)	22	रु.	**8398.24**	३.मी.	7302.82
55=	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा माइक्रो सिलिका (१:१:२)	23	रु.	**28033.74**	३.मी.	24377.17
56=	सुपर स्ट्रक्चरमा डिजाइन बमोजिमको M20 grade को रेडिमिक्स कंक्रिट.....	23	रु.	**21404.45**	३.मी.	18612.57
57=	जगमा आर.सि.सि. को सिङ्गल अण्डररीम पाइल ढलान गर्ने काम	24	रु.	**14679.55**	३.मी.	12764.83
58=	आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने ३० मीटर सम्म	24	रु.	**147096.96**	मैं. ६.	127910.40
	कार्य समूह 'च' :- फर्माको काम					
59=	काठमा फर्मा बनाउने काम	24	रु.	**961.40**	व.मी.	836.00
60=	कोलममा फर्मा लगाउने काम	25	रु.	**1513.27**	व.मी.	1315.89
61=	फलामेको पाइप र प्लाइबोर्डबाट फर्मा बनाउने काम	25	रु.	**990.53**	व.मी.	861.33
62=	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. सम्म)	26	रु.	**1581.74**	व.मी.	1375.43
63=	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. देखि ०.८ मी. सम्म)	26	रु.	**1219.95**	व.मी.	1060.83
64=	१९ मी.मी. प्लाईको फर्मा लगाउने काम (विममा)	27	रु.	**1346.11**	व.मी.	1170.53
65=	१९ मी.मी. प्लाईको कोलममा फर्मा लगाउने काम	27	रु.	**1681.23**	व.मी.	1461.94
66=	ट्रेन्चमा वालिङ्गको काम (गहिराई १.५ मी. देखि ३ मी. सम्म)	28	रु.	**275.10**	व.मी.	239.22
67=	ट्रेन्चमा वालिङ्गको काम (गहिराई ३ मी. भन्दा वढी)	28	रु.	**289.02**	व.मी.	251.32
	कार्य समूह 'छ' :- छानाको काम					
68=	०.५० मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	29	रु.	**1301.58**	व.मी.	1131.81
69=	०.४५ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	29	रु.	**1532.18**	व.मी.	1332.33
70=	०.४१ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. शीटले छाना छाउने काम	29	रु.	**1169.16**	व.मी.	1016.66
71=	०.४५ मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने काम (व.मी)	30	रु.	**985.77**	व.मी.	857.19
72=	०.४५ मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने काम (व.मी)	30	रु.	**946.18**	र.मी.	822.77
73	०.४१ मी.मी.बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम (व.मी.).....	30	रु.	**1316.51**	व.मी.	1144.79
74=	०.४५ मी.मी.बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम (व.मी.).....	31	रु.	**1374.66**	व.मी.	1195.36
75=	०.५० मी.मी.बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम (व.मी.....	31	रु.	**1451.29**	व.मी.	1261.99
76=	०.४५ मी.मी. रंगिन .जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	31	रु.	**1002.45**	र.मी.	871.70
	०.४५ मी.मी. रंगिन .जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (व.मी..)	31	रु.	**1670.75**	व.मी.	1452.83
77=	०.५० मी.मी. रंगीन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	32	रु.	**1048.67**	र.मी.	911.89
	०.५० मी.मी. रंगिन .जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (व.मी..)	31	रु.	**1747.78**	व.मी.	1519.81
78=	0.50mm प्लेन शीटको १५० मि.मि. चौडाई, ४५० मीमी सम्मको गटर बनाई फिक्सिड. गर्ने काम.....	32	रु.	**1494.74**	र.मी.	1299.77
79=	0.50mm रंगीन शीटको १५० मि.मि. चौडाई, ४५० मीमी सम्मको गटर बनाई फिक्सिड. गर्ने काम	33	रु.	**1553.71**	र.मी.	1351.05
81=	क्ले टाईल छाना छाउने काम	33	रु.	**461.43**	व.मी.	401.24
82=	क्ले टाईलको धुरी लगाउने काम	34	रु.	**407.96**	व.मी.	354.75
83=	१.२ मि.मि. कोरुगेटेड फाईवर ग्लास पाताले छाना छाउने काम.....	34	रु.	**2586.29**	व.मी.	2248.94
84=	फाईवर ग्लास प्लेन शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम	34	रु.	**1615.13**	व.मी.	1404.46
85=	१.२ मि.मि. प्लेन फाईवर ग्लास पाताले छाना छाउने काम.....	35	रु.	**2289.31**	व.मी.	1990.70
	कार्य समूह 'ज' :- काठको काम					
86	अग्राख काठको वीम दलिन आदि बनाई जोड्ने काम	35	रु.	**295363.70**	३.मी.	256838.00
87	२५ मी.मी. अग्राख काठको ईम्स (मुठल) बनाई जोड्ने काम	35	रु.	**7271.88**	व.मी.	6323.37
88	छानामा ३ मि.मि. बाक्लो यु.पि.भि.सि. पाता लगाउने काम	36	रु.	**1968.10**	व.मी.	1711.39
89	अग्राख काठको चौकस बनाइ जोड्ने काम	36	रु.	**348536.98**	३.मी.	303075.63
90	३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अग्राख काठको फ्रेम हाली डिलाखापा बनाई जडान	36	रु.	**17743.92**	व.मी.	15429.50

धनुषा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
91	३८X७५ मी.मी.चिरान साल काठको फ्रेम ४ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने	37	रु.	**12359.05**	व.मी.	10747.00
92	३८X७५ मी.मी.साल काठको फ्रेम बनाई ५ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने	37	रु.	**13529.14**	व.मी.	11764.47
93	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा३ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड जडान गर्ने काम	38	रु.	**9343.67**	व.मी.	8124.93
94	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ६ मी.मी. वाटरप्रुफ प्लाईउड जडान गर्ने काम	38	रु.	**9399.69**	व.मी.	8173.64
95	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ४ मी.मी. टीक प्लाईउड जडान गर्ने काम	39	रु.	**26919.99**	व.मी.	23408.69
96	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ०.५ मी.मी. जी.आई. प्लेन शीट जडान गर्ने काम	39	रु.	**10579.13**	व.मी.	9199.24
97	जी.आई.मस्क्वीटो प्रुफ वायर मेश लगाई खापा बनाई जडान गर्ने काम	40	रु.	**7248.08**	व.मी.	6302.68
98	मस्क्वीटो प्रुफ वायर मेश जाली जडान गर्ने काम	40	रु.	**7309.67**	व.मी.	6356.23
99	मस्क्वीटो प्रुफ जाली लिष्टिद्वारा जडान गर्ने कार्य	40	रु.	**758.78**	व.मी.	659.81
100	४ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिष्टी लगाई जोड्ने काम	41	रु.	**922.33**	व.मी.	802.03
101	५ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिष्टी लगाई जोड्ने काम	41	रु.	**3327.21**	व.मी.	2893.23
102	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काठको लिष्टी लगाई जोड्ने काम	41	रु.	**210.33**	व.मी.	182.90
103	हार्डबोर्ड तथा अन्य पार्टीशनमा ४ मी.मी. टीक प्लाइउड लेमिनेशन काम	42	रु.	**9118.60**	व.मी.	7929.22
104	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम	42	रु.	**4280.08**	व.मी.	3721.81
105	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ६ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम	43	रु.	**4287.21**	व.मी.	3728.01
106	५०X७५ मी.मी. साईजको सल्लो कु काठको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने काम	43	रु.	**1867.41**	व.मी.	1623.83
107	१६-२० मी.मी.व्यासको फलामे डण्डी कांटी झ्यालको चौकसमा जोड्ने काम	43	रु.	**148062.50**	मे.६.	128750.00
108	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको एकातर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट	44	रु.	**10773.18**	व.मी.	9367.98
109	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको दुवैतर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट	44	रु.	**10875.72**	व.मी.	9457.15
110	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको एकातर्फ वाटरप्रुफ प्लाईउडको डिलाखापा	45	रु.	**10821.22**	व.मी.	9409.76
111	Ready made Teak wood Doors,ordinary (Seasoned and Poisoned treated	45	रु.	**6520.89**	व.मी.	5670.34
112	Ready made Teak wood Doors,special (Seasoned and Poisoned treated	46	रु.	**7432.22**	व.मी.	6462.80
113	Ordinary Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other side water proof ply	46	रु.	**6668.74**	व.मी.	5798.90
114	Special Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other side water proof ply f	47	रु.	**7526.00**	व.मी.	6544.35
115	सनमाईका लेमिनेशन काम	47	रु.	**211.38**	व.मी.	183.81
116	फोरमाईका लेमिनेशन काम	47	रु.	**236.94**	व.मी.	206.03
	कार्य समूह 'झ' :- फ्लोरिङ्गको काम					
117	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (३८ मी.मी.)	48	रु.	**526.51**	व.मी.	457.83
118	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (५० मी.मी.)	48	रु.	**548.34**	व.मी.	476.82
119	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (७५ मी.मी.)	48	रु.	**666.98**	व.मी.	579.98
120	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२:४) सिमेन्ट कंक्रीटमा	49	रु.	**2236.55**	व.मी.	1944.83
121	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१९ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	49	रु.	**4096.24**	व.मी.	3561.95
122	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१२.५ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	50	रु.	**4179.57**	व.मी.	3634.41
123	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:४) सिमेन्ट बा.मा (टेराजो टायल २० मीमी. बाक्लो १:४	50	रु.	**3381.99**	व.मी.	2940.86
124	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाईल (१:४) सिमेन्ट बा.मा	51	रु.	**3528.50**	व.मी.	3068.26
125	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाईल (१:४) सिमेन्ट बा.मा बोडर सहित	51	रु.	**3495.17**	व.मी.	3039.28
126	५० मी.मी. बोक्लो छाप्ने ढुङ्गा फ्लैस्टोन १:४ समेन्ट बालुवामा	51	रु.	**2117.65**	व.मी.	1841.43
127	५० मी.मी. सम्मको छापो ढुङ्गा बालुवामा छाप्ने काम	52	रु.	**1941.09**	व.मी.	1687.90
128	२५-३७.५ मी.मी. बाक्लो छाप्ने ढुंगा (फ्लैगस्टोन) १:४ सिमेन्ट बालुवामा छाप्ने काम.....	52	रु.	**1912.04**	व.मी.	1662.64
129	२५ मी.मी. बाक्लो तेलिया ईटा १:२ सुर्की मसलामा छाप्ने काम	52	रु.	**2308.90**	व.मी.	2007.74
130	चेप्टो ईंटा (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	53	रु.	**1368.24**	व.मी.	1189.77
131	ठाडो ईंटा (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	53	रु.	**1656.33**	व.मी.	1440.29
132	पाकेट विछ्याउने र खाक्सी लगाई पालिस गर्ने काम	53	रु.	**2541.66**	व.मी.	2210.14
133	सुख्खा ईटा च्याप्टो छाप्ने काम	54	रु.	**992.21**	व.मी.	862.79
134	सुख्खा ईटा ठाडो छाप्ने काम	54	रु.	**1812.02**	व.मी.	1575.67
135	सुख्खा ढुंगा छाप्ने काम	54	रु.	**8875.83**	३.मी.	7718.11
136	१२५ मी.मी. बाक्लो ठाडो ईटा सोलिङ्ग गरी जोर्नीमा बालुवा भर्ने काम	55	रु.	**1903.99**	व.मी.	1655.64
137	ढुङ्गा छापेकोमा टिप्कार गर्ने काम	55	रु.	**114.55**	व.मी.	99.61
138	फ्लोरिङ्गमा बालुवा भर्ने काम	55	रु.	**2554.65**	३.मी.	2221.43
139	टुक्रा ईटाले भर्ने काम	56	रु.	**3811.22**	३.मी.	3314.10
140	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम	56	रु.	**232.53**	व.मी.	202.20
141	२५ मी.मी. बाक्लो अग्राखकाठको फ्लेक छाप्ने काम	56	रु.	**11782.97**	व.मी.	10246.06
142	५० मी.मी. मोटो हेभी डयूटी इन्टरलकिंग कंक्रिटब्लक बिछयाउने काम.....	57	रु.	**1805.50**	व.मी.	1570.00
143	६० मी.मी. मोटो हेभी डयूटी इन्टरलकिंग कंक्रिटब्लक बिछयाउने काम.....	57	रु.	**1832.72**	व.मी.	1593.67

धनुषा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
144	भित्ता एवं सिलिङ्गमा प्लेन प्लास्टर अफ पेरिस गर्ने कार्य.....	57	रु.	**323.10**	व.मी.	280.96
145	मेसिनमेड क्ले टायल १:४ सिमेन्ट बालुवामा वाल सर्फेसमा टांस्ने कार्य.....	58	रु.	**3663.89**	व.मी.	3185.99
146	मेसिनमेड क्ले टायल १:४ सिमेन्ट बालुवामा स्लोप रुफ सर्फेसमा टांस्ने कार्य.....	58	रु.	**3675.92**	व.मी.	3196.45
147	२५ मी.मी. सिमेन्ट कंक्रिट टायल (रातो रंगको) १:४ सिमेन्ट मसलामा छाप्ने काम....	58	रु.	**2801.06**	व.मी.	2435.70
148	२५ मी.मी. सिमेन्ट कंक्रिट टायल (खैरो रंगको) १:४ सिमेन्ट मसलामा छाप्ने काम.....	59	रु.	**2773.84**	व.मी.	2412.03
149	१६ मी.मी.ग्रेनाईट, सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश समेत गर्ने.....	59	रु.	**5894.71**	व.मी.	5125.83
150	२५ मी.मी. बाक्लो एन्टिस्लिप सिमेन्ट टाइल सिमेन्ट वालुवामा (१:४)	59	रु.	**1479.27**	व.मी.	1286.32
151	१० मी.मी. बाक्लो एसिड वा एल्काली प्रतिरोधक टाइल सिमेन्ट वालुवामा (१:४)	60	रु.	**1078.10**	व.मी.	937.48
152	रबर वेस्ड एडेसिभमा पि.भि.सि.टाइल लगाउने रोलिङ्ग गर्ने समेत कार्य	60	रु.	**2248.71**	व.मी.	1955.40
153	१६ मी.मी. मार्वल २० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश.....	60	रु.	**4793.96**	व.मी.	4168.66
154	१६ मी.मी. मार्वल, भऱ्याङ्ग खुड्किला, स्कर्टिङ्ग, भित्ता, पिलर आदिमा छापी घोट्ने.....	61	रु.	**5586.10**	व.मी.	4857.48
155	भऱ्याङ्गको खुड्किलामा मार्वल नोजिङ्ग गर्ने काम	61	रु.	**656.93**	व.मी.	571.24
156	मार्वल पोलिस मात्र गर्ने काम	61	रु.	**1203.18**	व.मी.	1046.24
157	१२ मी.मी. बाक्लो १०० मी.मी. उचाईको काठको पार्केटले स्कर्टिङ्ग गर्ने काम.....	62	रु.	**3068.30**	व.मी.	2668.09
158	१२ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट वालुवा (१:६) मा नन्ग्लेज्ड टाइलको स्कर्टिङ्ग गर्ने काम.....	62	रु.	**454.81**	र.मी.	395.49
	कार्य समूह 'ञ' :- प्लाष्टरको काम					
159	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर सिलिंगमा	62	रु.	**415.71**	व.मी.	361.49
160	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर सिलिंगमा	63	रु.	**418.22**	व.मी.	363.67
161	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	63	रु.	**341.17**	व.मी.	296.67
162	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	63	रु.	**341.65**	व.मी.	297.09
163	१२.५ मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	64	रु.	**383.84**	व.मी.	333.77
164	२० मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	64	रु.	**476.44**	व.मी.	414.30
165	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर	64	रु.	**409.02**	व.मी.	355.67
166	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	65	रु.	**412.21**	व.मी.	358.44
167	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	65	रु.	**412.59**	व.मी.	358.77
168	२५ मी.मी. बाक्लो माटोको प्लाष्टर गर्ने काम	65	रु.	**527.41**	व.मी.	458.62
169	१२ मी.मी. लिउन प्लाष्टर	66	रु.	**399.55**	व.मी.	347.43
	कार्य समूह 'ट' :- टिप्कार गर्ने काम					
170	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) मा फ्लस टिप्कार गर्ने काम.....	66	रु.	**259.20**	व.मी.	225.39
171	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फ्लस टिप्कार गर्ने काम	66	रु.	**259.44**	व.मी.	225.60
172	बोल्डर ढुंगाको गारोमा फ्लस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम (१:१).....	67	रु.	**277.09**	व.मी.	240.95
173	बोल्डर ढुंगाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फ्लस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम.....	67	रु.	**277.65**	व.मी.	241.43
174	एश्लर काममा फ्लस रुल्ड टिप्कार सिमेन्ट बालुवा (१:३) कार्य	67	रु.	**204.41**	व.मी.	177.75
175	४५ से.मी.X४५ से.मी. चेप्टो ढुंगा छापेकोमा (१:३) सिमेन्ट बालुवाको टिप्कार.....	68	रु.	**114.55**	व.मी.	99.61
176	तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार	68	रु.	**230.53**	व.मी.	200.46
177	सिमेन्टमा ३ मी.मी. बाक्लो फ्लसिंग प्लाष्टर लगाउने काम.....	68	रु.	**232.39**	व.मी.	202.08
178	प्लाष्टर माथि २० मी.मी. बाक्लो झल्लर वा पानी पट्टी बनाउने काम.....	69	रु.	**58.08**	व.मी.	50.50
179	१" बाक्लो रुफिङ्ग टायल बुट्टा प्लाष्टर सिमेन्ट मसला (१:४)	69	रु.	**716.45**	व.मी.	623.00
180	भित्ता एवम् सिलिङ्गमा २ मि.मि. प्लेन ह्वाईट पुट्टी प्लाष्टर गर्ने कार्य.....	69	रु.	**273.85**	व.मी.	238.13
	कार्य समूह 'ठ' :- रंग रोगनको काम					
182	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश गर्ने काम (सिलिंगमा) दुई कोट	69	रु.	**43.27**	व.मी.	37.63
183	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश दुई कोट गर्ने काम	70	रु.	**35.65**	व.मी.	31.00
184	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश तीन कोट गर्ने काम (सिलिंगमा)	70	रु.	**89.27**	व.मी.	77.63
185	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश तीन कोट गर्ने काम	70	रु.	**72.95**	व.मी.	63.43
186	पुरानो सर्फेसमा ह्वाईटवाश गर्ने काम	71	रु.	**19.61**	व.मी.	17.05
187	एक कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	71	रु.	**148.86**	व.मी.	129.44
188	दुई कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	71	रु.	**207.33**	व.मी.	180.29
189	एक कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	72	रु.	**70.63**	व.मी.	61.42
190	दुई कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	72	रु.	**165.33**	व.मी.	143.77
191	एक कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम(प्राइमर सहित)	72	रु.	**266.12**	व.मी.	231.41
192	दुई कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	73	रु.	**389.19**	व.मी.	338.43
193	एक कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	73	रु.	**264.02**	व.मी.	229.58

धनुषा जिल्लाको लागि दररेट आ. व. 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
194	दुई कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	73	रु.	**403.10**	व.मी.	350.52
195	अस्तर वाहेक एक कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	74	रु.	**188.87**	व.मी.	164.23
196	अस्तर वाहेक दुई कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	74	रु.	**350.18**	व.मी.	304.50
197	दुई कोट एल्युमिनियम पेन्ट लगाउने काम	75	रु.	**377.05**	व.मी.	327.87
198	एक कोट डवल वोइल्ड लिन्सीड आयल लगाउने काम	75	रु.	**57.22**	व.मी.	49.76
199	दुई कोट डवल वोइल्ड लिन्सीड आयल लगाउने काम	75	रु.	**112.48**	व.मी.	97.81
200	एक कोट बार्नेस लगाउने काम	76	रु.	**78.86**	व.मी.	68.57
201	दुई कोट बार्नेस लगाउने काम	76	रु.	**154.45**	व.मी.	134.30
202	एक कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	76	रु.	**67.12**	व.मी.	58.37
203	दुई कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	77	रु.	**116.63**	व.मी.	101.42
204	तीन कोट चप्रा पालिश लगाउने काम	77	रु.	**233.47**	व.मी.	203.02
205	एक कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	77	रु.	**220.16**	व.मी.	191.44
206	दुई कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	78	रु.	**373.00**	व.मी.	324.35
207	प्लास्टर सर्फेसमा ह्वाइट सिमेन्ट एक कोट लगाउने काम.....	78	रु.	**87.68**	व.मी.	76.24
208	प्लास्टर सर्फेसमा ह्वाइट सिमेन्ट दुई कोट लगाउने काम.....	78	रु.	**161.28**	व.मी.	140.24
209	पुरानो दरवारको वाहिरी भागमा एककोट चुना पोत्ने काम.....	79	रु.	**68.46**	व.मी.	59.53
210	पुरानो दरवारको वाहिरी भागमा एककोट रामतिलकले पोत्ने काम	79	रु.	**73.32**	व.मी.	63.76
211	पुरानो सतहमा लिन्सीड आयलले पुछी तयारी इनामेल पेन्ट १ कोट लगाउने काम.....	79	रु.	**227.61**	व.मी.	197.92
212	अस्तर वाहेक एककोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	80	रु.	**139.71**	व.मी.	121.49
213	अस्तर वाहेक दुईकोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	80	रु.	**262.78**	व.मी.	228.50
214	अस्तर वाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट गर्ने काम	80	रु.	**160.28**	व.मी.	139.37
215	अस्तर वाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट गर्ने काम	81	रु.	**299.36**	व.मी.	260.31
216	अस्तर वाहेक एक कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	81	रु.	**122.55**	व.मी.	106.57
217	अस्तर वाहेक दुई कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	81	रु.	**250.65**	व.मी.	217.96
218	अस्तर वाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	82	रु.	**143.31**	व.मी.	124.62
219	अस्तर वाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	82	रु.	**281.72**	व.मी.	244.97
220	एक कोट प्राईमर सहित दुई कोट तयारी वासेवल डिस्टेम्पर लगाउने काम	82	रु.	**208.79**	व.मी.	181.56
221	Interior and Exterior Heritage granular.....	83	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
222	Interior and Exterior Heritage flakes.....	83	रु.	**1324.01**	व.मी.	1151.31
223	Interior and Exterior Heritage granite finishing.....	83	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
224	Interior and Exterior Heritage roller coat.....	83	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
225	Interior and Exterior Heritage Top coat plastic lamination.....	84	रु.	**272.22**	व.मी.	236.71
226	Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment	84	रु.	**494.96**	व.मी.	430.40
	कार्य समूह 'ड' :- वाटर प्रुफिङ. गर्ने काम					
227	एक तह प्लाष्टिक फेल्ट लगाउने काम	84	रु.	**913.27**	व.मी.	794.15
228	दुई तह प्लाष्टिक फेल्ट लगाउने काम	85	रु.	**1445.92**	व.मी.	1257.32
229	१:२ भागमा वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड मिसाई डेम्प प्रुफिंङ्ग गर्ने	85	रु.	**300.05**	व.मी.	260.91
230	२.५ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:१½:३) डेम्प प्रुफीङ्ग गर्ने	85	रु.	**436.09**	व.मी.	379.21
231	३.८ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) डेम्प प्रुफीङ्ग गर्ने	86	रु.	**564.76**	व.मी.	491.10
232	एक कोट विटुमिन पेन्ट डेम्प प्रुफ कोर्समा लगाई बालुवाले छोप्ने	86	रु.	**655.24**	व.मी.	569.77
233	५०० गेजको पोलिथिन शीट एक तह विछ्याउने	86	रु.	**175.49**	व.मी.	152.60
234	एक तह टारफेल्ट लगाउने काम	87	रु.	**920.67**	व.मी.	800.58
235	दुई तह टारफेल्ट लगाउने काम	87	रु.	**1460.72**	व.मी.	1270.19
236	डेम्प प्रुफ ग्रेड टारफेल्ट एक तह लगाउने	87	रु.	**1206.94**	व.मी.	1049.51
237	Elastocrete cementitious elastomeric water proofing coating 2 components	88	रु.	**643.44**	व.मी.	559.51
238	Waterproofing treatment by Crystallization Process two coats of perma Seal	88	रु.	**668.19**	व.मी.	581.03
239	pressure grouting on RCC Roof slab.....	88	रु.	**593.86**	व.मी.	516.40
240	pressure grouting on basement slab.....	88	रु.	**593.86**	व.मी.	516.40
244	Expansion Joint Works: - Chipping and laying thermacol in the hole.....	89	रु.	**6959.34**	व.मी.	6051.60
	कार्य समूह 'ढ' :- मर्मत सम्बन्धि काम					
245	माटोमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी.सम्म हटाउने काम	89	रु.	**944.72**	व.मी.	821.50
246	सिमेन्ट वा वज्रमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामाग्री १० मी. हटाउने काम	90	रु.	**1889.45**	व.मी.	1643.00
247	आर.सि.सि. वा आर.वि.सि. काम भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	90	रु.	**9803.75**	व.मी.	8525.00

धनुषा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
248	प्लेन सिमेन्ट कक्रीट वा वज्र कंक्रीट भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	90	रु.	**3565.00**	व.मी.	3100.00
249	सिमेन्ट वा वज्र प्लाष्टर भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	90	रु.	**96.25**	व.मी.	83.70
250	टाइल छाना भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	91	रु.	**146.70**	व.मी.	127.57
251	गारोको मोहडामा विग्रेको ईटा निकाली सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा गारो मर्मत गर्ने	91	रु.	**21265.14**	व.मी.	18491.43
252	पुरानो मार्वल फ्लोर तथा भित्तामा ज्यामीद्वारा मार्वल सतह अक्जालिक एसिड	91	रु.	**310.79**	व.मी.	270.25
253	पुरानो पार्केट विछ्याएको ठाउँमा घोटी पालिस गर्ने कार्य	92	रु.	**58.72**	व.मी.	51.06
254	पुरानो मोजायक फ्लोरिङ्ग गरेको ठाउँमा घोटी मैन पालिस समेत गर्ने कार्य	92	रु.	**343.48**	व.मी.	298.68
255	माटोको मसलाको गारोबाट ईटा झिकि लागेको मसला सफा गर्ने	92	रु.	**3.88**	गोद्दा	3.37
256	चुना सुर्कीको मसलाको गारोबाट ईटा झिकि लागेको मसला सफा गर्ने	93	रु.	**5.15**	गोद्दा	4.48
257	सिमेन्ट मसलाको गारोबाट ईटा झिकि लागेको मसला सफा गर्ने	93	रु.	**6.57**	गोद्दा	5.71
258	कुंदेको ढुङ्गा, मार्वल वा प्रिकाष्ट कंक्रिट (चुना, सुर्की मसलामा) भत्काउने काम.....	93	रु.	**1455.03**	३.मी.	1265.24
259	कुंदेको ढुङ्गा, मार्वल वा प्रिकाष्ट कंक्रिट (सिमेन्ट मसलामा) भत्काउने काम.....	94	रु.	**2671.59**	३.मी.	2323.12
260	फलामे काम (च्यानल एङ्गल टी आदि) हटाउने कार्य झिक्ने.....	94	रु.	**3531.93**	मे.ट.	3071.24
261	आर.सि.सि.फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने	94	रु.	**401.06**	व.मी.	348.75
262	फलामे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने समेत काम.....	94	रु.	**374.32**	व.मी.	325.50
263	काठे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने समेत काम.....	95	रु.	**356.50**	व.मी.	310.00
264	जस्तापाताको छाना भत्काई त्यसबाट निस्केका काठ तथा फलामे निर्माण सामग्री.....	95	रु.	**72.91**	व.मी.	63.40
	कार्य समूह 'ण' :- फलाम सम्बन्धि काम					
265	फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट.....	95	रु.	**149.50**	के.जी.	130.00
266	४.५ X २० मी.मी. फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट.....	95	रु.	**4235.45**	व.मी.	3683.00
267	३ X २० मी.मी. फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट	96	रु.	**3024.50**	व.मी.	2630.00
268	५ X २० मी.मी. फलामे पाताको फ्रेममा १२ X १२ मी.मी.सोलिड कोर	96	रु.	**3786.51**	व.मी.	3292.62
269	विभिन्न साईजको फलामे एङ्गल फेब्रिकेशन गरी प्राइमर पेन्ट सहित गर्ने काम.....	96	रु.	**192.38**	के.जी.	167.29
270	फलामे घुम्ने भर्‍याङ्ग : ४"-६" Ø सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाईप पोष्ट.....	97	रु.	**2990.00**	र.मी.	2600.00
271	फलामे रोलिङ्ग सटर बनाई जडान गर्ने , पेन्टीङ्ग र ज्याला समेत.....	97	रु.	**6670.00**	व.मी.	5800.00
272	फलामे कोलाप्सीबल गेट पेन्टिङ्ग र जडान समेत गर्ने	97	रु.	**224.11**	व.मी.	194.88
273	फलामे गेट १६ गेज (५०X५०X५ मी.मी.को फ्रेम सहित) बनाई जोड्ने.....	97	रु.	**7503.75**	व.मी.	6525.00
274	जि.आई.काढेतार (वार वेड वायर) लगाउने	98	रु.	**204.39**	र.मी.	177.73
275	मिटर दूरीमा खम्बा गाडि ५ तह तथा २ वटा डायगोनल काढेतार लगाउने काम....	98	रु.	**2789.69**	र.मी.	2425.82
276	कालो फलामे पाईपको ट्रस बनाई जडान गर्ने काम	98	रु.	**294.41**	के.जी.	256.01
277	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मीटर दूरीमा २०x२०X४ मी.मी.	99	रु.	**3651.80**	के.जी.	3175.48
278	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मीटर दूरीमा २५x२५X४ मी.मी.	99	रु.	**3612.22**	व.मी.	3141.06
	कार्य समूह 'त' :- ह्याण्डरेल तथा रेलिङ्ग सम्बन्धि काम					
279	५० मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ५० मी.मी.	99	रु.	**4526.40**	र.मी.	3936.00
280	३८ मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ३८ मी.मी.	100	रु.	**3556.10**	व.मी.	3092.26
281	१५X१५ से.मी. साइजको शिशौ काठको पोष्ट तथा ३"X३" साईजको बलुस्टर.....	100	रु.	**5483.84**	व.मी.	4768.56
282	१५X१५ से.मी. साइजको साल काठको पोष्ट तथा ३"X३" साईजको बलुस्टर.....	100	रु.	**10137.02**	व.मी.	8814.80
283	शिशौ काठको ३"X ४"साईजको ह्याण्डरेल बनाई फिटिङ्ग गर्ने काम.....	101	रु.	**2564.50**	व.मी.	2230.00
	कार्य समूह 'थ' :- सिलिड. तथा पार्टिसन सम्बन्धि काम					
284	मालसामान उपलब्ध गरी २० मि.मि. मोटाईको सिसौ काठको सिलिङ्ग लगाउने काम	101	रु.	**3721.87**	व.मी.	3236.41
285	मालसामान उपलब्ध गरी १९ मि.मि. मोटाईको प्लाई वोर्डको सिलिङ्ग लगाउने काम	102	रु.	**905.46**	व.मी.	787.36
286	काठबार..३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ३ मी. मी. कमर्सियल प्लाईउड लगाई..	102	रु.	**3574.74**	व.मी.	3108.47
287	काठबार..३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको १९ मी. मी. अग्राख काठको फल्याक...	102	रु.	**14028.47**	व.मी.	12198.67
288	फल्स सिलिड...५०X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ६ मी. मी. वाटरप्रुफ प्लाइउडको	103	रु.	**4324.28**	व.मी.	3760.24
289	पार्टिसन..७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा एकातर्फ	103	रु.	**3981.61**	व.मी.	3462.27
290	पार्टिसन..७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा दुवैतर्फ.	104	रु.	**4124.47**	व.मी.	3586.49
291	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम वोर्डको डिजाइन फल्स सिलिङ्ग....	104	रु.	**1901.20**	व.मी.	1653.22
292	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम वोर्डको साधारण फल्स सिलिङ्ग ...	104	रु.	**1361.18**	व.मी.	1183.63
293	मालसामान उपलब्ध गरी ६ मी.मी. बाक्लो फ्लोक्स ओ- वोर्ड फल्स सिलिङ्ग.....	105	रु.	**419.75**	व.मी.	365.00
	कार्य समूह 'द' :- एलुमिनियम सम्बन्धि काम					
294	Aluminium fix panel window with ventilation without fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1) and 5mm glass	105	रु.	**7438.20**	व.मी.	6468.00

धनुषा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
295	Aluminium fix panel window with ventilation with fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1) and 5mm glass	106	रु.	**7215.05**	व.मी.	6273.96
296	Supplying and fitting Aluminium sliding window without Ventilator from section (101 x45x1.10)mm and 5mm glass.	106	रु.	**7773.59**	व.मी.	6759.64
297	Supplying and fitting Aluminium sliding window with Ventilator from section (101 x45x1.10)mm and 5mm glass.	106	रु.	**7215.05**	व.मी.	6273.96
298	Supplying and fitting Aluminium sliding door section (101 x45 x1.1)mm with sash 40x45x1.1mm and 5mm glass.	106	रु.	**7438.20**	व.मी.	6468.00
299	Supplying and fitting Casement double panel windows with Ventilation section of (54x33x1.1)mm with sash 38x34x1.1mm and 5mm glass.	107	रु.	**5206.74**	व.मी.	4527.60
300	Supplying and fitting Aluminium casement door section of (101 x45 x1.1)mm sash 40x45x1.1mm & 5mm glass.	107	रु.	**7363.81**	व.मी.	6403.31
303	Supplying and fitting Aluminium swing door section of (101 x45 x1.1)mm & 5mm glass.	107	रु.	**9618.26**	व.मी.	8363.70
304	Supplying and fitting Aluminium sliding window 2 track section of (88 x38x1.1)mm & 5mm glass.	107	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
305	Supplying and fitting Aluminium fixed window and partition with fixed ventilator from 9mm board and section (101 x45x1.1)	108	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
306	Supplying and fitting Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	108	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
307	Supplying and fitting Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	108	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
	कार्य समूह 'थ' :- यू. पि. भि. सि. सम्बन्धि काम					
308	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass	108	रु.	**11089.68**	व.मी.	9643.20
309	UPVC Single Door (frame 60X60mm, sash 60X 104mm) White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	109	रु.	**9737.28**	व.मी.	8467.20
310	UPVC Single Door with full pannel (frame 60*60mm sash 60X100mm White Colour With Panel)	109	रु.	**11360.16**	व.मी.	9878.40
311	UPVC 110X64X9mm thick board and 5mm thick Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	109	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
312	UPVC 100*60mm white colour Swing Door With 5mm Glass Panel	109	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
313	UPVC sliding window with 50x80 mm White Colour with 5mm Glass	110	रु.	**10413.48**	व.मी.	9055.20
314	UPVC sliding window with 50x80 mm White Colour with Aluminium Sliding Track And 5mm Glass with adjustable Glass Panel Luever	110	रु.	**10413.48**	व.मी.	9055.20
315	UPVC sliding Door with net (frame 100x60mm white colour with 5mm Glass)	110	रु.	**15282.12**	व.मी.	13288.80
316	UPVC swing Door without net (frame 100 X 60mm white colour with 5mm Glass)	110	रु.	**12442.88**	व.मी.	10819.90
317	Supplying & fixing Structure glazing with laminated safety glass 6.38 mm thick	111	रु.	**9737.28**	व.मी.	8467.20
	कार्य समूह 'द' :- बाटो सम्बन्धि काम					
318	सामान्य माटोमा माटो काटी सबग्रेड तयार गर्ने काम (१० मी. सम्मको ढुवानी र पन्छाउने समेत)	111	रु.	**133.68**	व.मी.	116.24
319	भरिएको माटो लाई तह तह गरी रोलिङ् गर्ने काम	111	रु.	**13.66**	३.मी.	11.87
321	बालुवा मिसिएको ग्रेभलको सब बेस ओछ्याउने काम माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१० से. मी. ठोस मोटाई)(ग्रेभलको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**313.37**	व.मी.	272.50
322	बालुवा मिसिएको ग्रेभलको सब बेस ओछ्याउने काम माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१५ से. मी. ठोस मोटाई) (ग्रेभलको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**438.58**	व.मी.	381.37
323	बालुवा मिसिएको ग्रेभलको सब बेस ओछ्याउने काम माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (२० से. मी. ठोस मोटाई)(ग्रेभलको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**546.54**	व.मी.	475.25
324	कुटेको ढुङ्गा वा आवश्यक साईजको ग्रेभलको सबग्रेड ओछ्याउने काम, माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१० से. मी. ठोस मोटाई)(कोर्स एग्रीगेटको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**512.62**	व.मी.	445.76
325	कुटेको ढुङ्गा वा आवश्यक साईजको ग्रेभलको सबग्रेड ओछ्याउने काम, माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१५ से. मी. ठोस मोटाई) (कोर्स एग्रीगेटको ढुवानी बाहेक)	113	रु.	**768.31**	व.मी.	668.10
326	कुटेको ढुङ्गा वा आवश्यक साईजको ग्रेभलको सबग्रेड ओछ्याउने काम, माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (२५ से. मी. ठोस मोटाई)(कोर्स एग्रीगेटको ढुवानी बाहेक)	113	रु.	**1253.81**	व.मी.	1090.27

धनुषा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
327	कुटेको ढुङ्गाको ठोस मोटाईको बेसकोर्स ओछ्याउने काम । सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने आदि काम समेत। (१० से. मी. मोटाई)(ढुवानी बाहेक)	113	रु.	**828.77**	व.मी.	720.67
328	मालसामान उपलब्ध गरी बेसकोर्स माथि टेककोट लगाउने काम	114	रु.	**256.23**	व.मी.	222.81
329	मालसामान उपलब्ध गरी बेसकोर्स माथि प्राइमिङ्कोट लगाउने काम	114	रु.	**213.01**	व.मी.	185.23
345	५ कि.मी. सम्मको दुरी ३ टन क्यापासिटीको ट्रकद्वारा खनि भत्कि आएका तथा काम नलाग्ने बस्तु तथा सामान थन्काउने काम ।	120	रु.	**484.83**	३.मी.	421.59
	कार्य समूह 'ध' :- अन्य काम					0.00
346	Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet including the cost of material and labour fitting, fixing, all complete job (3mm Thick)	120	रु.	**1380.00**	व.मी.	1200.00
347	एक कोट अस्तर गरी दुई कोट एपेक्स पेन्ट गर्ने काम ।	120	रु.	**385.34**	व.मी.	335.08
348	Classic मार्वल (३०० X ३०० मी.मी.) १:२ भागको सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश समेत गर्ने ।	121	रु.	**4547.49**	व.मी.	3954.34
349	भित्ता एवं सिलिङ्गमा प्लेन ह्वाईट पट्टि प्लास्टर गर्ने कार्य ।	121	रु.	**43.92**	व.मी.	38.19
350	१२ मी.मी. वाक्लो १०० मी.मी.उचाईको काठको पार्केटले कोठाहरुमा स्कटिङ गर्ने काम ।	121	रु.	**3701.94**	व.मी.	3219.08
351	२'-६" देखि ३'-०" सम्म उचाई भएको ६"X ६" साईजको साल वा शिशौ काठको कलात्मक पोष्ट तथा ३"X ३"साईजको कलात्मक बलुस्टर राखी ३"X४" साईजको साल	122	रु.	**10134.19**	व.मी.	8812.34
352	५० X ७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ६०० X ९०० मी. मी. को कोठा बनाई विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ६ मी.मी. वाटरप्रुफ प्लाईउड	122	रु.	**4329.97**	व.मी.	3765.19
353	Supplying and laying Teak wood Parqueting on floor polishing all complete(150mm*30mm*8mm)	122	रु.	**2088.64**	व.मी.	1816.21
354	Supplying and laying Sisam wood wall panelling on wall(with wood frame) polishing all complete(75mm*16mm)	123	रु.	**7512.58**	व.मी.	6532.68
355	Supply and errection of (75mm thick) aerocon/rapicon prefab panel in partition wall.all complete	123	रु.	**3736.35**	व.मी.	3249.00
356	Supply and errection of (50mm thick) aerocon/rapicon prefab panel in partition wall. All complete	123	रु.	**2956.65**	व.मी.	2571.00
357	Supply and errection of (40mm thick) aerocon/rapicon prefab panel in partition wall. All complete	123	रु.	**1955.09**	व.मी.	1700.08
358	Supply and fixing of (40mm thick)aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete.....	124	रु.	**2078.83**	व.मी.	1807.68
359	Supplying and fixing 6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) for false ceiling all complete	124	रु.	**419.75**	व.मी.	365.00

धनुषा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.नं.		एकाई	दर प्रति एकाई ७९।८०	कैफियत
	Labour Cost			
१	ज्यामी	जवान	७७५।००	
२	सिपालू	जवान	१२००।००	
३	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी TMT	मे.ट.	९८०००।००	
४	जि.आई बाध्ने तार	के.जी	१३१।०४	
५	विभिन्न साइजको Black Pipe	के.जी	१७४।७२	
६	Vibrator with needle	जच	३००।३	
७	Mixture mechine	जच	५१८।७	
८	सिमेन्ट	व्याग	८८४।००	
९	५० मी.मी. गोलाइको फलामे कालो पाईपको प्रोप (	एक	१५००।००	
१०	सि.जि.आई.पाता २४ गेज (0.45mm)	ब.मि	७४२।५६	
११	Fiber Glass छानाको लागि Ribet nut	एक	१२।००	
१२	जे हूक,यु हूक(१ के.जी.मा १४ वटा मानेको)	एक	६३।३४	
१३	विटूमिन वासर	एक	३।२८	
१४	काठ सालको (८फीट सम्मको)	घ.मि	२२३०८०।००	
१५	स्थानीय कू काठ	घ.मि	५७२००।००	
१६	वाटर प्रूफ प्लाइउड १९ मी.मी.	व.फि.	१३७५।९२	
१७	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Natural texure)	व.फि.	७४०२।४५	
१८	काठका लिष्टो ३।४ इन्च साधारण	र.मी.	१४।९१	
१९	हाण्डिल साधारण	एक	८१।९०	
२०	जि.आई वायर मेश २४ गेज (मस्क्युटो प्रूफ) (Indian)	ब.मि	५०७।७८	
२१	किला	के.जी	१२०।१२	
२२	पेच किला(Steel Screw nail 35mm)	एक	२।४६	
२३	कब्जा १०० मी.मी.	एक	४९।१४	
२४	कब्जा ७५ मी.मी.	एक	४३।६८	
२५	छेस्किनी १०० मी.मी. ढबरिफ्लष्फण	एक	७०।९८	
२६	छेस्किनी १५० मी.मी. (Aluminium)	एक	९८।२८	
२७	छेस्किनी २५० मी.मी. (Aluminium)	एक	१४१।९६	
२८	लकि□ सेट साधारण	एक	३६०।३६	
२९	मोर्टिस लक साधारण	एक	१०८१।०८	
३०	डोर स्प्री□ग साधारण	एक	३२७।६०	
३१	प्लास्टिक फ्रेम सहितको ऐना	सेट	६५०।००	
३२	अस्तर (सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	के.जी	३८२।२०	
३३	डिस्टेम्पर पाउडर	के.जी	३०५।७६	
३४	सिमेन्ट पेन्ट	के.जी	९२।८२	
३५	इमल्सन पेन्ट	लिटर	७०९।८०	
३२२	Jute	पन	७७।००	
३६	भवनको भूईं कोठामा पुर्न, सोलिङ्गको Void filling गर्न प्रयोग गरिने बालुवा	घ.मि	१३१०।४०	
३७	खाना□खोला□नदाको बालूवा (free from all kind of impurities as per mentioned in specification)	घ.मि	१६३८।००	
३८	खस्रो बालूवा	घ.मि	१६३८।००	
३९	१ नं. को ईटा चिम्नी भ□)	एक	१४।५०	
४०	टूक्रा ईटा	घ.मि	१९२१।९२	
४१	माटो	घ.मि	४१६।००	
४२	फोरुवा ढूंगा(खानीको)	घ.मि	२४०२।४०	
४३	४० मी.मी. रोडा	घ.मि	१६९२।६०	
४४	२० मी.मी. रोडा	घ.मि	१७४७।२०	
४५	खानी□खोला□ग्राभेल (from local quarry as per mentioned in specification)	घ.मि	१५८३।४०	
१९६	बास १८ देखि २० फिट लामो	एक	३००।३०	
१३७	भूस	के.जी	७।३५	
१३८	गोबर	के.जी	४।२०	

धनुषा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.नं.		एकाई	दर प्रति एकाई ७९।८०	कैफियत
४६	Tarpaulin	No	१२००	
४६	Water	ltr	०।३६	
	New Items			
४७	Diesel	Litre	१५५।००	
४८	Petrol	Litre	१७५।००	

Cost Estimate and Rate Analysis of Mahottari

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Stone or bricks cement mortar wall with slate or corrugated zinc sheet roof and plastered by cement mortar						
KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	35	9.20	322	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	45	663.32	29849.4	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	26	1152.99	29977.74	
1.4	Sand filling including supply of filling materials, watering, ramming etc. all complete	m^3	5.2	2719.06	14139.112	
1.5	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^2	49	935.23	45826.27	
2	CONCRETE WORK					
2.1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations, flooring and walls with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	6	10124.19	60745.14	
2.2	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:2:4) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	8	10146.34	81170.72	
2.3	For steel reinforcement bar of fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, binding & fixing in position with annealed tying binding wire as per drawing, design & instruction all complete.	Kg	250	147.91	36978.135	
2.4	Formwork, shuttering, centering with approved materials for column and beam necessary propping, scaffolding, staging, supporting inclusive of wedging and cutting holes for utilization till the support if fully unyielding nett.	m^2	150	1085.13	162769.5	
3	BRICKWORK					
3.1	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	72	14233.68	1024824.96	
4	PLASTERING WORK					
4.1	Providing, mixing and laying 12.5mm thick plastering work with (1:4) cement sand mortar	m^2	302	333.63	100756.26	
4.2	38mm thick screeding work with 1:4 sand cement mortar	m^2	87	516.64	44947.68	
4.3	3mm thick cement sand punning work with 1:1 cement sand mortar	m^2	87	238.28	20730.36	
4.4	150mm skirting with 1:1 cement sand mortar	Rm	135	458.79	61936.65	
5	PAINTING WORK					
5.1	Providing and application of two or more coats of cement paint of approved brand	m^2	310	192.29	59609.9	

S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
5.2	Providing and application of two or more coats of Synthetic Enamel paint over timber/iron surface including one coat of primer to give even and uniform shade all complete as per drawing, specification and instructions.	m^2	85	178.64	15184.4	
5.3	Providing and application of two or more coat of distemper washable paint of approved brand and colour on plastering surface to give an even and uniform shade as per drawing, specification and approval of engineer inside building.		127	168.56	21407.12	
6	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
6.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.24	343749.16	82499.7984	
6.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m2	57.65	17742.79	1022871.844	
7	CGI Roofing					
	Truss	kg	192	188.86	40512	
	CGI sheet	sq.m	98	1479.34	89180	
	Total				3046238.989	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				1987.420724	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: RCC frame structure, stone or bricks and cement mortar wall with RCC roof and plastered by cement mortar						
KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	66	9.20	607.2	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	77	663.32	51075.64	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	39	1152.99	44966.61	
1.4	Sand filling including supply of filling materials, watering, ramming etc. all complete	m^3	7.6	2719.06	20664.86	
1.5	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^2	49	935.23	45826.27	
2	CONCRETE WORK					
2.1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations, flooring and walls with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	11	10124.19	111366.1	
2.2	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:2:4) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	34	10146.34	344975.6	
2.3	Tor steel reinforcement bar of fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, binding & fixing in position with annealed tying binding wire as per drawing, design & instruction all complete.	Kg	3716	147.91	549643	
2.4	Formwork, shuttering, centering with approved materials for column and beam necessary propping, scaffolding, staging, supporting inclusive of wedging and cutting holes for utilization till the support if fully unyielding nett.	m^2	260	1085.13	282133.8	
3	BRICKWORK					
3.1	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	75.5	14233.68	1074643	
4	PLASTERING WORK					
4.1	Providing, mixing and laying 12.5mm thick plastering work with (1:4) cement sand mortar	m^2	388	333.63	129448.4	
4.2	25mm thick screeding work with 1:4 sand cement mortar	m^2	87	516.64	44947.68	
4.3	3mm thick cement sand punning work with 1:1 cement sand mortar	m^2	87	238.28	20730.36	
4.4	150mm skirting with 1:1 cement sand mortar	Rm	135	458.79	61936.65	
5	PAINTING WORK					

S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
5.1	Providing and application of two or more coats of cement paint of approved brand	m^2	377	192.29	72493.33	
5.2	Providing and application of two or more coats of Synthetic Enamel paint over timber/iron surface including one coat of primer to give even and uniform shade all complete as per drawing, specification and instructions.	m^2	85	178.64	15184.4	
5.3	Providing and application of two or more coat of distemper washable paint of approved brand and colour on plastering surface to give an even and uniform shade as per drawing, specification and approval of engineer inside building.	m^2	127	168.56	21407.12	
6	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
6.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.24	343749.16	82499.8	
6.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m2	57.65	17742.79	1022872	
	Total				3997421	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				2607.989	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Mud, Wood or bamboo wall with corrugated zinc sheet roof						
KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	140	9.20	1288	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	10	663.32	6633.2	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	50	1152.99	57649.5	
2	Mud and Bamboo WORK					
2.1	Laying of Mud Mortar plaster of 25 mm thickness including preparation of mortar mix, surface wetting and cleaning and lead upto 30 meters.	m^2	240	551.42	132340.8	
2.2	Supplying and Placing Bamboo Jafri	m^2	120	981.48	117777.6	
3	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
3.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.1	343749.16	34374.92	
3.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m^2	5	17742.79	88713.95	
4	Roofing					
4.1	0.45mm colour CGI sheet roofing with proper shape & size, all necessary nails, screws, bolts, nuts washers, J or L hooks etc as per drawing & instruction all complete.	Sqm	150	1479.34	221901	
4.2	Supplying and Placing Bamboo truss	Sqm	150	324.87	48730.5	
	Total				709409.5	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				462.8314	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Mud, Wood or bamboo wall with Khar roof						
KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	**EARTH WORK**					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	140	9.20	1288	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	10	663.32	6633.2	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	50	1152.99	57649.5	
2	**Mud and Bamboo WORK**					
2.1	ोबथष्लन या :गम :यचतबच उबिकतभच या दृछ ऊ तजष्अपलभकक ष्लअगिमष्लन उचभउबचबतष्यल या ऊयचतबच ऊष्ह, कगचाबअभ धभततष्लन बलम अभिबलष्लन बलम भिबम गउतय घण ऊभतभचक।	m^2	240	551.42	132340.8	
2.2	Supplying and Placing Bamboo Jafri	m^2	120	981.48	117777.6	
3	**WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS**					
3.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.1	343749.16	34374.92	
3.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m^2	5	17742.79	88713.95	
4	**Roofing**					
4.1	Supplying and Placing Bamboo truss and Jute for khar roof	Sqm	150	1149.22	172383	
	Total				611161	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				398.7323	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Bamboo truss and Tarpaulin						
KDP Estimate (for 100 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	**EARTH WORK**					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	10	9.20	92	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	1	663.32	663.32	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	2	1152.99	2305.98	
2	**Mud and Bamboo WORK**					
2.1	Supplying and Placing Bamboo Jafri	m^2	20	981.48	19629.6	
3	**Roofing**					
3.1	Supplying and Placing Bamboo truss and Tarpaulin	Sqm	9	1413.72	12723.5	
	Total				35414.4	
	Total sq ft of the building				100	
	Rate per sq ft				354.144	

Cost Estimate of Residential Building					
Type of Structure: Chautari and Tree					
KDP Estimate (for 215 sqft Chautari)				Civil Work (2079/80)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Amount**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	3.93	663.32	2,604.85
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	19.63	1,152.99	22,638.91
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	19.63	935.23	18,363.20
d.	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	5.42	14,233.68	77,135.83
e.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M10]	m^3	0.36	10,124.19	3,657.70
f.	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	2.95	10,146.34	29,883.44
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	15.71	333.63	5,240.65
h.	3mm punning Work	m2	19.63	238.28	4,678.62
i.	Providing and Planting of trees by the road side (Avenue trees) in 0.60 m dia holes, 1 m deep dug in the ground, mixing the soil with decayed farm yard/sludge manure, planting the saplings, backfilling the trench, watering, fixing the tree guard and maintaining the plants for one year.	No.	1.00	1,791.41	1,791.41
				SubTotal	**165,994.60**
				Total sq ft of the chautari	215
				Rate per sq ft	**772.0679052**

Cost Estimate of Steel Frame with Zinc Roof					
Type of Structure: Steel Frame with Zinc Roof					
KDP Estimate (for 110 sqft Steel Frame with Zinc Roof)				Civil Work (2079/80)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	3.00	663.32	1,989.96
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	10.00	1,152.99	11,529.90
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	10.00	935.23	9,352.30
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	1.50	10,146.34	15,219.51
e.	M.S. black pipe roof truss & purlin with primer painting with all necessary M.S. bed plates, shoe angles anchor bolts leas.	Kg	466.85	188.86	88,169.29
f.	GI Sheet Roof	m2	17.50	1,479.34	25,888.45
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	10.00	333.63	3,336.30
h.	3mm punning Work	m2	10.00	238.28	2,382.80
				SubTotal	**157,868.51**
				Total sq ft of the hause	110
				Rate per sq ft	**1435.168282**

Cost Estimate of Well					
Type of Structure: Well					
KDP Estimate (for 34 sqft area well)				Civil Work (2079/80)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	47.00	663.32	31,176.04
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	9.00	1,152.99	10,376.91
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m3	16.50	935.23	15,431.30
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	14.00	10,146.34	142,048.76
e.	HYSD Bar for ring	Kg	0.70	147,912.54	103,538.78
				Total	**302,571.78**

Cost Estimate of Waiting Shed					
Type of Structure: RCC Waiting Shed					
KDP Estimate (for 215 sqft area well)				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	27.00	663.32	17,909.64
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	19.63	1,152.99	22,638.91
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^3	19.63	935.23	18,358.56
d.	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	5.89	14,233.68	83,843.30
e.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M10]	m^3	1.96	10,124.19	19,878.80
f.	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	2.25	10,146.34	22,829.27
i.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.30	147,912.54	44,373.76
j.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	23.56	333.63	7,860.97
k.	3mm punning Work	m2	19.63	238.28	4,678.62
l.	0.45mm colour CGI sheet roofing with proper shape & size, all necessary nails, screws, bolts, nuts washers, J or L hooks etc as per drawing & instruction all complete.	Sqm	9.62	1479.34	14231.2508
m.	Sheeting chair	Ls			15,000.00
			9.00	**SubTotal**	**271,603.07**
				Total area in sq ft of Waiting Shed	215
				Rate per sq ft	**1263.270109**

Cost Estimate of Waiting Shed					
Type of Structure: slate or corrugated zinc sheet roof waiting shed					
KDP Estimate (for 215 sqft area well)				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	27.00	663.32	17,909.64
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	19.63	1,152.99	22,638.91
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^3	19.63	935.23	18,358.56
d.	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	5.89	14,233.68	83,843.30
e.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M10]	m^3	1.96	10,124.19	19,878.80
f.	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	5.20	10,146.34	52,760.97
i.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.61	147,912.54	89,734.77
j.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	23.56	333.63	7,860.97
k.	3mm punning Work	m2	19.63	238.28	4,678.62
l.	Sheeting chair	Ls			25,000.00
			9.00	**SubTotal**	**342,664.53**
				Total area in sq ft of Waiting Shed	215
				Rate per sq ft	**1593.788521**

Cost Estimate of Temple						
Type of Structure: RCC frame structure Temple						
KDP Estimate (for 248 sqft Temple)					Civil Work (2079/2080	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	73.17	9.20	673.164	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	29.1145	663.32	19312.22	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	12	1152.99	13835.88	
1.4	Sand filling including supply of filling materials, watering, ramming etc. all complete	m^3	2.3	2719.06	6253.838	
1.5	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^2	37.0089	935.23	34611.82	
2	CONCRETE WORK					
2.1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations, flooring and walls with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	2.726488	10124.19	27603.48	
2.2	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:2:4) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	77.29172	10146.34	784228	
2.3	Tor steel reinforcement bar of fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, binding & fixing in position with annealed tying binding wire as per drawing, design & instruction all complete.	Kg	9101.1	147.91	1346167	
2.4	Formwork, shuttering, centering with approved materials for column and beam necessary propping, scaffolding, staging, supporting inclusive of wedging and cutting holes for utilization till the support if fully unyielding nett.	m^2	136.208	1085.13	147803.4	
3	BRICKWORK					
3.1	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	15.614	14233.68	222244.8	
4	PLASTERING WORK					
4.1	Providing, mixing and laying 12.5mm thick plastering work with (1:4) cement sand mortar	m^2	167.934	333.63	56027.75	
4.2	25mm thick screeding work with 1:4 sand cement mortar	m^2	87	516.64	44947.68	
4.3	3mm thick cement sand punning work with 1:1 cement sand mortar	m^2	22.9284	238.28	5463.379	
5	PAINTING WORK					
5.1	Providing and application of two or more coats of cement paint of approved brand	m^2	5	192.29	961.45	
5.2	Providing and application of two or more coats of Synthetic Enamel paint over timber/iron surface including one coat of primer to give even and uniform shade all complete as per drawing, specification and instructions.	m^2	6.24488	178.64	1115.584	
6	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
6.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.1057	343749.16	36334.29	
6.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m2	2.2275	17742.79	39522.06	
	Total				2787106	
				Total sq ft of the temple	248	
				Rate per sq ft	11238.33	

Cost Estimate of Toilet					
Type of Structure: RCC frame toilet					
KDP Estimate (for 330.45 sqft toilet)				Civil Work (2079/2080)	
S.N	**Description**	**Unit**	**Quantity**	**Unit Rate**	**Amount**
A	**CIVIL WORK**				
1	Site clearance before and after completion of work including desposing the remaining construction materials & plants & making the site in working condition all complete as per drawing and specification.	m2	30.700	9.20	282.44
2	E/W in excavation for preparation of site and foundation work all complete (Boulder mix soil)	m3	11.510	663.32	7,634.88
3	Earth Work in Filling	m3	5.755	828.00	4,765.18
4	Flat dry brick soling in foundation and floor including sand filling in joints, leveling, ramming etc. all complete	m2	33.069	935.23	30,927.12
5	First class local chimney made brick work in cement sand mortar(1:6) in foundation in perfect line and level including wetting the brick, packing the joints and curing all types of works as per specification and instruction by Engineer	m3	14.256	14,233.68	202,912.82
6	First class local chimney made brick work in cement sand mortar(1:4) in superstructure in perfect line and level including wetting the brick, packing the joints and curing all types of works as per specification and instruction by Engineer	m3	14.381	14,265.79	205,152.04
7	Plain cement concret PCC M10, (1:3:6) work in foundation and floors with cement,sand and crussed aggregate of 10 mm to 38mm gauge including mixing with mixtere machin & compaction by vibrator ,laying in line & level with curing all type of works complete as per specification &instruction	m3	2.480	10,124.19	25,109.76
8	Plain cement Concrete (PCC) in 1:1.5:3 ratio (M20) for RCC works in column, beam, slab etc. with approved quality of cement, sand and stone aggregate including mixing, laying, compacting and curing etc all complete as per design, drawing and specification.	m3	8.314	10,299.23	85,623.10
9	Steel reinforcement bar of Fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, bending, placing in position and binding with annealed binding wire all complete as per design, drawing and specification.	ton	0.617	147,912.54	91,188.85
10	Formwork, shuttering, centering with plywood and wooden post necessary propping, scaffolding, staging, supporting and removal etc all complete in perfect line and level as per design, drawing and specification.	m2	72.659	1,587.67	115,359.07
11	12.5mm thick cement sand plaster in (1:3) ratio on Ceiling with good finish including supplying of approved quality of cement & sand, chiping the concrete surface, wetting the surfaces & curing the work all complete as per the design, drawing and specification..	m2	62.614	412.11	25,803.94
12	12.5mm thick cement sand plaster in (1:4) ratio on wall with good finish including supplying of approved quality of cement & sand, racking the joint, Chiping the concerte surface, wetting of surfaces & curing the work all complete as per the design, drawing and specification..	m2	147.969	333.63	49,367.00

S.N	Description	Unit	Quantity	Unit Rate	Amount
13	Well seasoned salwood chaukhats for fixed/openable door/windows with good finish of approved quality incuding fixing in postion with necessary M.S. hold fasts as per drawing and instruction all complete.	m3	0.381	290,270.63	110,484.26
14	Making and fitting fixing sal wood Panelled door shutter with 38 mm thick sal wood frame including all necessary hardware fitting all complete.	m2	11.025	17,742.79	195,614.26
15	Fixing of glazed shutter in 38x75 mm thick sal wood frame with 4mm thick plain glass fitted including all necessary hardware fittings all complete.	m2	9.000	12,428.53	111,856.77
16	Supplying and laying of 38mm thick PCC (1:2:4) with 20mm down aggregates all complete within room area	m2	20.280	516.64	10,477.46
17	Supplying and laying of glazed or non glazed tiles in cement sand mortar (1:4) ratio with Boarder approved colour on wall and floor all complete.	m2	80.901	3,529.26	285,520.66
18	Two coats of plastic emulsion paint painting work in inner faces of building, within walls, floors, ceilings etc of approved brand and color as per instruction of site engineer	m2	21.218	410.61	8,712.43
19	Two coats of weather proof (Apex) paint painting work outer faces of building, within walls, floors, ceilings etc of approved brand as per instruction of site engineer	m2	44.809	354.21	15,871.74
20	2 coats of ready made enamel paint of approved colour over 1 coats of primer Painting over porperly sanded wooden surface all complete	m2	14.625	394.94	5,776.00
					1,588,439.78
B	**SANITARY WORK**				
	3% of civil work				47,653.19
	Sub-total				**47,653.19**
				Total Amount	**1,636,092.97**
	Total sq ft of the toilet				330.45
	Rate per sq ft				4951.105987

Cost Estimate of Boundary Wall					
Type of Structure: Brick Boundary Wall					
KDP Estimate (for 820 ft wall length)				Civil Work (2079/2080)	
S.N	**Description**	**Unit**	**Quantity**	**Unit Rate**	**Amount**
A	**CIVIL WORK**				
1	Site clearance before and after completion of work including desposing the remaining construction materials & plants & making the site in working condition all complete as per drawing and specification.	Ls	1.000	5,000.00	5,000.00
2	E/W in excavation for preparation of site and foundation work all complete (Boulder mix soil)	m3	67.096	663.32	44,506.35
3	Earth Work in Filling	m3	33.548	828.00	27,777.89
4	Flat dry brick soling in foundation and floor including sand filling in joints, leveling, ramming etc. all complete	m2	111.827	935.23	104,584.20
5	First class local chimney made brick work in cement sand mortar(1:6) in foundation in perfect line and level including wetting the brick, packing the joints and curing all types of works as per specification and instruction by Engineer	m3	159.664	14,233.68	2,272,612.87
6	Plain cement concret PCC M10, (1:3:6) work in foundation and floors with cement,sand and crussed aggregate of 10 mm to 38mm gauge including mixing with mixtere machin & compaction by vibrator ,laying in line & level with curing all type of works complete as per specification &instruction	m3	8.387	10,124.19	84,912.02
7	Fencing with 62mm X 62mm size mesh made up of 7mm Ø rods framed on 25X25X4 mm angles and 50mm Ø M.S. blackpipe post in 2m interval including jointting , fixing, erection and primer painting with all necessary M.S. grills and plates as per drawing and inst	m3	149.103	3,646.72	543,737.22
				Total Amount	**3,083,130.55**
Total length in ft of the wall					820
Rate per ft					3759.915305

Cost Estimate of RCC (Main Gate)					
Type of Structure: RCC (Main Gate)					
				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	6.75	663.32	4,477.41
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	4.05	1,152.99	4,669.61
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	4.50	935.23	4,208.54
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	0.45	10,146.34	4,565.85
e.	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:1.5:3) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	3.6	10299.23	37,077.23
f.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.27	147,912.54	39,936.39
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	12.00	333.63	4,003.56
				SubTotal	**98,938.58**
				Height in ft of Main Get	9.84
				Rate per Ft of Main Get	**10054.73**

Cost Estimate of RCC (Small Gate)					
Type of Structure: RCC (Small Gate)					
				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	4.32	663.32	2,865.54
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	2.59	1,152.99	2,988.55
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	2.88	935.23	2,693.46
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	0.29	10,146.34	2,922.15
e.	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:1.5:3) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	1.404	10299.23	14,460.12
f.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.11	147,912.54	15,575.19
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	4.80	333.63	1,601.42
				SubTotal	**43,106.43**
				Height in ft of Small Get	4.92
				Rate per Ft of Small Get	**8761.47**

6
A4

सर्फेसलाई ड्रेसिङ्ग गर्ने कार्य खाल्टो पुर्ने, उठेको माटो काट्ने, सतह मिलाउने आदि कार्य समेत (सर्भिसरोड आदि)

दर विश्लेषणको लागि १ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.01	जवान	800.00	8.00	8.00
				वास्तविक दररेट		8.00
				१५% ठेकेदारको ओभरहेड		1.20
				जम्मा दर रेट		9.20

दर प्रति व.मी.को

रु. 9.20 पै.

10
B 1

नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सवै किसिमको खन्ने काम १० मीटर सम्म वोकनी डिस्पोजल र १.५ मीटरसम्म लिफ्ट समेत

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.70	जवान	800.00	560.00	560.00
यान्त्रिक उपकरण	ज्यामिको ज्यालाको ३% ले					16.80
				वास्तविक दररेट		576.80
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		86.52
				जम्मा दर रेट		663.32

दर प्रति घ.मी.को

रु. 663.32 पै.

13
B 2 (क)

सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने, पानी छर्ने र ज्यामिद्वारा कम्पैक्ट गर्ने काम समेत १० मी. दूरीबाट ढुवानी गर्ने साथै रिङ्गरोडसम्मको माटोको मूल्य समेत

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.50	जवान	800.00	400.00	400.00
निर्माण सामग्री	माटो	1.50	घ.मी.	400.00	600.00	
	पानी	5.00	लीटर	0.52	2.60	602.60
				वास्तविक दररेट		1002.60
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		150.39
				जम्मा दर रेट		1152.99

दर प्रति घ.मी.को

रु. 1152.99 पै.

14
B 2 (ख)

सामान्य माटोले पानी नछरिकन पुर्ने काम

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.25	जवान	800.00	200.00	200.00
निर्माण सामग्री	माटो	1.30	घ.मी.	400.00	520.00	520.00
				वास्तविक दररेट		720.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		108.00
				जम्मा दर रेट		828

दर प्रति घ.मी.को

रु. 828.00 पै.

15
B 3 (क)

वालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पेक गर्ने काम
(१० मीटर ढुवानी समेत)

दर विश्लेषणको लागि १ घ. मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.7	जवान	800.00	560.00	560.00
निर्माण सामग्री	वालुवा	1.1	घ.मी.	1638.00	1801.80	
	पानी	5.00	लीटर	0.52	2.60	1804.40
				वास्तविक दररेट		2364.40
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		354.66
				जम्मा दर रेट		2719.06

दर प्रति घ.मी.को

रु. 2719.06 पै.

16
B 3 (ख)

जगमा ग्राभल भरी ज्यामीद्वारा धुर्मुस कम्प्याक्ट गर्ने काम
(१० मीटर ढुवानी समेत)

दर विश्लेषणको लागि १ घ. मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.75	जवान	800.00	600.00	600.00
निर्माण सामग्री	ग्राभेल	1.1	घ.मी.	2349.80	2584.78	2584.78
				वास्तविक दररेट		3184.78
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		477.71
				जम्मा दर रेट		3662.49

दर प्रति घ.मी.को

रु. 3662.49 पै.

30
C 2
५ (२) क

भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1225.00	1837.50	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	800.00	1760.00	
	ग) ज्यामी	0.20	जवान	800.00	160.00	3757.50
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.80	8288.00	
	सिमेन्ट	0.10	मे.ट.	884.00	88.40	
	बालुवा खोलाको	0.28	घ.मी.	709.80	198.74	
	पानी	130.00	लीटर	0.52	67.60	8642.74
	खटको साामान	(ग) को ३% ले				4.80
				वास्तविक दररेट		12405.04
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1860.75
				जम्मा दर रेट		14265.79

दर प्रति घ.मी.को

रु. 14265.79 पै.

31
C 2
५ (२) ख

भुईतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1225.00	1837.50	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	800.00	1760.00	
	ग) ज्यामी	0.70	जवान	800.00	560.00	4157.50
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.80	8288.00	
	सिमेन्ट	0.10	मे.ट.	884.00	88.40	
	बालुवा खोलाको	0.28	घ.मी.	709.80	198.74	
	पानी	130.00	लीटर	0.52	67.60	8642.74
	खटको सामान	(ग) को ३% ले				16.80
				वास्तविक दररेट		12817.04
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1922.55
				जम्मा दर रेट		14739.59

दर प्रति घ.मी.को

रु. 14739.59 पै.

32
C 2
५ (२) क

भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:६) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1225.00	1837.50	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	800.00	1760.00	
	ग) ज्यामी	0.20	जवान	800.00	160.00	3757.50
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.80	8288.00	
	सिमेन्ट	0.07	मे.ट.	884.00	61.88	
	बालुवा खोलाको	0.30	घ.मी.	709.80	212.94	
	पानी	100.00	लीटर	0.52	52.00	8614.82
	खटको सामान	(ग) को ३% ले				4.80
				वास्तविक दररेट		12377.12
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1856.56
				जम्मा दर रेट		14233.68

दर प्रति घ.मी.को

रु. 14233.68 पै.

33
C 2
५ (२) ख

भुईतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:६) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1225.00	1837.50	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	800.00	1760.00	
	ग) ज्यामी	0.70	जवान	800.00	560.00	4157.50
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.80	8288.00	
	सिमेन्ट	0.07	मे.ट.	884.00	61.88	
	बालुवा खोलाको	0.30	घ.मी.	709.80	212.94	
	पानी	100.00	लीटर	0.52	52.00	8614.82
	खटको सामान	(ग) को ३% ले				16.80
				वास्तविक दररेट		12789.12
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1918.36
				जम्मा दर रेट		14707.48

दर प्रति घ.मी.को

रु. 14707.48 पै.

46
D1

जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:३:६)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1	जवान	1225.00	1225.00	
	ख) ज्यामी	4	जवान	800.00	3200.00	4425.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.22	मे.ट.	884.00	194.48	
	४० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.65	घ.मी.	3112.20	2022.93	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.24	घ.मी.	3189.90	765.57	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.47	घ.मी.	1638.00	769.86	
	पानी	120.00	लीटर	0.52	62.40	3815.24
				वास्तविक दररेट		8240.24
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1236.03
				जम्मा दर रेट		9476.27

दर प्रति घ.मी.को

रु. 9476.27 पै.

51
D3

मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:३:६)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1225.00	612.50	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	800.00	2800.00	3412.50
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.22	मे.ट.	884.00	194.48	
	४० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.65	घ.मी.	3112.20	2022.93	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.24	घ.मी.	3189.90	765.57	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.425	घ.मी.	1638.00	696.15	
	पानी	100.00	लीटर	0.52	52.00	
	डिजेल	3.00	लीटर	155.00	465.00	
	पेट्रोल	0.10	लीटर	175.25	17.52	4213.65
यान्त्रिक उपकरण	मिक्सर	0.60	घण्टा	1900.00	1140.00	
	भाइब्रेटर	0.25	घण्टा	150.00	37.50	1177.50
				वास्तविक दररेट		8803.65
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1320.54
				जम्मा दर रेट		10124.19

दर प्रति घ.मी.को

रु. 10124.19 पै.

52
D3

मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:२:४)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1225.00	612.50	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	800.00	2800.00	3412.50
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.32	मे.ट.	884.00	282.88	
	४० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.52	घ.मी.	3112.20	1618.34	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.33	घ.मी.	3189.90	1052.66	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.445	घ.मी.	1638.00	728.91	
	पानी	130.00	लीटर	0.52	67.60	
	डिजेल	3.00	लीटर	155.00	465.00	
	पेट्रोल	0.10	लीटर	175.25	17.52	4232.91
यान्त्रिक उपकरण	मिक्सर	0.60	घण्टा	1900.00	1140.00	
	भाइब्रेटर	0.25	घण्टा	150.00	37.50	1177.50
				वास्तविक दररेट		8822.91
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1323.43
				जम्मा दर रेट		10146.34

दर प्रति घ.मी.को

रु. 10146.34 पै.

53
D4

मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:१.५:३)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1225.00	612.50	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	800.00	2800.00	3412.50
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.4	मे.ट.	884.00	353.60	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.57	घ.मी.	3189.90	1818.24	
	१० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.29	घ.मी.	3142.59	911.35	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.425	घ.मी.	1638.00	696.15	
	पानी	200.00	लीटर	0.52	104.00	
	डिजेल	3.00	लीटर	155.00	465.00	
	पेट्रोल	0.10	लीटर	175.25	17.52	4365.86
यान्त्रिक उपकरण	मिक्सर	0.60	घण्टा	1900.00	1140.00	
	भाइब्रेटर	0.25	घण्टा	150.00	37.50	1177.50
				वास्तविक दररेट		8955.86
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1343.37
				जम्मा दर रेट		10299.23

दर प्रति घ.मी.को

रु. 10299.23 पै.

58
D9

आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने नक्सा अनुसार ठाउँमा राखी बाँध्ने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ मे.ट. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	12.00	जवान	1225.00	14700.00	
	ख) ज्यामी	12.00	जवान	800.00	9600.00	24300.00
निर्माण सामग्री	डण्डी	1.05	मे.ट.	98000.00	102900.00	
	जी.आई.बाँध्ने तार	10.0	के.जी.	141.96	1419.60	104319.60
				वास्तविक दररेट		128619.60
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		19292.94
				जम्मा दर रेट		147912.54

दर प्रति मे.ट.को

रु. 147912.54 पै.

61
E2

फलामको पाइप (Prop), प्लाइवोर्ड प्रयोग गरी फर्स र स्लावको लागि फर्मा बनाउने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	17.20	जवान	1225.00	21070.00	
	ख) ज्यामी	25.70	जवान	800.00	20560.00	41630.00
निर्माण सामग्री	१९ मी.मी. वोर्ड	16.5	व.मी.	1651.10	27243.15	
	स्थानीय कु-काठ	0.232	घ.मी.	65520.00	15200.64	
	फलामे पाईप (NMB 50-M)	4.4	संख्या	1500.00	6600.00	
	किला काँटी	25.00	के.जी.	147.42	3685.50	52729.29
				वास्तविक दररेट		94359.29
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		14153.89
				जम्मा दर रेट		108513.18

दर प्रति व.मी.को

$\frac{108513.18}{100}$ = रु. 1085.13 पै.

नोट : काठ : ६ पटकसमम प्रयोग गर्न सकिने त्यसपछि २५% मूल्य बाँकी रहने हिसाबले गरिएको
1.6875x1.1x0.7516= 0.232
: प्लाई : ६ पटकसमम प्रयोग गर्न सकिने त्यसपछि १०% मूल्य बाँकी रहने हिसाबले गरिएको
100x1.1x0.9/6=16.5
: पाईप : १५ पटकसम्म प्रयोग गर्न सकिने त्यसपछि २५% मूल्य बाँकी रहने हिसाबले गरिएको
88/15x0.75 =4.4

$\left(\frac{33.33}{6} \times 0.75 = 4.16 \qquad \frac{2.03}{6} \times 0.75 = 0.25375\right)$

69
F1

मालसामान उपलब्ध गरा ०.४५ मा.मा. बाक्ला सी.जी.आई. शीट (जस्ता पाताको) छाना छाउने काम पुरा ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.10	जवान	1225.00	1347.50	
	ख) ज्यामी	1.25	जवान	800.00	1000.00	2347.50
निर्माण सामग्री	CGI पाता २४ गेज (0.45 mm)	12.00	व.मी.	832.00	9984.00	
	८ मी.मी. वोल्ट नट	30.00	गोटा	7.00	210.00	
	जे हुक	25.00	गोटा	9.29	232.14	
	विटुमिन वाशर	55.00	गोटा	1.64	90.20	10516.34
				वास्तविक दररेट		12863.84
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1929.57
				जम्मा दर रेट		14793.41

दर प्रति व.मी.को

$\frac{14793.41}{10}$ = रु. 1479.34 पै.

नोट : १.०० वण्डल जस्ता लम्बाई ७२'-०" र चौडाई २'-७.५" मानेको । (७२' X २'-७.५= १७.५६ व.मी.)

88
F21

अग्राख काठको चौकस बनाइ जोड्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	34.00	जवान	1225.00	41650.00	
	ख) ज्यामी	3.40	जवान	800.00	2720.00	44370.00
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	1.10	घ.मी.	218400.00	240240.00	
	होल्ड पास्ट	92.00	गोटा	150.00	13800.00	
	पेच किला	184.00	गोटा	2.73	502.32	254542.32
				वास्तविक दररेट		298912.32
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		44836.84
				जम्मा दर रेट		343749.16

दर प्रति घ.मी.को

रु. 343749.16

३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अग्राख काठको फ्रेम हाली डिलाखापा बनाई जडान गर्ने ।
(खापाको नाप १.०७ मी.x १.९८२ मी.= २.११४ व. मी.)

89
G2

दर विश्लेषणको लागि २.११४ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	10.00	जवान	1225.00	12250.00	
	ख) ज्यामी	1.00	जवान	800.00	800.00	13050.00
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	0.084	घ.मी.	218400.00	18345.60	
	१०० मी.मी. कब्जा	6.00	गोटा	43.00	258.00	
	१५० मी.मी.छेस्कीनी	1.00	गोटा	81.90	81.90	
	३००मी.मी. छेस्कीनी	1.00	गोटा	92.82	92.82	
	३०० मी.मी.लकिङ्ग सेट (साधारण)	1.00	गोटा	360.36	360.36	
	ह्यान्डिल	2.00	गोटा	191.10	382.20	
	पेच किला	अन्दाज	-		45.00	19565.88
				वास्तविक दररेट		32615.88
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4892.38
				जम्मा दर रेट		37508.26

दर प्रति व.मी.को

37508.26 / 2.114

रु. 17742.79 पै.

90
G3

३८ x ७५ मी.मी.चिरान साल काठको फ्रेम बनाई
४ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १.८२९ X १.२२ = २.२३ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	9.0	जवान	1225.00	11025.00	
	ख) ज्यामी	0.90	जवान	800.00	720.00	11745.00
निर्माण सामग्री	साल काठ	0.049	घ.मी.	218400.00	10701.60	
	४ मी.मी.ऐना	1.085	व.मी.	600.00	651.00	
	७५ मी.मी. कब्जा	8.00	गोटा	38.22	305.76	
	१०० मी.मी. छेस्कीनी	4.00	गोटा	70.00	280.00	
	= ह्याडिल	2.00	गोटा	191.10	382.20	
	पेच किला	cGbfh	-		35.00	12355.56
				वास्तविक दररेट		24100.56
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		3615.08
				जम्मा दर रेट		27715.64

दर प्रति व.मी.को

27715.64 / 2.23

रु. 12428.53 पै.

नोट : (३८ X ७५ मी.मी. चिरान साल काठबाट फ्रेम तयार गरी ऐना खापा बनाउने गरी हिसाव गरिएको)

94
G4

३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा
४ मी.मी. टीक प्लाईउड दुवै तर्फ ठोकी फ्लश खापा बनाई जोड्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १.०९२ X २.०५८ = २.२४५ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	7.00	जवान	1225.00	8575.00	
	ख) ज्यामी	0.70	जवान	800.00	560.00	9135.00
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	0.0346	घ.मी.	218400.00	7556.64	
	४ मी.मी.टिक प्लाउड	4.65	व.मी.	627.90	2919.73	
	१०० मी.मी. कब्जा	3.00	गोटा	43.00	129.00	
	१५० मी.मी. छेस्कीनी	2.00	गोटा	81.90	163.80	
	मोर्टिस ल =	1.00	गोटा	873.60	873.60	
	पेच किला	cGbfh	-		45.00	11687.77
				वास्तविक दररेट		20822.77
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		3123.41
				जम्मा दर रेट		23946.18

दर प्रति व.मी.को

23946.18 / 2.245 = रु. 10666.44 पै.

96
G4

३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा
जी.आई. मस्क्वीटो प्रुफ वायर मेश सहित ठोकी खापा बनाई जोड्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १.०९२ X २.०५८ = २.२४५ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	5.00	जवान	1225.00	6125.00	
	ख) ज्यामी	0.50	जवान	800.00	400.00	6525.00
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	0.026	घ.मी.	218400.00	5678.40	
	जि.आई मस्क्वीटो प्रुफ जाली	2.13	व.मी.	196.56	418.67	
	१०० मी.मी. कब्जा	3.00	गोटा	43.00	129.00	
	१५० मी.मी. छेस्कीनी	2.00	गोटा	81.90	163.80	
	ह्याण्डल (साधारण)	2.00	गोटा	191.10	382.20	
	स्प्रीङ्ग	1.00	गोटा	2020.20	2020.20	
	पेच किला	cGbfh	-		45.00	8837.27
				वास्तविक दररेट		15362.27
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2304.34
				जम्मा दर रेट		17666.61

दर प्रति व.मी.को

17666.61 / 2.245 = रु. 7869.31 पै.

99
G5

चौकोसमा ४ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिष्टी लगाई जोड्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.06	जवान	1225.00	73.50	
	ख) ज्यामी	0.006	जवान	800.00	4.80	78.30
निर्माण सामग्री	४ मी.मी. ऐना	1.00	व.मी.	600.00	600.00	
	काठको लिष्टी	4.05	र.मी.	52.48	212.54	
	किला	अन्दाज	-		15.00	827.54
				वास्तविक दररेट		905.84
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		135.87
				जम्मा दर रेट		1041.71

दर प्रति व.मी.को = रु. 1041.71 पै.

116
११-१ ख
H 1

३८ मी.मी. (१!/@") बाक्लो सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) फ्लोर ढलान गरी सिमेन्ट घोटी तयार गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.25	जवान	1225.00	1531.25	
	ख) ज्यामी	2.00	जवान	800.00	1600.00	3131.25
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.13	मे.ट.	884.00	114.92	
	वालुवा	0.18	घ.मी.	709.80	127.76	
	१२ मी.मी रोडा	0.36	घ.मी.	3107.28	1118.62	1361.30
				वास्तविक दररेट		4492.55
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		673.88
5166.43 / 10	रु.	516.64	पै.	जम्मा दर रेट		5166.43

132
H 15

सुख्खा ईटा च्याप्टो छाप्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1225.00	612.50	
	ख) ज्यामी	1.00	जवान	800.00	800.00	1412.50
निर्माण सामग्री	ईटा	420.00	गोटा	14.80	6216.00	
	वालुवा खोलाको	0.71	घ.मी.	709.80	503.95	6719.95
				वास्तविक दररेट		8132.45
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1219.86
9352.31 / 10 =	रु.	935.23	पै.	जम्मा दर रेट		9352.31

134
H 16

सुख्खा ढुंगा छाप्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.00	जवान	1225.00	1225.00	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	800.00	2800.00	4025.00
निर्माण सामग्री	ढुंगा (फोरुवा)	1.10	घ.मी.	3712.80	4084.08	
	वालुवा खोलाको	0.71	घ.मी.	709.80	503.95	4588.03
				वास्तविक दररेट		8613.03
दर प्रति घ.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1291.95
9904.98 / 1 =	रु.	9904.98	पै.	जम्मा दर रेट		9904.98

138
H 19

१५ मी.मी. देखि १५० मी.मी. टुक्रा ईटाले भर्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १० घ.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	10.00	जवान	1225.00	12250.00	12250.00
निर्माण सामग्री	टुक्रा ईटा	11.00	घ.मी.	4368.00	48048.00	48048.00
				वास्तविक दररेट		60298.00
दर प्रति घ.मी.को	=			१५% ठेकेदार ओभरहेड		9044.70
69342.70 / 10	रु.	6934.27	पै.	जम्मा दर रेट		69342.70

139
H 20

३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.00	जवान	1225.00	1225.00	
	ख) ज्यामी	1.00	जवान	800.00	800.00	2025.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.0532	मे.ट.	884.00	47.02	47.02
				वास्तविक दररेट		2072.02
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		310.80
				जम्मा दर रेट		2382.82

दर प्रति व.मी.को = 2382.82 / 10 रु. 238.28 पै.

157
H39

१२ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट वालुवा (१:६) मा ननग्लेज्ड टाइलको १०० मी.मी. अग्लो स्कर्टिङ्ग गर्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि र.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.15	जवान	1225.00	183.75	
	ख) ज्यामी	0.10	जवान	800.00	80.00	263.75
निर्माण सामग्री	= सिमेन्ट	0.001	मे.ट.	884.00	0.88	
	वालुवा	0.003	घ.मी.	709.80	2.12	
	ननग्लेज्ड टाइल	0.110	व.मी.	1020.00	112.20	
	इपोक्सी ग्राउट, पिग्मेन्ट		अन्दाजी	20.00	20.00	135.20
				वास्तविक दररेट		398.95
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		59.84
				जम्मा दर रेट		458.79

दर प्रति र.मी.को रु. 458.79 पै.

160
I 1

१२.५ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा (१:४) मा सिलिङ्ग वाहेक अन्यत्र प्लाष्टर गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	12.00	जवान	1225.00	14700.00	
	ख) ज्यामी	16.00	जवान	800.00	12800.00	27500.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.538	मे.ट.	884.00	475.59	
	बालुवा खोलाको	1.46	घ.मी.	709.80	1036.30	1511.89
				वास्तविक दररेट		29011.89
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4351.78
				जम्मा दर रेट		33363.67

दर प्रति व.मी.को = 33363.67 / 100 रु. 333.63 पै.

165
I 4

२० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा प्लाष्टर (१:४) भागमा ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	14.00	जवान	1225.00	17150.00	
	ख) ज्यामी	19.00	जवान	800.00	15200.00	32350.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.81	मे.ट.	884.00	716.04	
	बालुवा खोला	2.20	घ.मी.	709.80	1561.56	2277.60
				वास्तविक दररेट		34627.60
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		5194.14
				जम्मा दर रेट		39821.74

दर प्रति व.मी.को = 39821.74 / 100 रु. 398.21 पै.

167
I 5

२५ मी.मी. बाक्लो माटोको लिउन प्लाष्टर गर्ने काम मसला तयार पारी ३० मी. सम्म ढुवानी गर्ने सतह सफा गर्ने पानीले भिजाउने र प्लाष्टर गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	20.00	जवान	1225.00	24500.00	
	ख) ज्यामी	25.00	जवान	800.00	20000.00	44500.00
निर्माण सामग्री	माटो	3.00	घ.मी.	400.00	1200.00	
	भुसा	100.00	के.जी.	12.01	1201.00	
	गोबर	120.00	के.जी.	8.74	1048.80	3449.80
				वास्तविक दररेट		47949.80
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		7192.47
55142.27 / 100 =	रु.	551.42	पै.	जम्मा दर रेट		55142.27

168
I 6

गारोमा १२ मी.मी. बाक्लो माटोको प्लाष्टर (लिउन) लगाउने काम, मसला तयार पारी ३० मी. सम्म ढुवानी गर्ने, सतह सफा पार्ने, पानीले भिजाउने र प्लाष्टर गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	15.00	जवान	1225.00	18375.00	
	ख) ज्यामी	20.00	जवान	800.00	16000.00	34375.00
निर्माण सामग्री	माटो	1.50	घ.मी.	400.00	600.00	
	भुसा	50.00	के.जी.	12.01	600.50	
	गोबर	60.00	के.जी.	8.74	524.40	1724.90
				वास्तविक दररेट		36099.90
दर प्रति व.मी.को	=			१५% ठेकेदार ओभरहेड		5414.98
41514.88 / 100	रु.	415.14	पै.	जम्मा दर रेट		41514.88

175
I 12

तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	10.00	जवान	1225.00	12250.00	
	ख) ज्यामी	10.00	जवान	800.00	8000.00	20250.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.15	मे.ट.	884.00	132.60	
	बालुवा खोलाको	0.10	घ.मी.	709.80	70.98	203.58
	=					
				वास्तविक दररेट		20453.58
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		3068.03
23521.61 / 100	रु.	235.21	पै.	जम्मा दर रेट		23521.61

186
J 3

डिस्टेम्पर लगाउने काम दुई कोट ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	5.80	जवान	1225.00	7105.00	
	ख) ज्यामी	5.80	जवान	800.00	4640.00	11745.00
निर्माण सामग्री	अस्तर	8.0	ली.	379.50	3036.00	
	डिस्टेम्पर पाउडर	11.50	के.जी.	65.52	753.48	3789.48
				वास्तविक दररेट		15534.48
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2330.17
17864.65 / 100 =	रु.	178.64	पै.	जम्मा दर रेट		17864.65

188
J 4

वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट दुई कोट लगाउने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु ख) ज्यामी	5.00 5.00	जवान जवान	1225.00 800.00	6125.00 4000.00	10125.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट पेन्ट	48.50	के.जी.	136.00	6596.00	6596.00
				वास्तविक दररेट		16721.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2508.15
				जम्मा दर रेट		19229.15

दर प्रति व.मी.को = रु. 192.29 पै.

19229.15 / 100

तयारी प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट दुई कोट लगाउने ।

(एक कोट अस्तर सहित)

192
J 5

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु ख) ज्यामी	12.00 8.00	जवान जवान	1225.00 800.00	14700.00 6400.00	21100.00
निर्माण सामग्री	अस्तर तयारी रंग	8.10 16.00	ली. ली.	379.50 720.72	3073.95 11531.52	14605.47
				वास्तविक दररेट		35705.47
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		5355.82
				जम्मा दर रेट		41061.29

दर प्रति व.मी.को = रु. 410.61 पै.

41061.29 / 100

271
M 11

कालो फलामे पाईपको ट्रस बनाई जडान गर्ने काम (प्राइमर पेन्ट सहित)

दर विश्लेषणको लागि १८.९४ के.जी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	सिपालु ज्यामी	0.687 0.781	संख्या संख्या	1225.00 800.00	841.57 624.80	1466.37
निर्माण सामग्री	सवै प्रकारको कालो पाईप वनाई जोड्ने प्राइमर पेन्ट	18.94 अन्दाजी	के.जी. -	81.00 -	1534.14 110.00	1644.14
				वास्तविक दररेट		3110.51
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		466.57
				जम्मा दर रेट		3577.08

दर प्रति के.जी.को = रु. 188.86 पै.

3577.08 / 18.94

A

Supplying and Placing Bamboo truss and Jute for khar roof

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour Unskilled Labour	0.500 1.000	nos nos	1225.00 800.00	612.50 800.00	1412.50
Material	Bamboo Jute Nails Khar	6.00 3 0.5 25.00	nos Kg Kg Bundle	327.60 98.28 147.42 50.00	1965.60 294.84 73.71 1250.00	3584.15
				Sub-Total		4996.65
				Contractor's Over Head @15%		749.49
				Toal		5746.14

Rate per sqm = Rs 1149.22

5746.14 / 5

B

Supplying and Placing Bamboo truss

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	1225.00	612.50	
	Unskilled Labour	1.000	nos	800.00	800.00	1412.50
Material	Bamboo	6.00	nos	327.60	1965.60	
	Jute	3	Kg	98.28	294.84	
	Nails	0.5	Kg	147.42	73.71	
				Sub-Total		1412.50
				Contractor's Over Head @15%		211.87
				Toal		1624.37

Rate per sqm = Rs 324.87

1624.37 / 5

B

Supplying and Placing Bamboo Jafri

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	1225.00	612.50	
	Unskilled Labour	1.000	nos	800.00	800.00	1412.50
Material	Bamboo	5.00	nos	327.60	1638.00	
	Jute	4	Kg	98.28	393.12	
	Nails	0.5	Kg	147.42	73.71	
	Khar	15.00	Bundle	50.00	750.00	2854.83
				Sub-Total		4267.33
				Contractor's Over Head @15%		640.09
				Toal		4907.42

Rate per sqm = Rs 981.48

4907.42 / 5

A

Supplying and Placing Bamboo truss and Tarpaulin

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	1225.00	612.50	
	Unskilled Labour	1.000	nos	800.00	800.00	1412.50
Material	Bamboo	6.00	nos	327.60	1965.60	
	Jute	3	Kg	98.28	294.84	
	Nails	0.5	Kg	147.42	73.71	
	Tarpaulin	2.00	nos	1200.00	2400.00	4734.15
				Sub-Total		6146.65
				Contractor's Over Head @15%		921.99
				Toal		7068.64

Rate per sqm = Rs 1413.72

7068.64 / 5

महोत्तरी जिल्लाको लागि दररेट आ. व. 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
	कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम					Amanata
1=	१२-३० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	१	रु.	**119.60**	एक	104.00
2=	६१-१२० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	१	रु.	**901.60**	एक	784.00
3=	१२-३० रुखको जरा झिक्ने कार्य	१	रु.	**368.00**	एक	320.00
4=	६१-१२० से.मी. गोलाईको रुख जरा झिक्ने कार्य	२	रु.	**2318.40**	एक	2016.00
5=	घाँस काट्ने त्यसको जरा झिक्ने, ढिस्को फुटाउने र लेभल मिलाउने कार्य	२	रु.	**21.16**	व.मी.	18.40
6=	सर्फेसलाई ड्रेसिङ्ग गर्ने कार्य खाल्टो पुर्ने काम	२	रु.	**9.20**	व.मी.	8.00
7=	घाँसको चपरी लगाउने काम चपरी काट्ने काम	३	रु.	**457.53**	व.मी.	397.85
8=	रुख रोप्ने काम, खाल्डो खल्ने तथा अन्य काम	3	रु.	**991.84**	१० रुख	862.47
	कार्य समूह 'ख' :- माटो काट्ने र पुर्ने काम					
9=	माटो परीक्षण गर्ने, काम बोर होल खन्ने, नमूना संकलन काम	4	रु.	**57649.50**	बोर होल	50130.00
10=	नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सवै किसिमको खन्ने काम	4	रु.	**663.32**	३.मी.	576.80
11=	साह्रो प्रकारको क्ले, नरम मुरम ढुंगा (३० से.मी.सम्म) मिसेको माटो	5	रु.	**758.08**	३.मी.	659.20
12=	विस्फोटन विना मध्यम प्रकार ढुङ्गामा खन्ने काम	5	रु.	**2842.80**	३.मी.	2472.00
13=	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने.(माटो ढुवानी समेत)	5	रु.	**1152.99**	३.मी.	1002.60
14=	सामान्य माटोले पानी नछरिकन पुर्ने काम .....(माटो ढुवानी समेत.)	6	रु.	**828.00**	३.मी.	720.00
15=	वालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पेक गर्ने काम	6	रु.	**2719.06**	३.मी.	2364.40
16=	जगमा ग्राभल भरी ज्यामीद्वारा धुर्मुस कम्प्याक्ट गर्ने काम	6	रु.	**3662.49**	३.मी.	3184.77
17	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	6	रु.	**17.25**	घ.मी. प्रति १०	15.00
18=	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	6	रु.	**172.50**	प्रति घण्टा	150.00
19=	२०/२० से.मी. तहमा पुरिएको माटोलाई रोलरद्वारा कम्प्याक्ट गर्ने काम	7	रु.	**9.60**	३.मी.	8.35
20=	२०/२० से.मी. तहमा पुरिएको माटोलाई एक टनको हाते रोलरद्वारा कम्प्याक्ट गर्ने काम	7	रु.	**493.36**	३.मी.	429.01
21=	हाइड्रोलिक एक्साभिटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी नरम माटो खन्ने काम	7	रु.	**36.59**	३.मी.	31.82
22=	हाइड्रोलिक एक्साभिटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी कडा माटो खन्ने काम	7	रु.	**43.98**	३.मी.	38.24
	कार्य समूह 'ग' :- ईंटाको काम					
23=	भुईंतल्लामा मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा	8	रु.	**13119.03**	३.मी.	11407.85
24=	भुईंतल्लाभन्दा माथि मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा	8	रु.	**13592.83**	३.मी.	11819.85
25=	भुईंतल्लामा मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	9	रु.	**13070.60**	३.मी.	11365.74
26=	भुईंतल्लाभन्दा माथि मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	9	रु.	**13544.40**	३.मी.	11777.74
27=	भुईंतल्लामा मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	10	रु.	**13052.63**	३.मी.	11350.11
28=	भुईंतल्लाभन्दा माथि मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	10	रु.	**13526.43**	३.मी.	11762.11
29=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	11	रु.	**14300.08**	३.मी.	12434.85
30=	भुईंतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	11	रु.	**14773.88**	३.मी.	12846.85
31=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	12	रु.	**14265.79**	३.मी.	12405.03
32=	भुईंतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	12	रु.	**14739.59**	३.मी.	12817.03
33=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	13	रु.	**14233.68**	३.मी.	12377.11
34=	भुईंतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	13	रु.	**14707.48**	३.मी.	12789.11
35=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो माटोमा लगाउने काम	14	रु.	**12946.47**	३.मी.	11257.80
36=	गारोको बाहिरी सतहमा दची अपा प्रयोग गरी सिमेन्ट वालुवा (१:४)	14	रु.	**769.32**	ढँ.मी.	668.98
37=	ईटा गारोको काम सिमेन्ट, वालुवा (१:६) मसला तयार गरी ञ्याट ट्रयाप	15	रु.	**11470.43**	३.मी.	9974.29
	कार्य समूह 'घ' :- ढुङ्गाको काम					
37=	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	15	रु.	**10138.28**	३.मी.	8815.90
38=	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	16	रु.	**10115.23**	३.मी.	8795.85
39=	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	16	रु.	**10059.74**	३.मी.	8747.60
40=	सुख्खा ढुङ्गाको गारो लगाउने काम	16	रु.	**6062.11**	३.मी.	5271.40
41=	ढुङ्गाको गारो माटो लगाउने काम	17	रु.	**6527.17**	३.मी.	5675.80
42=	कुंदेको ढुंगाको काम सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा	17	रु.	**7555.81**	३.मी.	6570.27
43=	जगको खाडलमा ढुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काममा	17	रु.	**4449.12**	३.मी.	3868.80
	कार्य समूह 'ङ' :- सिमेन्ट कंक्रीटको काम					
44=	कंक्रिट होलो ब्लकको गारो सिमेन्ट, वालुवा (१:४) मा लगाउने काममा	18	रु.	**1458.87**	व.मी.	1268.58
45=	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पी. सी.सी. १:४:८)	18	रु.	**9413.48**	३.मी.	8185.63
46=	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने कामसी. (१:३:६)	18	रु.	**9476.27**	३.मी.	8240.23
47=	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पि.सी.सी. १:२:४)	19	रु.	**9407.66**	३.मी.	8180.57

महोत्तरी जिल्लाको लागि दररेट आ. व. 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
48=	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पि.सी.सी. १:२:४).....	19	रु.	**11885.91**	३.मी.	10335.57
49=	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पि.सी.सी. १ : १$^{१}/_{२}$: ३)	20	रु.	**12032.84**	३.मी.	10463.34
50=	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:१:२)	20	रु.	**11820.12**	३.मी.	10278.37
51=	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:३:६)	21	रु.	**10124.19**	३.मी.	8803.64
52=	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:२:४)	21	रु.	**10146.34**	३.मी.	8822.90
53=	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:१:५:३)	22	रु.	**10299.23**	३.मी.	8955.85
54=	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:१:२)	22	रु.	**10540.18**	३.मी.	9165.37
55=	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा माइक्रो सिलिका (१:१:२)	23	रु.	**29086.26**	३.मी.	25292.40
56=	सुपर स्ट्रक्चरमा डिजाइन बमोजिमको M20 grade को रेडिमिक्स कंक्रिट.....	23	रु.	**21476.25**	३.मी.	18675.00
57=	जगमा आर.सि.सि. को सिङ्गल अण्डररीम पाइल ढलान गर्ने काम	24	रु.	**17249.59**	३.मी.	14999.64
58=	आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने ३० मीटर सम्म	24	रु.	**147912.54**	मे. ६.	128619.60
	कार्य समूह 'च' :- फर्माको काम					
59=	काठमा फर्मा बनाउने काम	24	रु.	**1048.56**	व.मी.	911.79
60=	कोलममा फर्मा लगाउने काम	25	रु.	**1615.04**	व.मी.	1404.38
61=	फलामेको पाइप र प्लाइबोर्डबाट फर्मा बनाउने काम	25	रु.	**1085.13**	व.मी.	943.59
62=	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. सम्म)	26	रु.	**1685.31**	व.मी.	1465.49
63=	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. देखि ०.८ मी. सम्म)	26	रु.	**1313.95**	व.मी.	1142.57
64=	१९ मी.मी. प्लाईको फर्मा लगाउने काम (विममा)	27	रु.	**1462.67**	व.मी.	1271.89
65=	१९ मी.मी. प्लाईको कोलममा फर्मा लगाउने काम	27	रु.	**1822.36**	व.मी.	1584.66
66=	ट्रेन्चमा वालिङ्गको काम (गहिराई १.५ मी. देखि ३ मी. सम्म)	28	रु.	**299.84**	व.मी.	260.73
67=	ट्रेन्चमा वालिङ्गको काम (गहिराई ३ मी. भन्दा वढी)	28	रु.	**314.16**	व.मी.	273.18
	कार्य समूह 'छ' :- छानाको काम					
68=	०.५० मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	29	रु.	**1125.30**	व.मी.	978.52
69=	०.४५ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	29	रु.	**1479.34**	व.मी.	1286.38
70=	०.४१ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. शीटले छाना छाउने काम	29	रु.	**992.88**	व.मी.	863.37
71=	०.४५ मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने काम (व.मी)	30	रु.	**1000.15**	व.मी.	869.70
72=	०.४५ मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने काम (व.मी)	30	रु.	**960.56**	र.मी.	835.27
73	०.४१ मी.मी.बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम (व.मी.).....	30	रु.	**1140.24**	व.मी.	991.51
74=	०.४५ मी.मी.बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम (व.मी.).....	31	रु.	**1198.39**	व.मी.	1042.08
75=	०.५० मी.मी.बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम (व.मी.....	31	रु.	**1275.01**	व.मी.	1108.70
76=	०.४५ मी.मी. रंगिन .जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	31	रु.	**1016.82**	र.मी.	884.19
	०.४५ मी.मी. रंगिन .जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (व.मी..)	31	रु.	**1694.71**	व.मी.	1473.66
77=	०.५० मी.मी. रंगीन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	32	रु.	**1063.04**	र.मी.	924.38
	०.५० मी.मी. रंगिन .जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (व.मी..)	31	रु.	**1771.74**	व.मी.	1540.64
78=	0.50mm प्लेन शीटको १५० मि.मि. चौडाई, ४५० मीमी सम्मको गटर बनाई फिक्सिड. गर्ने काम.....	32	रु.	**1198.09**	र.मी.	1041.82
79=	0.50mm रंगीन शीटको १५० मि.मि. चौडाई, ४५० मीमी सम्मको गटर बनाई फिक्सिड. गर्ने काम	33	रु.	**1257.06**	र.मी.	1093.10
81=	क्ले टाईल छाना छाउने काम	33	रु.	**467.18**	व.मी.	406.24
82=	क्ले टाईलको धुरी लगाउने काम	34	रु.	**410.83**	व.मी.	357.24
83=	१.२ मि.मि. कोरुगेटेड फाईवर ग्लास पाताले छाना छाउने काम.....	34	रु.	**2410.01**	व.मी.	2095.66
84=	फाईवर ग्लास प्लेन शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम	34	रु.	**1629.51**	व.मी.	1416.96
85=	१.२ मि.मि. प्लेन फाईवर ग्लास पाताले छाना छाउने काम.....	35	रु.	**2113.04**	व.मी.	1837.42
	कार्य समूह 'ज' :- काठको काम					
86	अग्राख काठको वीम दलिन आदि बनाई जोड्ने काम	35	रु.	**290270.63**	३.मी.	252409.24
87	२५ मी.मी. अग्राख काठको ईभ्स (मुठल) बनाई जोड्ने काम	35	रु.	**7128.40**	व.मी.	6198.61
88	छानामा ३ मि.मि. बाक्लो यु.पि.भि.सि. पाता लगाउने काम	36	रु.	**1976.15**	व.मी.	1718.39
89	अग्राख काठको चौकस बनाइ जोड्ने काम	36	रु.	**343749.16**	३.मी.	298912.31
90	३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अग्राख काठको फ्रेम हाली डिलाखापा बनाई जडान	36	रु.	**17742.79**	व.मी.	15428.51
91	३८X७५ मी.मी.चिरान साल काठको फ्रेम ४ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने	37	रु.	**12428.53**	व.मी.	10807.42
92	३८X७५ मी.मी.साल काठको फ्रेम बनाई ५ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने	37	रु.	**13626.60**	व.मी.	11849.22

महोत्तरी जिल्लाको लागि दररेट आ. व. 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
93	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा३ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड जडान गर्ने काम	38	रु.	**9226.84**	व.मी.	8023.34
94	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ६ मी.मी. वाटरप्रुफ प्लाईउड जडान गर्ने काम	38	रु.	**9282.86**	व.मी.	8072.05
95	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ४ मी.मी. टीक प्लाईउड जडान गर्ने काम	39	रु.	**10666.44**	व.मी.	9275.17
96	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ०.५ मी.मी. जी.आई. प्लेन शीट जडान गर्ने काम	39	रु.	**10518.23**	व.मी.	9146.29
97	जी.आई.मस्क्वीटो प्रुफ वायर मेश लगाई खापा बनाई जडान गर्ने काम	40	रु.	**7869.31**	व.मी.	6842.88
98	मस्क्वीटो प्रुफ वायर मेश जाली जडान गर्ने काम	40	रु.	**7930.89**	व.मी.	6896.43
99	मस्क्वीटो प्रुफ जाली लिष्टिद्वारा जडान गर्ने कार्य	40	रु.	**577.76**	व.मी.	502.40
100	४ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिष्टी लगाई जोड्ने काम	41	रु.	**1041.71**	व.मी.	905.83
101	५ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिष्टी लगाई जोड्ने काम	41	रु.	**3504.09**	व.मी.	3047.03
102	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काठको लिष्टी लगाई जोड्ने काम	41	रु.	**387.21**	व.मी.	336.70
103	हार्डबोर्ड तथा अन्य पार्टीशनमा ४ मी.मी. टीक प्लाइउड लेमिनेशन काम	42	रु.	**940.22**	व.मी.	817.58
104	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम	42	रु.	**4354.33**	व.मी.	3786.37
105	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ६ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम	43	रु.	**4361.45**	व.मी.	3792.57
106	५०X७५ मी.मी. साईजको सल्लो कु काठको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने काम	43	रु.	**2130.73**	व.मी.	1852.81
107	१६-२० मी.मी.व्यासको फलामे डण्डी कांटी झ्यालको चौकसमा जोड्ने काम	43	रु.	**149212.50**	मे.६.	129750.00
108	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको एकातर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट	44	रु.	**10827.59**	व.मी.	9415.30
109	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको दुवैतर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट	44	रु.	**11073.20**	व.मी.	9628.87
110	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको एकातर्फ वाटरप्रुफ प्लाईउडको डिलाखापा	45	रु.	**10875.63**	व.मी.	9457.07
111	Ready made Teak wood Doors,ordinary (Seasoned and Poisoned treated	45	रु.	**6451.91**	व.मी.	5610.36
112	Ready made Teak wood Doors,special (Seasoned and Poisoned treated	46	रु.	**7506.86**	व.मी.	6527.70
113	Ordinary Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other side water proof p	46	रु.	**6743.39**	व.मी.	5863.82
114	Special Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other side water proof pl	47	रु.	**7600.64**	व.मी.	6609.25
115	सनमाईका लेमिनेशन काम	47	रु.	**213.27**	व.मी.	185.45
116	फोरमाईका लेमिनेशन काम	47	रु.	**238.84**	व.मी.	207.69
	कार्य समूह 'झ' :- फ्लोरिङ्गको काम					
117	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (३८ मी.मी.)	48	रु.	**516.64**	व.मी.	449.25
118	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (५० मी.मी.)	48	रु.	**610.89**	व.मी.	531.21
119	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (७५ मी.मी.)	48	रु.	**755.72**	व.मी.	657.15
120	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२:४) सिमेन्ट कंक्रीटमा	49	रु.	**2280.34**	व.मी.	1982.90
121	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१९ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	49	रु.	**4192.18**	व.मी.	3645.37
122	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१२.५ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	50	रु.	**4280.11**	व.मी.	3721.83
123	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:४) सिमेन्ट बा.मा (टेराजो टायल २० मीमी. बाक्लो १:४ भाग	50	रु.	**3439.30**	व.मी.	2990.70
124	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाईल (१:४) सिमेन्ट बा.मा	51	रु.	**3562.58**	व.मी.	3097.90
125	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाईल (१:४) सिमेन्ट बा.मा बोडर सहित	51	रु.	**3529.26**	व.मी.	3068.92
126	५० मी.मी. बोक्लो छाप्ने ढुङ्गा फ्लैस्टोन १:४ समेन्ट बालुवामा	51	रु.	**2118.08**	व.मी.	1841.81
127	५० मी.मी. सम्मको छापो ढुङ्गा बालुवामा छाप्ने काम	52	रु.	**1876.80**	व.मी.	1632.00
128	२५-३७.५ मी.मी. बाक्लो छाप्ने ढुंगा (फ्लैगस्टोन) १:४ सिमेन्ट बालुवामा छाप्ने काम.....	52	रु.	**1913.12**	व.मी.	1663.58
129	२५ मी.मी. बाक्लो तेलिया ईटा १:२ सुर्की मसलामा छाप्ने काम	52	रु.	**2323.04**	व.मी.	2020.03
130	चेप्टो ईंटा (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	53	रु.	**1374.45**	व.मी.	1195.17
131	ठाडो ईंटा (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	53	रु.	**1644.54**	व.मी.	1430.03
132	पाकेट विछ्याउने र खाक्सी लगाई पालिस गर्ने काम	53	रु.	**2548.85**	व.मी.	2216.39
133	सुख्खा ईटा च्याप्टो छाप्ने काम	54	रु.	**935.23**	व.मी.	813.24
134	सुख्खा ईटा ठाडो छाप्ने काम	54	रु.	**1774.32**	व.मी.	1542.89
135	सुख्खा ढुंगा छाप्ने काम	54	रु.	**9904.98**	३.मी.	8613.03
136	१२५ मी.मी. बाक्लो ठाडो ईटा सोलिङ्ग गरी जोर्नीमा बालुवा भर्ने काम	55	रु.	**1936.44**	व.मी.	1683.86
137	ढुङ्गा छापेकोमा टिप्कार गर्ने काम	55	रु.	**117.10**	व.मी.	101.83
138	फ्लोरिङ्गमा बालुवा भर्ने काम	55	रु.	**2987.75**	३.मी.	2598.04
139	टुक्रा ईटाले भर्ने काम	56	रु.	**6934.27**	३.मी.	6029.80
140	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम	56	रु.	**238.28**	व.मी.	207.20
141	२५ मी.मी. बाक्लो अग्राखकाठको फ्लेक छाप्ने काम	56	रु.	**11583.23**	व.मी.	10072.37
142	५० मी.मी. मोटो हेभी डयूटी इन्टरलकिंग कंक्रिटब्लक बिछ्याउने काम.....	57	रु.	**1837.12**	व.मी.	1597.50
143	६० मी.मी. मोटो हेभी डयूटी इन्टरलकिंग कंक्रिटब्लक बिछ्याउने काम.....	57	रु.	**1864.34**	व.मी.	1621.17
144	भित्ता एवं सिलिङ्गमा प्लेन प्लास्टर अफ पेरिस गर्ने कार्य.....	57	रु.	**328.85**	व.मी.	285.96
145	मेसिनमेड क्ले टायल १:४ सिमेन्ट बालुवामा वाल सर्फेसमा टांस्ने कार्य.....	58	रु.	**3697.98**	व.मी.	3215.63
146	मेसिनमेड क्ले टायल १:४ सिमेन्ट बालुवामा स्लोप रुफ सर्फेसमा टांस्ने कार्य.....	58	रु.	**3710.40**	व.मी.	3226.43

महोत्तरी जिल्लाको लागि दररेट आ. व. 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
147	२५ मी.मी. सिमेन्ट कंक्रिट टायल (रातो रंगको) १:४ सिमेन्ट मसलामा छाप्ने काम....	58	रु.	**2835.15**	व.मी.	2465.35
148	२५ मी.मी. सिमेन्ट कंक्रिट टायल (खैरो रंगको) १:४ सिमेन्ट मसलामा छाप्ने काम.....	59	रु.	**2807.92**	व.मी.	2441.67
149	१६ मी.मी.ग्रेनाईट, सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश समेत गर्ने.....	59	रु.	**5942.74**	व.मी.	5167.60
150	२५ मी.मी. बाक्लो एन्टिस्लिप सिमेन्ट टाइल सिमेन्ट वालुवामा (१:४)	59	रु.	**1464.41**	व.मी.	1273.40
151	१० मी.मी. बाक्लो एसिड वा एल्काली प्रतिरोधक टाइल सिमेन्ट वालुवामा (१:४)	60	रु.	**1076.29**	व.मी.	935.90
152	रबर वेस्ड एडेसिभमा पि.भि.सि.टाइल लगाउने रोलिङ्ग गर्ने समेत कार्य	60	रु.	**2253.02**	व.मी.	1959.15
153	१६ मी.मी. मार्वल २० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश.....	60	रु.	**4841.99**	व.मी.	4210.43
154	१६ मी.मी. मार्वल, भऱ्याङ्ग खुड्किला, स्कर्टिङ्ग, भित्ता, पिलर आदिमा छापी घोट्ने.....	61	रु.	**5647.19**	व.मी.	4910.60
155	भऱ्याङ्गको खुड्किलामा मार्वल नोजिङ्ग गर्ने काम	61	रु.	**674.18**	व.मी.	586.24
156	मार्वल पोलिस मात्र गर्ने काम	61	रु.	**1242.00**	व.मी.	1080.00
157	१२ मी.मी. बाक्लो १०० मी.मी. उचाईको काठको पार्केटले स्कर्टिङ्ग गर्ने काम.....	62	रु.	**3088.85**	व.मी.	2685.96
158	१२ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट वालुवा (१:६) मा नन्ग्लेज्ड टाइलको स्कर्टिङ्ग गर्ने काम.....	62	रु.	**458.79**	र.मी.	398.95
	कार्य समूह 'ञ' :- प्लाष्टरको काम					
159	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर सिलिंगमा	62	रु.	**412.11**	व.मी.	358.36
160	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर सिलिंगमा	63	रु.	**412.69**	व.मी.	358.86
161	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	63	रु.	**333.63**	व.मी.	290.11
162	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	63	रु.	**332.94**	व.मी.	289.51
163	१२.५ मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	64	रु.	**391.89**	व.मी.	340.77
164	२० मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	64	रु.	**485.93**	व.मी.	422.55
165	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर	64	रु.	**397.70**	व.मी.	345.83
166	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	65	रु.	**398.21**	व.मी.	346.27
167	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	65	रु.	**397.00**	व.मी.	345.22
168	२५ मी.मी. बाक्लो माटोको प्लाष्टर गर्ने काम	65	रु.	**551.42**	व.मी.	479.50
169	१२ मी.मी. लिउन प्लाष्टर	66	रु.	**415.14**	व.मी.	360.99
	कार्य समूह 'ट' :- टिप्कार गर्ने काम					
170	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) मा फ्लस टिप्कार गर्ने काम.....	66	रु.	**263.32**	व.मी.	228.97
171	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फ्लस टिप्कार गर्ने काम	66	रु.	**262.82**	व.मी.	228.54
172	बोल्डर ढुंगाको गारोमा फ्लस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम (१:१).....	67	रु.	**279.40**	व.मी.	242.96
173	बोल्डर ढुंगाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फ्लस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम.....	67	रु.	**278.47**	व.मी.	242.15
174	एश्लर काममा फ्लस रुल्ड टिप्कार सिमेन्ट बालुवा (१:३) कार्य	67	रु.	**207.45**	व.मी.	180.39
175	४५ से.मी.X४५ से.मी. चेप्टो ढुंगा छापेकोमा (१:३) सिमेन्ट बालुवाको टिप्कार.....	68	रु.	**117.10**	व.मी.	101.83
176	तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार	68	रु.	**235.21**	व.मी.	204.53
177	सिमेन्टमा ३ मी.मी. बाक्लो फ्लसिंग प्लाष्टर लगाउने काम.....	68	रु.	**238.14**	व.मी.	207.08
178	प्लाष्टर माथि २० मी.मी. बाक्लो झल्लर वा पानी पट्टी बनाउने काम.....	69	रु.	**54.80**	व.मी.	47.65
179	१" बाक्लो रुफिङ्ग टायल बुट्टा प्लाष्टर सिमेन्ट मसला (१:४)	69	रु.	**716.45**	व.मी.	623.00
180	भित्ता एवम् सिलिङ्गमा २ मि.मि. प्लेन ह्वाईट पुट्टी प्लाष्टर गर्ने कार्य.....	69	रु.	**279.60**	व.मी.	243.13
	कार्य समूह 'ठ' :- रंग रोगनको काम					
182	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश गर्ने काम (सिलिंगमा) दुई कोट	69	रु.	**44.21**	व.मी.	38.44
183	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश दुई कोट गर्ने काम	70	रु.	**36.40**	व.मी.	31.65
184	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश तीन कोट गर्ने काम (सिलिंगमा)	70	रु.	**91.32**	व.मी.	79.41
185	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश तीन कोट गर्ने काम	70	रु.	**74.59**	व.मी.	64.86
186	पुरानो सर्फेसमा ह्वाईटवाश गर्ने काम	71	रु.	**20.05**	व.मी.	17.43
187	एक कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	71	रु.	**132.96**	व.मी.	115.62
188	दुई कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	71	रु.	**178.64**	व.मी.	155.34
189	एक कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	72	रु.	**86.50**	व.मी.	75.22
190	दुई कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	72	रु.	**192.29**	व.मी.	167.21
191	एक कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम(प्राइमर सहित)	72	रु.	**269.85**	व.मी.	234.65
192	दुई कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	73	रु.	**394.94**	व.मी.	343.43
193	एक कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	73	रु.	**268.64**	व.मी.	233.60
194	दुई कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	73	रु.	**410.61**	व.मी.	357.05
195	अस्तर वाहेक एक कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	74	रु.	**190.88**	व.मी.	165.98
196	अस्तर वाहेक दुई कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	74	रु.	**354.21**	व.मी.	308.01
197	दुई कोट एल्युमिनियम पेन्ट लगाउने काम	75	रु.	**383.23**	व.मी.	333.24

महोत्तरी जिल्लाको लागि दररेट आ. व. 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
198	एक कोट डवल वोइल्ड लिन्सीड आयल लगाउने काम	75	रु.	**58.37**	व.मी.	50.76
199	दुई कोट डवल वोइल्ड लिन्सीड आयल लगाउने काम	75	रु.	**114.78**	व.मी.	99.81
200	एक कोट बार्नेस लगाउने काम	76	रु.	**80.30**	व.मी.	69.83
201	दुई कोट बार्नेस लगाउने काम	76	रु.	**157.33**	व.मी.	136.81
202	एक कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	76	रु.	**67.84**	व.मी.	58.99
203	दुई कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	77	रु.	**117.92**	व.मी.	102.54
204	तीन कोट चप्रा पालिश लगाउने काम	77	रु.	**237.79**	व.मी.	206.77
205	एक कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	77	रु.	**221.14**	व.मी.	192.30
206	दुई कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	78	रु.	**375.01**	व.मी.	326.10
207	प्लास्टर सर्फेसमा ह्वाइट सिमेन्ट एक कोट लगाउने काम.....	78	रु.	**89.70**	व.मी.	78.00
208	प्लास्टर सर्फेसमा ह्वाइट सिमेन्ट दुई कोट लगाउने काम.....	78	रु.	**165.02**	व.मी.	143.50
209	पुरानो दरवारको वाहिरी भागमा एककोट चुना पोत्ने काम.....	79	रु.	**70.19**	व.मी.	61.03
210	पुरानो दरवारको वाहिरी भागमा एककोट रामतिलकले पोत्ने काम	79	रु.	**75.04**	व.मी.	65.25
211	पुरानो सतहमा लिन्सीड आयलले पुछी तयारी इनामेल पेन्ट १ कोट लगाउने काम.....	79	रु.	**230.71**	व.मी.	200.62
212	अस्तर वाहेक एककोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	80	रु.	**141.72**	व.मी.	123.23
213	अस्तर वाहेक दुईकोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	80	रु.	**266.81**	व.मी.	232.01
214	अस्तर वाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट गर्ने काम	80	रु.	**163.43**	व.मी.	142.11
215	अस्तर वाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट गर्ने काम	81	रु.	**305.39**	व.मी.	265.56
216	अस्तर वाहेक एक कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	81	रु.	**124.71**	व.मी.	108.44
217	अस्तर वाहेक दुई कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	81	रु.	**255.10**	व.मी.	221.83
218	अस्तर वाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	82	रु.	**145.80**	व.मी.	126.78
219	अस्तर वाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	82	रु.	**286.51**	व.मी.	249.14
220	एक कोट प्राईमर सहित दुई कोट तयारी वासेवल डिस्टेम्पर लगाउने काम	82	रु.	**211.87**	व.मी.	184.23
221	Interior and Exterior Heritage granular.....	83	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
222	Interior and Exterior Heritage flakes.....	83	रु.	**1324.01**	व.मी.	1151.31
223	Interior and Exterior Heritage granite finishing.....	83	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
224	Interior and Exterior Heritage roller coat.....	83	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
225	Interior and Exterior Heritage Top coat plastic lamination.....	84	रु.	**272.22**	व.मी.	236.71
226	Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment	84	रु.	**494.96**	व.मी.	430.40
	कार्य समूह 'ड' :- वाटर प्रुफिङ गर्ने काम					
227	एक तह प्लाष्टिक फेल्ट लगाउने काम	84	रु.	**926.50**	व.मी.	805.65
228	दुई तह प्लाष्टिक फेल्ट लगाउने काम	85	रु.	**1465.76**	व.मी.	1274.57
229	१:२ भागमा वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड मिसाई डेम्प प्रुफिङ्ग गर्ने	85	रु.	**285.29**	व.मी.	248.08
230	२.५ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:१½:३) डेम्प प्रुफीङ्ग गर्ने	85	रु.	**430.50**	व.मी.	374.35
231	३.८ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) डेम्प प्रुफीङ्ग गर्ने	86	रु.	**555.24**	व.मी.	482.82
232	एक कोट विटुमिन पेन्ट डेम्प प्रुफ कोर्समा लगाई बालुवाले छोप्ने	86	रु.	**656.96**	व.मी.	571.27
233	५०० गेजको पोलिथिन शीट एक तह विछ्याउने	86	रु.	**178.94**	व.मी.	155.60
234	एक तह टारफेल्ट लगाउने काम	87	रु.	**933.90**	व.मी.	812.09
235	दुई तह टारफेल्ट लगाउने काम	87	रु.	**1480.56**	व.मी.	1287.44
236	डेम्प प्रुफ ग्रेड टारफेल्ट एक तह लगाउने	87	रु.	**1226.92**	व.मी.	1066.89
237	Elastocrete cementitious elastomeric water proofing coating 2 components	88	रु.	**643.44**	व.मी.	559.51
238	Waterproofing treatment by Crystallization Process two coats of perma Seal	88	रु.	**668.19**	व.मी.	581.03
239	pressure grouting on RCC Roof slab.....	88	रु.	**593.86**	व.मी.	516.40
240	pressure grouting on basement slab.....	88	रु.	**593.86**	व.मी.	516.40
244	Expansion Joint Works: - Chipping and laying thermacol in the hole.....	89	रु.	**6959.34**	व.मी.	6051.60
	कार्य समूह 'ढ' :- मर्मत सम्बन्धि काम					
245	माटोमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी.सम्म हटाउने काम	89	रु.	**975.20**	व.मी.	848.00
246	सिमेन्ट वा वज्रमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामाग्री १० मी. हटाउने काम	90	रु.	**1950.40**	व.मी.	1696.00
247	आर.सि.सि. वा आर.वि.सि. काम भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	90	रु.	**10120.00**	व.मी.	8800.00
248	प्लेन सिमेन्ट कक्रीट वा वज्र कंक्रीट भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	90	रु.	**3680.00**	व.मी.	3200.00
249	सिमेन्ट वा वज्र प्लाष्टर भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	90	रु.	**99.36**	व.मी.	86.40
250	टाइल छ्राना भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	91	रु.	**150.59**	व.मी.	130.95
251	गारोको मोहडामा विग्रेको ईटा निकाली सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा गारो मर्मत गर्ने	91	रु.	**21378.52**	व.मी.	18590.02
252	पुरानो मार्वल फ्लोर तथा भित्तामा ज्यामीद्वारा मार्वल सतह अक्जालिक एसिड	91	रु.	**320.49**	व.मी.	278.69

महोत्तरी जिल्लाको लागि दररेट आ. व. 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
253	पुरानो पार्केट विछ्याएको ठाउँमा घोटी पालिस गर्ने कार्य	92	रु.	**59.80**	व.मी.	52.00
254	पुरानो मोजायक फ्लोरिङ्ग गरेको ठाउँमा घोटी मैन पालिस समेत गर्ने कार्य	92	रु.	**353.19**	व.मी.	307.12
255	माटोको मसलाको गारोबाट ईटा झिकि लागेको मसला सफा गर्ने	92	रु.	**4.00**	गोद्दा	3.48
256	चुना सुर्कीको मसलाको गारोबाट ईटा झिकि लागेको मसला सफा गर्ने	93	रु.	**5.31**	गोद्दा	4.62
257	सिमेन्ट मसलाको गारोबाट ईटा झिकि लागेको मसला सफा गर्ने	93	रु.	**6.76**	गोद्दा	5.88
258	कुंदेको ढुङ्गा, मार्वल वा प्रिकाष्ट कंक्रिट (चुना, सुर्की मसलामा) भत्काउने काम.....	93	रु.	**1500.32**	३.मी.	1304.62
259	कुंदेको ढुङ्गा, मार्वल वा प्रिकाष्ट कंक्रिट (सिमेन्ट मसलामा) भत्काउने काम.....	94	रु.	**2756.12**	३.मी.	2396.62
260	फलामे काम (च्यानल एङ्गल टी आदि) हटाउने कार्य झिक्ने.....	94	रु.	**3637.59**	मे.६.	3163.12
261	आर.सि.सि.फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने	94	रु.	**414.00**	व.मी.	360.00
262	फलामे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने समेत काम.....	94	रु.	**386.40**	व.मी.	336.00
263	काठे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने समेत काम.....	95	रु.	**368.00**	व.मी.	320.00
264	जस्तापाताको छाना भत्काई त्यसबाट निस्केका काठ तथा फलामे निर्माण सामग्री.....	95	रु.	**74.83**	व.मी.	65.07
	कार्य समूह 'ण' :- फलाम सम्बन्धि काम					
265	फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट.....	95	रु.	**149.50**	के.जी.	130.00
266	४.५ X २० मी.मी. फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट.....	95	रु.	**4235.45**	व.मी.	3683.00
267	३ X २० मी.मी. फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट	96	रु.	**3024.50**	व.मी.	2630.00
268	५ X २० मी.मी. फलामे पाताको फ्रेममा १२ x १२ मी.मी.सोलिड कोर	96	रु.	**3790.25**	व.मी.	3295.87
269	विभिन्न साईजको फलामे एङ्गल फेब्रिकेशन गरी प्राइमर पेन्ट सहित गर्ने काम.....	96	रु.	**194.61**	के.जी.	169.23
270	फलामे घुम्ने भऱ्याङ्ग : ४"-६" Ø सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाईप पोष्ट.....	97	रु.	**2990.00**	र.मी.	2600.00
271	फलामे रोलिङ्ग सटर बनाई जडान गर्ने , पेन्टीङ्ग र ज्याला समेत.....	97	रु.	**6670.00**	व.मी.	5800.00
272	फलामे कोलाप्सीबल गेट पेन्टिङ्ग र जडान समेत गर्ने	97	रु.	**224.11**	व.मी.	194.88
273	फलामे गेट १६ गेज (५०X५०X५ मी.मी.को फ्रेम सहित) बनाई जोड्ने.....	97	रु.	**7503.75**	व.मी.	6525.00
274	जि.आई.काढेतार (वार वेड वायर) लगाउने	98	रु.	**206.24**	र.मी.	179.34
275	मिटर दूरीमा खम्बा गाडि ५ तह तथा २ वटा डायगोनल काढेतार लगाउने काम....	98	रु.	**2758.48**	र.मी.	2398.68
276	कालो फलामे पाईपको ट्रस बनाई जडान गर्ने काम	98	रु.	**188.86**	के.जी.	164.23
277	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मीटर दूरीमा २०x२०X४ मी.मी.	99	रु.	**3686.30**	के.जी.	3205.48
278	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मीटर दूरीमा २५x२५X४ मी.मी.	99	रु.	**3646.72**	व.मी.	3171.06
	कार्य समूह 'त' :- ह्याण्डरेल तथा रेलिङ्ग सम्बन्धि काम					
279	५० मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ५० मी.मी.	99	रु.	**4526.40**	र.मी.	3936.00
280	३८ मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ३८ मी.मी.	100	रु.	**3616.20**	व.मी.	3144.52
281	१५X१५ से.मी. साइजको शिशौ काठको पोष्ट तथा ३"X३" साईजको बलुस्टर.....	100	रु.	**5502.33**	व.मी.	4784.64
282	१५X१५ से.मी. साइजको साल काठको पोष्ट तथा ३"X३" साईजको बलुस्टर.....	100	रु.	**10155.51**	व.मी.	8830.88
283	शिशौ काठको ३"X ४"साईजको ह्याण्डरेल बनाई फिटिङ्ग गर्ने काम.....	101	रु.	**2564.50**	व.मी.	2230.00
	कार्य समूह 'थ' :- सिलिङ. तथा पार्टिसन सम्बन्धि काम					
284	मालसामान उपलब्ध गरी २० मि.मि. मोटाईको सिसौ काठको सिलिङ्ग लगाउने काम	101	रु.	**3737.58**	व.मी.	3250.07
285	मालसामान उपलब्ध गरी १९ मि.मि. मोटाईको प्लाई वोर्डको सिलिङ्ग लगाउने काम	102	रु.	**918.09**	व.मी.	798.34
286	काठबार..३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ३ मी. मी. कमर्सियल प्लाईउड लगाई.....	102	रु.	**3542.24**	व.मी.	3080.21
287	काठबार..३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको १९ मी. मी. अग्राख काठको फल्याक.....	102	रु.	**13787.77**	व.मी.	11989.37
288	फल्स सिलिड...५०X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ६ मी. मी. वाटरप्रुफ प्लाइउडको फ	103	रु.	**4276.65**	व.मी.	3718.83
289	पार्टिसन..७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा एकातर्फ	103	रु.	**4091.43**	व.मी.	3557.77
290	पार्टिसन..७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा दुवैतर्फ...	104	रु.	**4236.18**	व.मी.	3683.63
291	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम वोर्डको डिजाइन फल्स सिलिङ्ग....	104	रु.	**1901.20**	व.मी.	1653.22
292	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम वोर्डको साधारण फल्स सिलिङ्ग ...	104	रु.	**1361.18**	व.मी.	1183.63
293	मालसामान उपलब्ध गरी ६ मी.मी. बाक्लो फ्लोक्स ओ- वोर्ड फल्स सिलिङ्ग.....	105	रु.	**419.75**	व.मी.	365.00
	कार्य समूह 'द' :- एलुमिनियम सम्बन्धि काम					
294	Aluminium fix panel window with ventilation without fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1) and 5mm glass	105	रु.	**7438.20**	व.मी.	6468.00
295	Aluminium fix panel window with ventilation with fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1) and 5mm glass	106	रु.	**7215.05**	व.मी.	6273.96
296	Supplying and fitting Aluminium sliding window without Ventilator from section (101 x45x1.10)mm and 5mm glass.	106	रु.	**7773.59**	व.मी.	6759.64
297	Supplying and fitting Aluminium sliding window with Ventilator from section (101 x45x1.10)mm and 5mm glass.	106	रु.	**7215.05**	व.मी.	6273.96

महोत्तरी जिल्लाको लागि दररेट आ. व. 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
298	Supplying and fitting Aluminium sliding door section (101 x45 x1.1)mm with sash 40x45x1.1mm and 5mm glass.	106	रु.	**7438.20**	व.मी.	6468.00
299	Supplying and fitting Casement double panel windows with Ventilation section of (54x33x1.1)mm with sash 38x34x1.1mm and 5mm glass.	107	रु.	**5206.74**	व.मी.	4527.60
300	Supplying and fitting Aluminium casement door section of (101 x45 x1.1)mm sash 40x45x1.1mm & 5mm glass.	107	रु.	**7363.81**	व.मी.	6403.31
303	Supplying and fitting Aluminium swing door section of (101 x45 x1.1)mm & 5mm glass.	107	रु.	**9618.26**	व.मी.	8363.70
304	Supplying and fitting Aluminium sliding window 2 track section of (88 x38x1.1)mm & 5mm glass.	107	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
305	Supplying and fitting Aluminium fixed window and partition with fixed ventilator from 9mm board and section (101 x45x1.1)	108	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
306	Supplying and fitting Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	108	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
307	Supplying and fitting Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	108	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
	कार्य समूह 'थ' :- यू. पि. भि. सि. सम्बन्धि काम					
308	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass	108	रु.	**11089.68**	व.मी.	9643.20
309	UPVC Single Door (frame 60X60mm, sash 60X 104mm) White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	109	रु.	**9737.28**	व.मी.	8467.20
310	UPVC Single Door with full pannel (frame 60*60mm sash 60X100mm White Colour With Panel)	109	रु.	**11360.16**	व.मी.	9878.40
311	UPVC 110X64X9mm thick board and 5mm thick Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	109	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
312	UPVC 100*60mm white colour Swing Door With 5mm Glass Panel	109	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
313	UPVC sliding window with 50x80 mm White Colour with 5mm Glass	110	रु.	**10413.48**	व.मी.	9055.20
314	UPVC sliding window with 50x80 mm White Colour with Aluminium Sliding Track And 5mm Glass with adjustable Glass Panel Luever	110	रु.	**10413.48**	व.मी.	9055.20
315	UPVC sliding Door with net (frame 100x60mm white colour with 5mm Glass)	110	रु.	**15282.12**	व.मी.	13288.80
316	UPVC swing Door without net (frame 100 X 60mm white colour with 5mm Glass)	110	रु.	**12442.88**	व.मी.	10819.90
317	Supplying & fixing Structure glazing with laminated safety glass 6.38 mm thick	111	रु.	**9737.28**	व.मी.	8467.20
	कार्य समूह 'द' :- बाटो सम्बन्धि काम					
318	सामान्य माटोमा माटो काटी सबग्रेड तयार गर्ने काम (१० मी. सम्मको ढुवानी र पन्छाउने समेत)	111	रु.	**138.00**	व.मी.	120.00
319	भरिएको माटो लाई तह तह गरी रोलिङ् गर्ने काम	111	रु.	**13.80**	३.मी.	12.00
321	बालुवा मिसिएको ग्रेभलको सब बेस ओछ्याउने काम माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१० से. मी. ठोस मोटाई)(ग्रेभलको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**319.52**	व.मी.	277.84
322	बालुवा मिसिएको ग्रेभलको सब बेस ओछ्याउने काम माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१५ से. मी. ठोस मोटाई) (ग्रेभलको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**446.80**	व.मी.	388.52
323	बालुवा मिसिएको ग्रेभलको सब बेस ओछ्याउने काम माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (२० से. मी. ठोस मोटाई)(ग्रेभलको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**556.26**	व.मी.	483.70
324	कुटेको ढुङ्गा वा आवश्यक साईजको ग्रेभलको सबग्रेड ओछ्याउने काम, माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१० से. मी. ठोस मोटाई)(कोर्स एग्रीगेटको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**471.82**	व.मी.	410.28
325	कुटेको ढुङ्गा वा आवश्यक साईजको ग्रेभलको सबग्रेड ओछ्याउने काम, माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१५ से. मी. ठोस मोटाई) (कोर्स एग्रीगेटको ढुवानी बाहेक)	113	रु.	**707.10**	व.मी.	614.87
326	कुटेको ढुङ्गा वा आवश्यक साईजको ग्रेभलको सबग्रेड ओछ्याउने काम, माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (२५ से. मी. ठोस मोटाई)(कोर्स एग्रीगेटको ढुवानी बाहेक)	113	रु.	**1150.92**	व.मी.	1000.80
327	कुटेको ढुङ्गाको ठोस मोटाईको बेसकोर्स ओछ्याउने काम । सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने आदि काम समेत। (१० से. मी. मोटाई)(ढुवानी बाहेक)	113	रु.	**836.53**	व.मी.	727.42
328	मालसामान उपलब्ध गरी बेसकोर्स माथि टेककोट लगाउने काम	114	रु.	**256.85**	व.मी.	223.35
329	मालसामान उपलब्ध गरी बेसकोर्स माथि प्राइमिङ्कोट लगाउने काम	114	रु.	**213.62**	व.मी.	185.76
345	५ कि.मी. सम्मको दुरी ३ टन क्यापासिटीको ट्रकद्वारा खनि भत्कि आएका तथा काम नलाग्ने बस्तु तथा सामान थन्काउने काम ।	120	रु.	**484.83**	३.मी.	421.59

महोत्तरी जिल्लाको लागि दररेट आ. व. 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
	कार्य समूह 'ध' :- अन्य काम					0.00
346	Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet including the cost of material and labour fitting, fixing, all complete job (3mm Thick)	120	रु.	**1380.00**	व.मी.	1200.00
347	एक कोट अस्तर गरी दुई कोट एपेक्स पेन्ट गर्ने काम ।	120	रु.	**389.12**	व.मी.	338.37
348	Classic मार्वल (३०० X ३०० मी.मी.) १:२ भागको सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश समेत गर्ने ।	121	रु.	**4595.51**	व.मी.	3996.10
349	भित्ता एवं सिलिङ्गमा प्लेन ह्वाईट पट्टि प्लास्टर गर्ने कार्य ।	121	रु.	**43.92**	व.मी.	38.19
350	१२ मी.मी. वाक्लो १०० मी.मी.उचाईको काठको पार्केटले कोठाहरुमा स्कटिङ गर्ने काम ।	121	रु.	**3722.49**	व.मी.	3236.95
351	२'-६" देखि ३'-०" सम्म उचाई भएको ६"X ६" साईजको साल वा शिशौ काठको कलात्मक पोष्ट तथा ३"X ३"साईजको कलात्मक बलुस्टर राखी ३"X४" साईजको साल वा	122	रु.	**10152.69**	व.मी.	8828.43
352	५० X ७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ६०० X ९०० मी. मी. को कोठा बनाई विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ६ मी.मी. वाटरप्रुफ प्लाईउड	122	रु.	**4404.21**	व.मी.	3829.75
353	Supplying and laying Teak wood Parqueting on floor polishing all complete(150mm*30mm*8mm)	122	रु.	**2088.64**	व.मी.	1816.21
354	Supplying and laying Sisam wood wall panelling on wall(with wood frame) polishing all complete(75mm*16mm)	123	रु.	**7512.58**	व.मी.	6532.68
355	Supply and errection of (75mm thick) aerocon/rapicon prefab panel in partition wall.all complete	123	रु.	**3736.35**	व.मी.	3249.00
356	Supply and errection of (50mm thick) aerocon/rapicon prefab panel in partition wall. All complete	123	रु.	**2956.65**	व.मी.	2571.00
357	Supply and errection of (40mm thick) aerocon/rapicon prefab panel in partition wall. All complete	123	रु.	**1955.09**	व.मी.	1700.08
358	Supply and fixing of (40mm thick)aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete.....	124	रु.	**2078.83**	व.मी.	1807.68
359	Supplying and fixing 6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) for false ceiling all complete	124	रु.	**419.75**	व.मी.	365.00

महोत्तरी जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.नं.		एकाई	दर प्रति एकाई ७९।८०	कैफियत
	Labour Cost			
१	ज्यामी	जवान	८००।००	
२	सिपालू	जवान	१२२५।००	
३	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी TMT	मे.ट.	९८०००।००	
४	जि.आई बाध्ने तार	के.जी	१४१।९६	
5	विभिन्न साइजको Black Pipe	के.जी	८१।००	
६	Vibrator with needle	जच	१५०	
७	Mixture mechine	जच	१९००	
८	सिमेन्ट	व्याग	८८४।००	
९	५० मी.मी. गोलाइको फलामे कालो पाईपको प्रोप (	एक	१५००।००	
१०	सि.जि.आई.पाता २४ गेज ढ०।४५ऋण	ब.मि	८३२।००	
११	Fiber Glass छानाको लागि Ribet nut	एक	७।००	
१२	जे हूक,यु हूक(१ के.जी.मा १४ वटा मानेको)	एक	९।२९	
१३	विटूमिन वासर	एक	१।६४	
१४	काठ सालको (८फीट सम्मको)	घ.मि	२१८४००।००	
१५	स्थानीय कू काठ	घ.मि	६५५२०।००	
१६	वाटर प्रूफ प्लाइउड १९ मी.मी.	ब.मि	१६५१।१०	
१७	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (ल्बतगचबि तभहगचभ)	ब.मि	६२७।९०	
१८	काठको लिष्टी ३।४ इन्च साधारण	र.मी.	५२।४८	
१९	हाण्डिल साधारण	एक	१९१।१०	
२०	जि.आई वायर मेश २४ गेज (मस्क्युटो प्रूफ) ढक्लमष्बलण	ब.मि	१९६।५६	
२१	किला	के.जी	१४७।४२	
२२	पेच किला(Steel Screw nail 35mm)	एक	२।७३	
२३	कब्जा १०० मी.मी.	एक	४३।००	
२४	कब्जा ७५ मी.मी.	एक	३८।२२	
२५	छेस्किनी १०० मी.मी. ढबिफ्लष्फण	एक	७०।००	
२६	छेस्किनी १५० मी.मी. (Aluminium)	एक	८१।९०	
२७	छेस्किनी २५० मी.मी. (Aluminium)	एक	९२।८२	
२८	लकि□ सेट साधारण	एक	३६०।३६	
२९	मोर्टिस लक साधारण	एक	८७३।६०	
३०	डोर स्प्री□ग साधारण	एक	२०२०।२०	
३१	प्लास्टिक फ्रेम सहितको ऐना	सेट	६००।००	
३२	अस्तर (सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	के.जी	३७९।५०	
३३	डिस्टेम्पर पाउडर	के.जी	६५।५२	
३४	सिमेन्ट पेन्ट	के.जी	१३६।००	
३५	इमल्सन पेन्ट	लिटर	७२०।७२	
३२२	Jute	पन	९८।२८	
३६	भवनको भूँई कोठामा पुर्न, सोलिङ्गको Void filling गर्न प्रयोग गरिने बालुवा	घ.मि	१६३८।००	
३७	खाना□खाला□नदीको बालूवा (free from all kind of impurities as per mentioned in specification)	घ.मि	७०९।८०	
३८	खस्रो बालूवा	घ.मि	१६३८।००	
३९	१ नं. को ईटा चिम्नी भ□)	एक	१४।८०	
४०	टूक्रा ईटा	घ.मि	४३६८।००	
४१	माटो	घ.मि	४००।००	
४२	फोरुवा ढूंगा(खानीको)	घ.मि	३७१२।८०	
४३	४० मी.मी. रोडा	घ.मि	३११२।२०	
४४	२० मी.मी. रोडा	घ.मि	३१८९।९०	
४५	खानी□खोला□ग्राभेल (from local quarry as per mentioned in specification)	घ.मि	२३४९।८०	
१९६	बास १८ देखि २० फिट लामो	एक	३२७।६०	
१३७	भूस	के.जी	१२।०१	
१३८	गोबर	के.जी	८।७४	
०।५२	Tarpaulin	No	१२००	
४६	Water	ltr	०।५२	

सि.नं.		एकाई	दर प्रति एकाई ७९।८०	कैफियत
	New Items			
४७	Diesel	Litre	१५५।००	
४८	Petrol	Litre	१७५।२५	

Cost Estimate and Rate Analysis of Sarlahi

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Stone or bricks cement mortar wall with slate or corrugated zinc sheet roof and plastered by cement mortar						
KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	35	8.05	281.75	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	45	580.40	26118	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	26	922.87	23994.62	
1.4	Sand filling including supply of filling materials, watering, ramming etc. all complete	m^3	5.2	1641.62	8536.424	
1.5	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^2	49	904.01	44296.49	
2	CONCRETE WORK					
2.1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations, flooring and walls with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	6	8025.27	48151.62	
2.2	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:2:4) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	8	8088.52	64708.16	
2.3	For steel reinforcement bar of fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, binding & fixing in position with annealed tying binding wire as per drawing, design & instruction all complete.	Kg	250	147.86	36965.3125	
2.4	Formwork, shuttering, centering with approved materials for column and beam necessary propping, scaffolding, staging, supporting inclusive of wedging and cutting holes for utilization till the support if fully unyielding nett.	m^2	150	738.98	110847	
3	BRICKWORK					
3.1	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	72	13185.26	949338.72	
4	PLASTERING WORK					
4.1	Providing, mixing and laying 12.5mm thick plastering work with (1:4) cement sand mortar	m^2	302	290.68	87785.36	
4.2	38mm thick screeding work with 1:4 sand cement mortar	m^2	87	469.24	40823.88	
4.3	3mm thick cement sand punning work with 1:1 cement sand mortar	m^2	87	200.85	17473.95	
4.4	150mm skirting with 1:1 cement sand mortar	Rm	135	409.82	55325.7	
5	PAINTING WORK					
5.1	Providing and application of two or more coats of cement paint of approved brand	m^2	310	159.10	49321	

S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
5.2	Providing and application of two or more coats of Synthetic Enamel paint over timber/iron surface including one coat of primer to give even and uniform shade all complete as per drawing, specification and instructions.	m^2	85	177.74	15107.9	
5.3	Providing and application of two or more coat of distemper washable paint of approved brand and colour on plastering surface to give an even and uniform shade as per drawing, specification and approval of engineer inside building.		127	168.56	21407.12	
6	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
6.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.24	406005.20	97441.248	
6.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m2	57.65	19532.04	1126022.11	
7	CGI Roofing					
	Truss	kg	192	265.58	40512	
	CGI sheet	sq.m	98	1605.29	89180	
	Total				2953638.36	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				1927.00642	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: RCC frame structure, stone or bricks and cement mortar wall with RCC roof and plastered by cement mortar						
Type of Structure: KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	66	8.05	531.3	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	77	580.40	44690.8	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	39	922.87	35991.93	
1.4	Sand filling including supply of filling materials, watering, ramming etc. all complete	m^3	7.6	1641.62	12476.31	
1.5	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^2	49	904.01	44296.49	
2	CONCRETE WORK					
2.1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations, flooring and walls with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	11	8025.27	88277.97	
2.2	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:2:4) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	34	8088.52	275009.7	
2.3	Tor steel reinforcement bar of fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, binding & fixing in position with annealed tying binding wire as per drawing, design & instruction all complete.	Kg	3716	147.86	549452.4	
2.4	Formwork, shuttering, centering with approved materials for column and beam necessary propping, scaffolding, staging, supporting inclusive of wedging and cutting holes for utilization till the support if fully unyielding nett.	m^2	260	738.98	192134.8	
3	BRICKWORK					
3.1	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	75.5	13185.26	995487.1	
4	PLASTERING WORK					
4.1	Providing, mixing and laying 12.5mm thick plastering work with (1:4) cement sand mortar	m^2	388	290.68	112783.8	
4.2	25mm thick screeding work with 1:4 sand cement mortar	m^2	87	469.24	40823.88	
4.3	3mm thick cement sand punning work with 1:1 cement sand mortar	m^2	87	200.85	17473.95	
4.4	150mm skirting with 1:1 cement sand mortar	Rm	135	409.82	55325.7	
5	PAINTING WORK					

S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
5.1	Providing and application of two or more coats of cement paint of approved brand	m^2	377	159.10	59980.7	
5.2	Providing and application of two or more coats of Synthetic Enamel paint over timber/iron surface including one coat of primer to give even and uniform shade all complete as per drawing, specification and instructions.	m^2	85	177.74	15107.9	
5.3	Providing and application of two or more coat of distemper washable paint of approved brand and colour on plastering surface to give an even and uniform shade as per drawing, specification and approval of engineer inside building.	m^2	127	168.56	21407.12	
6	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
6.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.24	406005.20	97441.25	
6.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m2	57.65	19532.04	1126022	
	Total				3784715	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				2469.216	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Mud, Wood or bamboo wall with corrugated zinc sheet roof						
KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	140	8.05	1127	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	10	580.40	5804	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	50	922.87	46143.5	
2	Mud and Bamboo WORK					
2.1	Laying of Mud Mortar plaster of 25 mm thickness including preparation of mortar mix, surface wetting and cleaning and lead upto 30 meters.	m^2	240	464.37	111448.8	
2.2	Supplying and Placing Bamboo Jafri	m^2	120	909.35	109122	
3	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
3.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.1	406005.20	40600.52	
3.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m^2	5	19532.04	97660.2	
4	Roofing					
4.1	0.45mm colour CGI sheet roofing with proper shape & size, all necessary nails, screws, bolts, nuts washers, J or L hooks etc as per drawing & instruction all complete.	Sqm	150	1605.29	240793.5	
4.2	Supplying and Placing Bamboo truss	Sqm	150	276.00	41400	
	Total				694099.5	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				452.8429	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Mud, Wood or bamboo wall with Khar roof						
KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	**EARTH WORK**					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	140	8.05	1127	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	10	580.40	5804	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	50	922.87	46143.5	
2	**Mud and Bamboo WORK**					
2.1	ोबथष्लन या :गम :यचतबच उबिकतभच या दृछ ऊ तजष्अपलभकक ष्लअगिमष्लन उचभउबचबतष्यल या ऊयचतबच ऊष्ह, कगचाबअभ धभततष्लन बलम अभिबलष्लन बलम भिबम गउतय घण ऊभतभचक।	m^2	240	464.37	111448.8	
2.2	Supplying and Placing Bamboo Jafri	m^2	120	909.35	109122	
3	**WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS**					
3.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.1	406005.20	40600.52	
3.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m^2	5	19532.04	97660.2	
4	**Roofing**					
4.1	Supplying and Placing Bamboo truss and Jute for khar roof	Sqm	150	1069.31	160396.5	
	Total				572302.5	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				373.3804	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Bamboo truss and Tarpaulin						
Type of Structure: KDP Estimate (for 100 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	**EARTH WORK**					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	10	8.05	80.5	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	1	580.40	580.4	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	2	922.87	1845.74	
2	**Mud and Bamboo WORK**					
2.1	Supplying and Placing Bamboo Jafri	m^2	20	909.35	18187	
3	**Roofing**					
3.1	Supplying and Placing Bamboo truss and Tarpaulin	Sqm	9	1333.81	12004.3	
	Total				32697.9	
	Total sq ft of the building				100	
	Rate per sq ft				326.979	

Cost Estimate of Residential Building					
Type of Structure: Chautari and Tree					
KDP Estimate (for 215 sqft Chautari)				Civil Work (2079/80)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Amount**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	3.93	580.40	2,279.23
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	19.63	922.87	18,120.51
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	19.63	904.01	17,750.19
d.	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	5.42	13,185.26	71,454.19
e.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M10]	m^3	0.36	8,025.27	2,899.39
f.	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	2.95	7,701.09	22,681.58
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	15.71	290.68	4,565.99
h.	3mm punning Work	m2	19.63	200.85	3,943.68
i.	Providing and Planting of trees by the road side (Avenue trees) in 0.60 m dia holes, 1 m deep dug in the ground, mixing the soil with decayed farm yard/sludge manure, planting the saplings, backfilling the trench, watering, fixing the tree guard and maintaining the plants for one year.	No.	1.00	1,791.41	1,791.41
				SubTotal	**145,486.17**
				Total sq ft of the chautari	215
				Rate per sq ft	**676.6798784**

Cost Estimate of Steel Frame with Zinc Roof					
Type of Structure: Steel Frame with Zinc Roof					
KDP Estimate (for 110 sqft Steel Frame with Zinc Roof)				Civil Work (2079/80)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	3.00	580.40	1,741.20
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	10.00	922.87	9,228.70
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	10.00	904.01	9,040.10
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	1.50	8,088.52	12,132.78
e.	M.S. black pipe roof truss & purlin with primer painting with all necessary M.S. bed plates, shoe angles anchor bolts leas.	Kg	466.85	265.58	123,986.02
f.	GI Sheet Roof	m2	17.50	1,605.29	28,092.58
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	10.00	290.68	2,906.80
h.	3mm punning Work	m2	10.00	200.85	2,008.50
				SubTotal	**189,136.68**
				Total sq ft of the hause	110
				Rate per sq ft	**1719.424345**

Cost Estimate of Well					
Type of Structure: Well					
KDP Estimate (for 34 sqft area well)				Civil Work (2079/80)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	47.00	580.40	27,278.80
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	9.00	922.87	8,305.83
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m3	16.50	992.21	16,371.47
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	14.00	8,088.52	113,239.28
e.	HYSD Bar for ring	Kg	0.70	147,861.25	103,502.88
				Total	**268,698.25**

Cost Estimate of Waiting Shed					
Type of Structure: slate or corrugated zinc sheet roof waiting shed					
KDP Estimate (for 215 sqft area well)				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	27.00	580.40	15,670.80
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	19.63	922.87	18,120.51
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^3	19.63	904.01	17,745.72
d.	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	5.89	13,185.26	77,667.59
e.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M10]	m^3	1.96	8,025.27	15,757.58
f.	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	5.20	8,088.52	42,060.30
i.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.61	147,861.25	89,703.65
j.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	23.56	290.68	6,848.99
k.	3mm punning Work	m2	19.63	200.85	3,943.68
l.	Sheeting chair	Ls			25,000.00
			9.00	**SubTotal**	**312,518.82**
				Total area in sq ft of Waiting Shed	215
				Rate per sq ft	**1453.575918**

Cost Estimate of Waiting Shed					
Type of Structure: RCC Waiting Shed					
KDP Estimate (for 215 sqft area well)				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	27.00	580.40	15,670.80
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	19.63	922.87	18,120.51
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^3	19.63	904.01	17,745.72
d.	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	5.89	13,185.26	77,667.59
e.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M10]	m^3	1.96	8,025.27	15,757.58
f.	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	2.25	8,088.52	18,199.17
i.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.30	147,861.25	44,358.38
j.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	23.56	290.68	6,848.99
k.	3mm punning Work	m2	19.63	200.85	3,943.68
l.	0.45mm colour CGI sheet roofing with proper shape & size, all necessary nails, screws, bolts, nuts washers, J or L hooks etc as per drawing & instruction all complete.	Sqm	9.62	1605.29	15442.8898
m.	Sheeting chair	Ls			15,000.00
			9.00	**SubTotal**	**248,755.30**
				Total area in sq ft of Waiting Shed	215
				Rate per sq ft	**1157.0014**

Cost Estimate of Temple						
Type of Structure: RCC frame structure Temple						
KDP Estimate (for 248 sqft Temple)					Civil Work (2079/2080	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	73.17	8.05	589.0185	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	29.1145	580.40	16898.05	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	12	922.87	11074.44	
1.4	Sand filling including supply of filling materials, watering, ramming etc. all complete	m^3	2.3	1641.62	3775.726	
1.5	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^2	37.0089	904.01	33456.4	
2	CONCRETE WORK					
2.1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations, flooring and walls with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	2.726488	8025.27	21880.8	
2.2	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:2:4) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	77.29172	8088.52	625175.6	
2.3	Tor steel reinforcement bar of fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, binding & fixing in position with annealed tying binding wire as per drawing, design & instruction all complete.	Kg	9101.1	147.86	1345700	
2.4	Formwork, shuttering, centering with approved materials for column and beam necessary propping, scaffolding, staging, supporting inclusive of wedging and cutting holes for utilization till the support if fully unyielding nett.	m^2	136.208	738.98	100655	
3	BRICKWORK					
3.1	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	15.614	13185.26	205874.8	
4	PLASTERING WORK					
4.1	Providing, mixing and laying 12.5mm thick plastering work with (1:4) cement sand mortar	m^2	167.934	290.68	48815	
4.2	25mm thick screeding work with 1:4 sand cement mortar	m^2	87	469.24	40823.88	
4.3	3mm thick cement sand punning work with 1:1 cement sand mortar	m^2	22.9284	200.85	4605.169	
5	PAINTING WORK					
5.1	Providing and application of two or more coats of cement paint of approved brand	m^2	5	159.10	795.5	
5.2	Providing and application of two or more coats of Synthetic Enamel paint over timber/iron surface including one coat of primer to give even and uniform shade all complete as per drawing, specification and instructions.	m^2	6.24488	177.74	1109.964	
6	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
6.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.1057	406005.20	42914.75	
6.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m2	2.2275	19532.04	43507.62	
	Total				2547652	
				Total sq ft of the temple	248	
				Rate per sq ft	10272.79	

Cost Estimate of Toilet					
Type of Structure: RCC frame toilet					
KDP Estimate (for 330.45 sqft toilet)				Civil Work (2079/2080)	
S.N	**Description**	**Unit**	**Quantity**	**Unit Rate**	**Amount**
A	**CIVIL WORK**				
1	Site clearance before and after completion of work including desposing the remaining construction materials & plants & making the site in working condition all complete as per drawing and specification.	m2	30.700	8.05	247.14
2	E/W in excavation for preparation of site and foundation work all complete (Boulder mix soil)	m3	11.510	580.40	6,680.46
3	Earth Work in Filling	m3	5.755	649.75	3,739.34
4	Flat dry brick soling in foundation and floor including sand filling in joints, leveling, ramming etc. all complete	m2	33.069	904.01	29,894.71
5	First class local chimney made brick work in cement sand mortar(1:6) in foundation in perfect line and level including wetting the brick, packing the joints and curing all types of works as per specification and instruction by Engineer	m3	14.256	13,185.26	187,966.73
6	First class local chimney made brick work in cement sand mortar(1:4) in superstructure in perfect line and level including wetting the brick, packing the joints and curing all types of works as per specification and instruction by Engineer	m3	14.381	13,207.40	189,931.65
7	Plain cement concret PCC M10, (1:3:6) work in foundation and floors with cement,sand and crussed aggregate of 10 mm to 38mm gauge including mixing with mixtere machin & compaction by vibrator ,laying in line & level with curing all type of works complete as per specification &instruction	m3	2.480	8,025.27	19,904.07
8	Plain cement Concrete (PCC) in 1:1.5:3 ratio (M20) for RCC works in column, beam, slab etc. with approved quality of cement, sand and stone aggregate including mixing, laying, compacting and curing etc all complete as per design, drawing and specification.	m3	8.314	8,650.12	71,913.15
9	Steel reinforcement bar of Fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, bending, placing in position and binding with annealed binding wire all complete as per design, drawing and specification.	ton	0.617	147,861.25	91,157.23
10	Formwork, shuttering, centering with plywood and wooden post necessary propping, scaffolding, staging, supporting and removal etc all complete in perfect line and level as per design, drawing and specification.	m2	72.659	1,354.75	98,435.29
11	12.5mm thick cement sand plaster in (1:3) ratio on Ceiling with good finish including supplying of approved quality of cement & sand, chiping the concrete surface, wetting the surfaces & curing the work all complete as per the design, drawing and specification..	m2	62.614	355.98	22,289.40
12	12.5mm thick cement sand plaster in (1:4) ratio on wall with good finish including supplying of approved quality of cement & sand, racking the joint, Chiping the concerte surface, wetting of surfaces & curing the work all complete as per the design, drawing and specification..	m2	147.969	290.68	43,011.72

S.N	Description	Unit	Quantity	Unit Rate	Amount
13	Well seasoned salwood chaukhats for fixed/openable door/windows with good finish of approved quality incuding fixing in postion with necessary M.S. hold fasts as per drawing and instruction all complete.	m3	0.381	353,845.80	134,682.56
14	Making and fitting fixing sal wood Panelled door shutter with 38 mm thick sal wood frame including all necessary hardware fitting all complete.	m2	11.025	19,532.04	215,340.74
15	Fixing of glazed shutter in 38x75 mm thick sal wood frame with 4mm thick plain glass fitted including all necessary hardware fittings all complete.	m2	9.000	12,810.50	115,294.50
16	Supplying and laying of 38mm thick PCC (1:2:4) with 20mm down aggregates all complete within room area	m2	20.280	469.24	9,516.19
17	Supplying and laying of glazed or non glazed tiles in cement sand mortar (1:4) ratio with Boarder approved colour on wall and floor all complete.	m2	80.901	3,147.90	254,668.26
18	Two coats of plastic emulsion paint painting work in inner faces of building, within walls, floors, ceilings etc of approved brand and color as per instruction of site engineer	m2	21.218	453.00	9,611.87
19	Two coats of weather proof (Apex) paint painting work outer faces of building, within walls, floors, ceilings etc of approved brand as per instruction of site engineer	m2	44.809	325.17	14,570.49
20	2 coats of ready made enamel paint of approved colour over 1 coats of primer Painting over porperly sanded wooden surface all complete	m2	14.625	354.69	5,187.34
					1,524,042.84
B	**SANITARY WORK**				
	3% of civil work				45,721.29
	Sub-total				**45,721.29**
				Total Amount	**1,569,764.13**
	Total sq ft of the toilet				330.45
	Rate per sq ft				4750.38319

Cost Estimate of Boundary Wall					
Type of Structure: Brick Boundary Wall					
KDP Estimate (for 820 ft wall length)				Civil Work (2079/2080)	
S.N	**Description**	**Unit**	**Quantity**	**Unit Rate**	**Amount**
A	**CIVIL WORK**				
1	Site clearance before and after completion of work including desposing the remaining construction materials & plants & making the site in working condition all complete as per drawing and specification.	Ls	1.000	5,000.00	5,000.00
2	E/W in excavation for preparation of site and foundation work all complete (Boulder mix soil)	m3	67.096	580.40	38,942.72
3	Earth Work in Filling	m3	33.548	649.75	21,797.93
4	Flat dry brick soling in foundation and floor including sand filling in joints, leveling, ramming etc. all complete	m2	111.827	904.01	101,092.95
5	First class local chimney made brick work in cement sand mortar(1:6) in foundation in perfect line and level including wetting the brick, packing the joints and curing all types of works as per specification and instruction by Engineer	m3	159.664	13,185.26	2,105,217.45
6	Plain cement concret PCC M10, (1:3:6) work in foundation and floors with cement,sand and crussed aggregate of 10 mm to 38mm gauge including mixing with mixtere machin & compaction by vibrator ,laying in line & level with curing all type of works complete as per specification &instruction	m3	8.387	8,025.27	67,308.29
7	Fencing with 62mm X 62mm size mesh made up of 7mm Ø rods framed on 25X25X4 mm angles and 50mm Ø M.S. blackpipe post in 2m interval including jointting , fixing, erection and primer painting with all necessary M.S. grills and plates as per drawing and inst	m3	149.103	3,408.10	508,157.52
				Total Amount	**2,847,516.86**
Total length in ft of the wall					820
Rate per ft					3472.581537

Cost Estimate of RCC (Main Gate)					
Type of Structure: RCC (Main Gate)					
				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	6.75	580.40	3,917.70
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	4.05	922.87	3,737.62
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	4.50	904.01	4,068.05
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	0.45	8,088.52	3,639.83
e.	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:1.5:3) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	3.6	8650.12	31,140.43
f.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.27	147,861.25	39,922.54
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	12.00	290.68	3,488.16
				SubTotal	**89,914.33**
				Height in ft of Main Get	9.84
				Rate per Ft of Main Get	**9137.64**

Cost Estimate of RCC (Small Gate)					
Type of Structure: RCC (Small Gate)					
				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	4.32	580.40	2,507.33
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	2.59	922.87	2,392.08
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	2.88	904.01	2,603.55
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	0.29	8,088.52	2,329.49
e.	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:1.5:3) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	1.404	8650.12	12,144.77
f.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.11	147,861.25	15,569.79
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	4.80	290.68	1,395.26
				SubTotal	**38,942.27**
				Height in ft of Small Get	4.92
				Rate per Ft of Small Get	**7915.10**

6
A4

सर्फेसलाई ड्रेसिङ्ग गर्ने कार्य खाल्टो पुर्ने, उठेको माटो काट्ने, सतह मिलाउने आदि कार्य समेत (सर्भिसरोड आदि)

दर विश्लेषणको लागि १ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.01	जवान	700.00	7.00	7.00
				वास्तविक दररेट		7.00
				१५% ठेकेदारको ओभरहेड		1.05
				जम्मा दर रेट		8.05

दर प्रति व.मी.को

रु. 8.05 पै.

10
B 1

नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सवै किसिमको खन्ने काम १० मीटर सम्म वोकनी डिस्पोजल र १.५ मीटरसम्म लिफ्ट समेत

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.70	जवान	700.00	490.00	490.00
यान्त्रिक उपकरण	ज्यामिको ज्यालाको ३% ले					14.70
				वास्तविक दररेट		504.70
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		75.70
				जम्मा दर रेट		580.40

दर प्रति घ.मी.को

रु. 580.40 पै.

13
B 2 (क)

सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने, पानी छर्ने र ज्यामिद्वारा कम्पैक्ट गर्ने काम समेत १० मी. दूरीबाट ढुवानी गर्ने साथै रिङ्गरोडसम्मको माटोको मूल्य समेत

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.50	जवान	700.00	350.00	350.00
निर्माण सामग्री	माटो	1.50	घ.मी.	300.00	450.00	
	पानी	5.00	लीटर	0.50	2.50	452.50
				वास्तविक दररेट		802.50
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		120.37
				जम्मा दर रेट		922.87

दर प्रति घ.मी.को

रु. 922.87 पै.

14
B 2 (ख)

सामान्य माटोले पानी नछरिकन पुर्ने काम

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.25	जवान	700.00	175.00	175.00
निर्माण सामग्री	माटो	1.30	घ.मी.	300.00	390.00	390.00
				वास्तविक दररेट		565.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		84.75
				जम्मा दर रेट		649.75

दर प्रति घ.मी.को

रु. 649.75 पै.

15
B 3 (क)

वालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पेक गर्ने काम
(१० मीटर ढुवानी समेत)

दर विश्लेषणको लागि १ घ. मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.7	जवान	700.00	490.00	490.00
निर्माण सामग्री	वालुवा	1.1	घ.मी.	850.00	935.00	
	पानी	5.00	लीटर	0.50	2.50	937.50
				वास्तविक दररेट		1427.50
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		214.12
				जम्मा दर रेट		1641.62

दर प्रति घ.मी.को

रु. 1641.62 पै.

16
B 3 (ख)

जगमा ग्राभल भरी ज्यामीद्वारा धुर्मुस कम्प्याक्ट गर्ने काम
(१० मीटर ढुवानी समेत)

दर विश्लेषणको लागि १ घ. मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.75	जवान	700.00	525.00	525.00
निर्माण सामग्री	ग्राभेल	1.1	घ.मी.	2300.00	2530.00	2530.00
				वास्तविक दररेट		3055.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		458.25
				जम्मा दर रेट		3513.25

दर प्रति घ.मी.को

रु. 3513.25 पै.

30
C 2
५ (२) क

भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1000.00	1500.00	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	700.00	1540.00	
	ग) ज्यामी	0.20	जवान	700.00	140.00	3180.00
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.00	7840.00	
	सिमेन्ट	0.10	मे.ट.	875.00	87.50	
	बालुवा खोलाको	0.28	घ.मी.	1100.00	308.00	
	पानी	130.00	लीटर	0.50	65.00	8300.50
	खटको साामान	(ग) को ३% ले				4.20
				वास्तविक दररेट		11484.70
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1722.70
				जम्मा दर रेट		13207.40

दर प्रति घ.मी.को

रु. 13207.40 पै.

31
C 2
५ (२) ख

भुईतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1000.00	1500.00	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	700.00	1540.00	
	ग) ज्यामी	0.70	जवान	700.00	490.00	3530.00
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.00	7840.00	
	सिमेन्ट	0.10	मे.ट.	875.00	87.50	
	बालुवा खोलाको	0.28	घ.मी.	1100.00	308.00	
	पानी	130.00	लीटर	0.50	65.00	8300.50
	खटको सामान	(ग) को ३% ले				14.70
				वास्तविक दररेट		11845.20
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1776.78
				जम्मा दर रेट		13621.98

दर प्रति घ.मी.को

रु. 13621.98 पै.

32
C 2
५ (२) क

भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:६) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1000.00	1500.00	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	700.00	1540.00	
	ग) ज्यामी	0.20	जवान	700.00	140.00	3180.00
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.00	7840.00	
	सिमेन्ट	0.07	मे.ट.	875.00	61.25	
	बालुवा खोलाको	0.30	घ.मी.	1100.00	330.00	
	पानी	100.00	लीटर	0.50	50.00	8281.25
	खटको सामान	(ग) को ३% ले				4.20
				वास्तविक दररेट		11465.45
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1719.81
				जम्मा दर रेट		13185.26

दर प्रति घ.मी.को

रु. 13185.26 पै.

33
C 2
५ (२) ख

भुईतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:६) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1000.00	1500.00	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	700.00	1540.00	
	ग) ज्यामी	0.70	जवान	700.00	490.00	3530.00
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.00	7840.00	
	सिमेन्ट	0.07	मे.ट.	875.00	61.25	
	बालुवा खोलाको	0.30	घ.मी.	1100.00	330.00	
	पानी	100.00	लीटर	0.50	50.00	8281.25
	खटको सामान	(ग) को ३% ले				14.70
				वास्तविक दररेट		11825.95
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1773.89
				जम्मा दर रेट		13599.84

दर प्रति घ.मी.को

रु. 13599.84 पै.

46
D1

जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:३:६)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1	जवान	1000.00	1000.00	
	ख) ज्यामी	4	जवान	700.00	2800.00	3800.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.22	मे.ट.	875.00	192.50	
	४० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.65	घ.मी.	1850.00	1202.50	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.24	घ.मी.	1900.00	456.00	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.47	घ.मी.	1100.00	517.00	
	पानी	120.00	लीटर	0.50	60.00	2428.00
				वास्तविक दररेट		6228.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		934.20
				जम्मा दर रेट		7162.20

दर प्रति घ.मी.को

रु. 7162.20 पै.

51
D3

मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:३:६)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1000.00	500.00	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	700.00	2450.00	2950.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.22	मे.ट.	875.00	192.50	
	४० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.65	घ.मी.	1850.00	1202.50	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.24	घ.मी.	1900.00	456.00	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.425	घ.मी.	1100.00	467.50	
	पानी	100.00	लीटर	0.50	50.00	
	डिजेल	3.00	लीटर	155.00	465.00	
	पेट्रोल	0.10	लीटर	175.00	17.50	2851.00
यान्त्रिक उपकरण	मिक्सर	0.60	घण्टा	1900.00	1140.00	
	भाइब्रेटर	0.25	घण्टा	150.00	37.50	1177.50
				वास्तविक दररेट		6978.50
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1046.77
				जम्मा दर रेट		8025.27

दर प्रति घ.मी.को

रु. 8025.27 पै.

52
D3

मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:२:४)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1000.00	500.00	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	700.00	2450.00	2950.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.32	मे.ट.	875.00	280.00	
	४० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.52	घ.मी.	1850.00	962.00	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.33	घ.मी.	1900.00	627.00	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.445	घ.मी.	1100.00	489.50	
	पानी	130.00	लीटर	0.50	65.00	
	डिजेल	3.00	लीटर	155.00	465.00	
	पेट्रोल	0.10	लीटर	175.00	17.50	2906.00
यान्त्रिक उपकरण	मिक्सर	0.60	घण्टा	1900.00	1140.00	
	भाइब्रेटर	0.25	घण्टा	150.00	37.50	1177.50
				वास्तविक दररेट		7033.50
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1055.02
				जम्मा दर रेट		8088.52

दर प्रति घ.मी.को

रु. 8088.52 पै.

53
D4

मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:१.५:३)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1000.00	500.00	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	700.00	2450.00	2950.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.4	मे.ट.	875.00	350.00	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.57	घ.मी.	1900.00	1083.00	
	१० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.29	घ.मी.	3142.59	911.35	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.425	घ.मी.	1100.00	467.50	
	पानी	200.00	लीटर	0.50	100.00	
	डिजेल	3.00	लीटर	155.00	465.00	
	पेट्रोल	0.10	लीटर	175.00	17.50	3394.35
यान्त्रिक उपकरण	मिक्सर	0.60	घण्टा	1900.00	1140.00	
	भाइब्रेटर	0.25	घण्टा	150.00	37.50	1177.50
				वास्तविक दररेट		7521.85
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1128.27
				जम्मा दर रेट		8650.12

दर प्रति घ.मी.को

रु. 8650.12 पै.

58
D9

आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने नक्सा अनुसार ठाउँमा राखी बाँध्ने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ मे.ट. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	12.00	जवान	1000.00	12000.00	
	ख) ज्यामी	12.00	जवान	700.00	8400.00	20400.00
निर्माण सामग्री	डण्डी	1.05	मे.ट.	101500.00	106575.00	
	जी.आई.बाँध्ने तार	10.0	के.जी.	160.00	1600.00	108175.00
				वास्तविक दररेट		128575.00
दर प्रति मे.ट.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		19286.25
रु. 147861.25 पै.				जम्मा दर रेट		147861.25

61
E2

फलामको पाइप (Prop), प्लाइवोर्ड प्रयोग गरी फर्स र स्लावको लागि फर्मा बनाउने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	17.20	जवान	1000.00	17200.00	
	ख) ज्यामी	25.70	जवान	700.00	17990.00	35190.00
निर्माण सामग्री	१९ मी.मी. वोर्ड	16.5	व.मी.	183.55	3028.57	
	स्थानीय कु-काठ	0.232	घ.मी.	66000.00	15312.00	
	फलामे पाईप (NMB 50-M)	4.4	संख्या	1464.50	6443.80	
	किला काँटी	25.00	के.जी.	171.40	4285.00	29069.37
				वास्तविक दररेट		64259.37
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		9638.90
$\frac{73898.27}{100}$ =		रु. 738.98 पै.		जम्मा दर रेट		73898.27

नोट : काठ : ६ पटकसमम प्रयोग गर्न सकिने त्यसपछि २५% मूल्य बाँकी रहने हिसाबले गरिएको
1.6875x1.1x0.7516= 0.232
: प्लाई : ६ पटकसमम प्रयोग गर्न सकिने त्यसपछि १०% मूल्य बाँकी रहने हिसाबले गरिएको
100x1.1x0.9/6=16.5
: पाईप : १५ पटकसम्म प्रयोग गर्न सकिने त्यसपछि २५% मूल्य बाँकी रहने हिसाबले गरिएको
88/15x0.75 =4.4

$\left(\frac{33.33}{6} \times 0.75 = 4.16 \qquad \frac{2.03}{6} \times 0.75 = 0.25375\right)$

69
F1

मालसामान उपलब्ध गरा ०.४५ मा.मा. बाक्ला सी.जी.आई. शीट (जस्ता पाताको) छाना छाउने काम पुरा ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.10	जवान	1000.00	1100.00	
	ख) ज्यामी	1.25	जवान	700.00	875.00	1975.00
निर्माण सामग्री	CGI पाता २४ गेज (0.45 mm)	12.00	व.मी.	924.60	11095.20	
	८ मी.मी. वोल्ट नट	30.00	गोटा	10.12	303.60	
	जे हुक	25.00	गोटा	15.71	392.75	
	विटुमिन वाशर	55.00	गोटा	3.50	192.50	11984.05
				वास्तविक दररेट		13959.05
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2093.85
$\frac{16052.90}{10}$ =		रु. 1605.29 पै.		जम्मा दर रेट		16052.90

नोट : १.०० वण्डल जस्ता लम्बाई ७२'-०" र चौडाई २'-७.५" मानेको । (७२' X २'-७.५= १७.५६ व.मी.)

88
F21

अग्राख काठको चौकस बनाइ जोड्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	34.00	जवान	1000.00	34000.00	
	ख) ज्यामी	3.40	जवान	700.00	2380.00	36380.00
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	1.10	घ.मी.	275000.00	302500.00	
	होल्ड पास्ट	92.00	गोटा	150.00	13800.00	
	पेच किला	184.00	गोटा	2.00	368.00	316668.00
				वास्तविक दररेट		353048.00
दर प्रति घ.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		52957.20
रु. 406005.20				जम्मा दर रेट		406005.20

89
G2

३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अग्राख काठको फ्रेम हाली डिलाखापा बनाई जडान गर्ने ।
(खापाको नाप १.०७ मी.x १.९८२ मी.= २.११४ व. मी.)

दर विश्लेषणको लागि २.११४ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	10.00	जवान	1000.00	10000.00	
	ख) ज्यामी	1.00	जवान	700.00	700.00	10700.00
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	0.084	घ.मी.	275000.00	23100.00	
	१०० मी.मी. कब्जा	6.00	गोटा	37.00	222.00	
	१५० मी.मी.छेस्कीनी	1.00	गोटा	95.00	95.00	
	३००मी.मी. छेस्कीनी	1.00	गोटा	193.00	193.00	
	३०० मी.मी.लकिङ्ग सेट (साधारण)	1.00	गोटा	1050.00	1050.00	
	ह्यान्डिल	2.00	गोटा	250.00	500.00	
	पेच किला	अन्दाज	-		45.00	25205.00
				वास्तविक दररेट		35905.00
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		5385.75
41290.75		रु. 19532.04 पै.		जम्मा दर रेट		41290.75
2.114						

90
G3

३८ x ७५ मी.मी.चिरान साल काठको फ्रेम बनाई
४ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १.८२९ X १.२२ = २.२३ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	9.0	जवान	1000.00	9000.00	
	ख) ज्यामी	0.90	जवान	700.00	630.00	9630.00
निर्माण सामग्री	साल काठ	0.049	घ.मी.	275000.00	13475.00	
	४ मी.मी.ऐना	1.085	व.मी.	650.00	705.25	
	७५ मी.मी. कब्जा	8.00	गोटा	30.00	240.00	
	१०० मी.मी. छेस्कीनी	4.00	गोटा	64.00	256.00	
	= ह्याडिल	2.00	गोटा	250.00	500.00	
	पेच किला	cGbfh	-		35.00	15211.25
				वास्तविक दररेट		24841.25
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		3726.18
28567.43		रु. 12810.50 पै.		जम्मा दर रेट		28567.43
2.23						

नोट : (३८ X ७५ मी.मी. चिरान साल काठबाट फ्रेम तयार गरी ऐना खापा बनाउने गरी हिसाव गरिएको)

94
G4

३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा
४ मी.मी. टीक प्लाईउड दुवै तर्फ ठोकी फ्लश खापा बनाई जोड्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १.०९२ X २.०५८ = २.२४५ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	7.00	जवान	1000.00	7000.00	
	ख) ज्यामी	0.70	जवान	700.00	490.00	7490.00
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	0.0346	घ.मी.	275000.00	9515.00	
	४ मी.मी.टिक प्लाउड	4.65	व.मी.	27.88	129.64	
	१०० मी.मी. कब्जा	3.00	गोटा	37.00	111.00	
	१५० मी.मी. छेस्कीनी	2.00	गोटा	95.00	190.00	
	मोर्टिस ल =	1.00	गोटा	1800.00	1800.00	
	पेच किला	cGbfh	-		45.00	11790.64
				वास्तविक दररेट		19280.64
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2892.09
				जम्मा दर रेट		22172.73

दर प्रति व.मी.को

22172.73 / 2.245 रु. 9876.49 पै.

96
G4

३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा
जी.आई. मस्क्वीटो प्रुफ वायर मेश सहित ठोकी खापा बनाई जोड्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १.०९२ X २.०५८ = २.२४५ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	5.00	जवान	1000.00	5000.00	
	ख) ज्यामी	0.50	जवान	700.00	350.00	5350.00
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	0.026	घ.मी.	275000.00	7150.00	
	जि.आई मस्क्वीटो प्रुफ जाली	2.13	व.मी.	290.00	617.70	
	१०० मी.मी. कब्जा	3.00	गोटा	37.00	111.00	
	१५० मी.मी. छेस्कीनी	2.00	गोटा	95.00	190.00	
	ह्याण्डल (साधारण)	2.00	गोटा	250.00	500.00	
	स्प्रीङ्ग	1.00	गोटा	720.00	720.00	
	पेच किला	cGbfh	-		45.00	9333.70
				वास्तविक दररेट		14683.70
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2202.55
				जम्मा दर रेट		16886.25

दर प्रति व.मी.को

16886.25 / 2.245 = रु. 7521.71 पै.

99
G5

चौकोसमा ४ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिष्टी लगाई जोड्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.06	जवान	1000.00	60.00	
	ख) ज्यामी	0.006	जवान	700.00	4.20	64.20
निर्माण सामग्री	४ मी.मी. ऐना	1.00	व.मी.	650.00	650.00	
	काठको लिष्टी	4.05	र.मी.	51.48	208.49	
	किला	अन्दाज	-		15.00	873.49
				वास्तविक दररेट		937.69
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		140.65
				जम्मा दर रेट		1078.34

दर प्रति व.मी.को = रु. 1078.34 पै.

116
११-१ ख
H 1

३८ मी.मी. (१!/@") बाक्लो सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) फ्लोर ढलान गरी सिमेन्ट घोटी तयार गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.25	जवान	1000.00	1250.00	
	ख) ज्यामी	2.00	जवान	700.00	1400.00	2650.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.13	मे.ट.	875.00	113.75	
	वालुवा	0.18	घ.मी.	1100.00	198.00	
	१२ मी.मी रोडा	0.36	घ.मी.	3107.28	1118.62	1430.37
				वास्तविक दररेट		4080.37
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		612.05
4692.42 / 10		रु. 469.24 पै.		जम्मा दर रेट		4692.42

132
H 15

सुख्खा ईटा च्याप्टो छाप्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1000.00	500.00	
	ख) ज्यामी	1.00	जवान	700.00	700.00	1200.00
निर्माण सामग्री	ईटा	420.00	गोटा	14.00	5880.00	
	वालुवा खोलाको	0.71	घ.मी.	1100.00	781.00	6661.00
				वास्तविक दररेट		7861.00
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1179.15
9040.15 / 10 =		रु. 904.01 पै.		जम्मा दर रेट		9040.15

134
H 16

सुख्खा ढुंगा छाप्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.00	जवान	1000.00	1000.00	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	700.00	2450.00	3450.00
निर्माण सामग्री	ढुंगा (फोरुवा)	1.10	घ.मी.	2300.00	2530.00	
	वालुवा खोलाको	0.71	घ.मी.	1100.00	781.00	3311.00
				वास्तविक दररेट		6761.00
दर प्रति घ.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1014.15
7775.15 / 1 =		रु. 7775.15 पै.		जम्मा दर रेट		7775.15

138
H 19

१५ मी.मी. देखि १५० मी.मी. टुक्रा ईटाले भर्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १० घ.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	10.00	जवान	1000.00	10000.00	10000.00
निर्माण सामग्री	टुक्रा ईटा	11.00	घ.मी.	3000.00	33000.00	33000.00
				वास्तविक दररेट		43000.00
दर प्रति घ.मी.को	=			१५% ठेकेदार ओभरहेड		6450.00
49450.00 / 10		रु. 4945.00 पै.		जम्मा दर रेट		49450.00

139
H 20

३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.00	जवान	1000.00	1000.00	
	ख) ज्यामी	1.00	जवान	700.00	700.00	1700.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.0532	मे.ट.	875.00	46.55	46.55
				वास्तविक दररेट		1746.55
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		261.98
				जम्मा दर रेट		2008.53

दर प्रति व.मी.को = 2008.53 / 10 रु. 200.85 पै.

157
H39

१२ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट वालुवा (१:६) मा ननग्लेज्ड टाइलको १०० मी.मी. अग्लो स्कर्टिङ्ग गर्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि र.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.15	जवान	1000.00	150.00	
	ख) ज्यामी	0.10	जवान	700.00	70.00	220.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.001	मे.ट.	875.00	0.87	
	वालुवा	0.003	घ.मी.	1100.00	3.30	
	ननग्लेज्ड टाइल	0.110	व.मी.	1020.00	112.20	
	इपोक्सी ग्राउट, पिग्मेन्ट		अन्दाजी	20.00	20.00	136.37
				वास्तविक दररेट		356.37
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		53.45
				जम्मा दर रेट		409.82

दर प्रति र.मी.को = रु. 409.82 पै.

160
I 1

१२.५ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा (१:४) मा सिलिङ्ग वाहेक अन्यत्र प्लाष्टर गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	12.00	जवान	1000.00	12000.00	
	ख) ज्यामी	16.00	जवान	700.00	11200.00	23200.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.538	मे.ट.	875.00	470.75	
	बालुवा खोलाको	1.46	घ.मी.	1100.00	1606.00	2076.75
				वास्तविक दररेट		25276.75
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		3791.51
				जम्मा दर रेट		29068.26

दर प्रति व.मी.को = 29068.26 / 100 रु. 290.68 पै.

165
I 4

२० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा प्लाष्टर (१:४) भागमा ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	14.00	जवान	1000.00	14000.00	
	ख) ज्यामी	19.00	जवान	700.00	13300.00	27300.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.81	मे.ट.	875.00	708.75	
	बालुवा खोला	2.20	घ.मी.	1100.00	2420.00	3128.75
				वास्तविक दररेट		30428.75
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4564.31
				जम्मा दर रेट		34993.06

दर प्रति व.मी.को = 34993.06 / 100 रु. 349.93 पै.

167
I 5

२५ मी.मी. बाक्लो माटोको लिउन प्लाष्टर गर्ने काम मसला तयार पारी ३० मी. सम्म ढुवानी गर्ने सतह सफा गर्ने पानीले भिजाउने र प्लाष्टर गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	20.00	जवान	1000.00	20000.00	
	ख) ज्यामी	25.00	जवान	700.00	17500.00	37500.00
निर्माण सामग्री	माटो	3.00	घ.मी.	300.00	900.00	
	भुसा	100.00	के.जी.	15.00	1500.00	
	गोबर	120.00	के.जी.	4.00	480.00	2880.00
				वास्तविक दररेट		40380.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		6057.00
				जम्मा दर रेट		46437.00

दर प्रति व.मी.को $\frac{46437.00}{100}$ = रु. 464.37 पै.

168
I 6

गारोमा १२ मी.मी. बाक्लो माटोको प्लाष्टर (लिउन) लगाउने काम, मसला तयार पारी ३० मी. सम्म ढुवानी गर्ने, सतह सफा पार्ने, पानीले भिजाउने र प्लाष्टर गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	15.00	जवान	1000.00	15000.00	
	ख) ज्यामी	20.00	जवान	700.00	14000.00	29000.00
निर्माण सामग्री	माटो	1.50	घ.मी.	300.00	450.00	
	भुसा	50.00	के.जी.	15.00	750.00	
	गोबर	60.00	के.जी.	4.00	240.00	1440.00
				वास्तविक दररेट		30440.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4566.00
				जम्मा दर रेट		35006.00

दर प्रति व.मी.को $\frac{35006.00}{100}$ = रु. 350.06 पै.

175
I 12

तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	10.00	जवान	1000.00	10000.00	
	ख) ज्यामी	10.00	जवान	700.00	7000.00	17000.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.15	मे.ट.	875.00	131.25	
	बालुवा खोलाको	0.10	घ.मी.	1100.00	110.00	241.25
				वास्तविक दररेट		17241.25
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2586.18
				जम्मा दर रेट		19827.43

दर प्रति व.मी.को $\frac{19827.43}{100}$ = रु. 198.27 पै.

186
J 3

डिस्टेम्पर लगाउने काम दुई कोट ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	5.80	जवान	1000.00	5800.00	
	ख) ज्यामी	5.80	जवान	700.00	4060.00	9860.00
निर्माण सामग्री	अस्तर	8.0	ली.	320.00	2560.00	
	डिस्टेम्पर पाउडर	11.50	के.जी.	264.00	3036.00	5596.00
				वास्तविक दररेट		15456.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2318.40
				जम्मा दर रेट		17774.40

दर प्रति व.मी.को $\frac{17774.40}{100}$ = रु. 177.74 पै.

188
J 4

वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट दुई कोट लगाउने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	5.00	जवान	1000.00	5000.00	
	ख) ज्यामी	5.00	जवान	700.00	3500.00	8500.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट पेन्ट	48.50	के.जी.	110.00	5335.00	5335.00
				वास्तविक दररेट		13835.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2075.25
				जम्मा दर रेट		15910.25

दर प्रति व.मी.को = रु. 159.10 पै.

15910.25 / 100

तयारी प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट दुई कोट लगाउने ।

(एक कोट अस्तर सहित)

192
J 5

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	12.00	जवान	1000.00	12000.00	
	ख) ज्यामी	8.00	जवान	700.00	5600.00	17600.00
निर्माण सामग्री	अस्तर	8.10	ली.	320.00	2592.00	
	तयारी रंग	16.00	ली.	1200.00	19200.00	21792.00
				वास्तविक दररेट		39392.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		5908.80
				जम्मा दर रेट		45300.80

दर प्रति व.मी.को = रु. 453.00 पै.

45300.80 / 100

271
M 11

कालो फलामे पाईपको ट्रस बनाई जडान गर्ने काम (प्राइमर पेन्ट सहित)

दर विश्लेषणको लागि १८.९४ के.जी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	सिपालु	0.687	संख्या	1000.00	687.00	
	ज्यामी	0.781	संख्या	700.00	546.70	1233.70
निर्माण सामग्री	सवै प्रकारको कालो पाईप वनाई जोड्ने	18.94	के.जी.	160.00	3030.40	
	प्राइमर पेन्ट	अन्दाजी	-	-	110.00	3140.40
				वास्तविक दररेट		4374.10
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		656.11
				जम्मा दर रेट		5030.21

दर प्रति के.जी.को = रु. 265.58 पै.

5030.21 / 18.94

A

Supplying and Placing Bamboo truss and Jute for khar roof

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	1000.00	500.00	
	Unskilled Labour	1.000	nos	700.00	700.00	1200.00
Material	Bamboo	6.00	nos	300.00	1800.00	
	Jute	3	Kg	104.50	313.50	
	Nails	0.5	Kg	171.40	85.70	
	Khar	25.00	Bundle	50.00	1250.00	3449.20
				Sub-Total		4649.20
				Contractor's Over Head @15%		697.38
				Toal		5346.58

Rate per sqm = Rs 1069.31

5346.58 / 5

B

Supplying and Placing Bamboo truss

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	1000.00	500.00	
	Unskilled Labour	1.000	nos	700.00	700.00	1200.00
Material	Bamboo	6.00	nos	300.00	1800.00	
	Jute	3	Kg	104.50	313.50	
	Nails	0.5	Kg	171.40	85.70	
				Sub-Total		1200.00
				Contractor's Over Head @15%		180.00
				Toal		1380.00

Rate per sqm = Rs 276.00

1380.00 / 5

B

Supplying and Placing Bamboo Jafri

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	1000.00	500.00	
	Unskilled Labour	1.000	nos	700.00	700.00	1200.00
Material	Bamboo	5.00	nos	300.00	1500.00	
	Jute	4	Kg	104.50	418.00	
	Nails	0.5	Kg	171.40	85.70	
	Khar	15.00	Bundle	50.00	750.00	2753.70
				Sub-Total		3953.70
				Contractor's Over Head @15%		593.05
				Toal		4546.75

Rate per sqm = Rs 909.35

4546.75 / 5

A

Supplying and Placing Bamboo truss and Tarpaulin

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	1000.00	500.00	
	Unskilled Labour	1.000	nos	700.00	700.00	1200.00
Material	Bamboo	6.00	nos	300.00	1800.00	
	Jute	3	Kg	104.50	313.50	
	Nails	0.5	Kg	171.40	85.70	
	Tarpaulin	2.00	nos	1200.00	2400.00	4599.20
				Sub-Total		5799.20
				Contractor's Over Head @15%		869.88
				Toal		6669.08

Rate per sqm = Rs 1333.81

6669.08 / 5

सलोही जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
	कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम					Amanata
1=	१२-३० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	१	रु.	**104.65**	एक	91.00
2=	६१-१२० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	१	रु.	**788.90**	एक	686.00
3=	१२-३० रुखको जरा झिक्ने कार्य	१	रु.	**322.00**	एक	280.00
4=	६१-१२० से.मी. गोलाईको रुख जरा झिक्ने कार्य	२	रु.	**2028.60**	एक	1764.00
5=	घाँस काट्ने त्यसको जरा झिक्ने, ढिस्को फुटाउने र लेभल मिलाउने कार्य	२	रु.	**18.51**	व.मी.	16.10
6=	सर्फेसलाई ड्रेसिङ्ग गर्ने कार्य खाल्टो पुर्ने काम	२	रु.	**8.05**	व.मी.	7.00
7=	घाँसको चपरी लगाउने काम चपरी काट्ने काम	३	रु.	**451.73**	व.मी.	392.81
8=	रुख रोप्ने काम, खाल्डो खल्ने तथा अन्य काम	3	रु.	**853.84**	१० रुख	742.47
	कार्य समूह 'ख' :- माटो काट्ने र पुर्ने काम					
9=	माटो परीक्षण गर्ने, काम बोर होल खन्ने, नमूना संकलन काम	4	रु.	**57160.75**	बोर होल	49705.00
10=	नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सवै किसिमको खन्ने काम	4	रु.	**580.40**	३.मी.	504.70
11=	साह्रो प्रकारको क्ले, नरम मुरम ढुंगा (३० से.मी.सम्म) मिसेको माटो	5	रु.	**663.32**	३.मी.	576.80
12=	विस्फोटन विना मध्यम प्रकार ढुङ्गामा खन्ने काम	5	रु.	**2487.45**	३.मी.	2163.00
13=	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने.(माटो ढुवानी समेत)	5	रु.	**922.87**	३.मी.	802.50
14=	सामान्य माटोले पानी नछरिकन पुर्ने काम .....(माटो ढुवानी समेत.)	6	रु.	**649.75**	३.मी.	565.00
15=	वालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पेक गर्ने काम	6	रु.	**1641.62**	३.मी.	1427.50
16=	जगमा ग्राभल भरी ज्यामीद्वारा धुर्मुस कम्प्याक्ट गर्ने काम	6	रु.	**3513.25**	३.मी.	3055.00
17	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	6	रु.	**17.25**	घ.मी. प्रति १०	15.00
18=	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	6	रु.	**172.50**	प्रति घण्टा	150.00
19=	२०/२० से.मी. तहमा पुरिएको माटोलाई रोलरद्वारा कम्प्याक्ट गर्ने काम	7	रु.	**9.60**	३.मी.	8.35
20=	२०/२० से.मी. तहमा पुरिएको माटोलाई एक टनको हाते रोलरद्वारा कम्प्याक्ट गर्ने काम	7	रु.	**432.41**	३.मी.	376.01
21=	हाइड्रोलिक एक्साभिटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी नरम माटो खन्ने काम	7	रु.	**36.59**	३.मी.	31.82
22=	हाइड्रोलिक एक्साभिटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी कडा माटो खन्ने काम	7	रु.	**43.98**	३.मी.	38.24
	कार्य समूह 'ग' :- ईंटाको काम					
23=	भुईंतल्लामा मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा	8	रु.	**12570.59**	३.मी.	10930.95
24=	भुईंतल्लाभन्दा माथि मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा	8	रु.	**12985.16**	३.मी.	11291.44
25=	भुईंतल्लामा मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	9	रु.	**12523.15**	३.मी.	10889.70
26=	भुईंतल्लाभन्दा माथि मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	9	रु.	**12937.73**	३.मी.	11250.20
27=	भुईंतल्लामा मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	10	रु.	**12519.41**	३.मी.	10886.44
28=	भुईंतल्लाभन्दा माथि मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	10	रु.	**12933.99**	३.मी.	11246.95
29=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	11	रु.	**13236.44**	३.मी.	11509.95
30=	भुईंतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	11	रु.	**13651.01**	३.मी.	11870.44
31=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	12	रु.	**13207.40**	३.मी.	11484.70
32=	भुईंतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	12	रु.	**13621.98**	३.मी.	11845.20
33=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	13	रु.	**13185.26**	३.मी.	11465.44
34=	भुईंतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	13	रु.	**13599.84**	३.मी.	11825.95
35=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो माटोमा लगाउने काम	14	रु.	**11902.73**	३.मी.	10350.20
36=	गारोको बाहिरी सतहमा दची अपा प्रयोग गरी सिमेन्ट वालुवा (१:४)	14	रु.	**696.77**	ढँ.मी.	605.88
37=	ईटा गारोको काम सिमेन्ट, वालुवा (१:६) मसला तयार गरी ञ्याट ट्रयाप	15	रु.	**10477.30**	३.मी.	9110.70
	कार्य समूह 'घ' :- ढुङ्गाको काम					
37=	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	15	रु.	**9358.87**	३.मी.	8138.15
38=	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	16	रु.	**9350.09**	३.मी.	8130.51
39=	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	16	रु.	**9304.82**	३.मी.	8091.15
40=	सुख्खा ढुङ्गाको गारो लगाउने काम	16	रु.	**5573.36**	३.मी.	4846.40
41=	ढुङ्गाको गारो माटो लगाउने काम	17	रु.	**5959.76**	३.मी.	5182.40
42=	कुंदेको ढुंगाको काम सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा	17	रु.	**7008.67**	३.मी.	6094.50
43=	जगको खाडलमा ढुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काममा	17	रु.	**4276.62**	३.मी.	3718.80
	कार्य समूह 'ङ' :- सिमेन्ट कंक्रीटको काम					
44=	कंक्रिट होलो ब्लकको गारो सिमेन्ट, वालुवा (१:४) मा लगाउने काममा	18	रु.	**1384.77**	व.मी.	1204.15
45=	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पी. सी.सी. १:४:८)	18	रु.	**7100.38**	३.मी.	6174.24
46=	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने कामसी. (१:३:६)	18	रु.	**7162.20**	३.मी.	6228.00
47=	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पि.सी.सी. १:२:४)	19	रु.	**7325.70**	३.मी.	6370.17

सलोही जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
48=	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पि.सी.सी. १:२:४).....	19	रु.	**9510.70**	३.मी.	8270.17
49=	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पि.सी.सी. १ : १$^{१}/_{२}$: ३)	20	रु.	**9903.62**	३.मी.	8611.84
50=	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:१:२)	20	रु.	**10036.26**	३.मी.	8727.18
51=	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:३:६)	21	रु.	**8025.27**	३.मी.	6978.50
52=	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:२:४)	21	रु.	**8088.52**	३.मी.	7033.50
53=	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:१:५:३)	22	रु.	**8650.12**	३.मी.	7521.84
54=	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:१:२)	22	रु.	**8782.76**	३.मी.	7637.18
55=	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा माइक्रो सिलिका (१:१:२)	23	रु.	**28289.80**	३.मी.	24599.83
56=	सुपर स्ट्रक्चरमा डिजाइन बमोजिमको M20 grade को रेडिमिक्स कंक्रिट.....	23	रु.	**20944.37**	३.मी.	18212.50
57=	जगमा आर.सि.सि. को सिङ्गल अण्डररीम पाइल ढलान गर्ने काम	24	रु.	**14261.72**	३.मी.	12401.50
58=	आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने ३० मीटर सम्म	24	रु.	**147861.25**	मे. ६.	128575.00
	कार्य समूह 'च' :- फर्माको काम					
59=	काठमा फर्मा बनाउने काम	24	रु.	**985.26**	व.मी.	856.75
60=	कोलममा फर्मा लगाउने काम	25	रु.	**1464.16**	व.मी.	1273.18
61=	फलामेको पाइप र प्लाइबोर्डबाट फर्मा बनाउने काम	25	रु.	**738.98**	व.मी.	642.59
62=	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. सम्म)	26	रु.	**1523.57**	व.मी.	1324.84
63=	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. देखि ०.८ मी. सम्म)	26	रु.	**1209.62**	व.मी.	1051.84
64=	१९ मी.मी. प्लाईको फर्मा लगाउने काम (विममा)	27	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
65=	१९ मी.मी. प्लाईको कोलममा फर्मा लगाउने काम	27	रु.	**1401.19**	व.मी.	1218.43
66=	ट्रेन्चमा वालिङ्गको काम (गहिराई १.५ मी. देखि ३ मी. सम्म)	28	रु.	**298.79**	व.मी.	259.82
67=	ट्रेन्चमा वालिङ्गको काम (गहिराई ३ मी. भन्दा वढी)	28	रु.	**310.96**	व.मी.	270.40
	कार्य समूह 'छ' :- छानाको काम					
68=	०.५० मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	29	रु.	**1123.47**	व.मी.	976.93
69=	०.४५ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	29	रु.	**1605.29**	व.मी.	1395.90
70=	०.४१ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. शीटले छाना छाउने काम	29	रु.	**991.05**	व.मी.	861.78
71=	०.४५ मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने काम (व.मी)	30	रु.	**913.90**	व.मी.	794.70
72=	०.४५ मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने काम (व.मी)	30	रु.	**874.31**	र.मी.	760.27
73	०.४१ मी.मी.बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम (व.मी.).....	30	रु.	**1138.40**	व.मी.	989.91
74=	०.४५ मी.मी.बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम (व.मी.).....	31	रु.	**1196.55**	व.मी.	1040.48
75=	०.५० मी.मी.बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम (व.मी.....	31	रु.	**1273.17**	व.मी.	1107.10
76=	०.४५ मी.मी. रंगिन .जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	31	रु.	**930.57**	र.मी.	809.19
	०.४५ मी.मी. रंगिन .जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (व.मी..)	31	रु.	**1550.96**	व.मी.	1348.66
77=	०.५० मी.मी. रंगीन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	32	रु.	**976.79**	र.मी.	849.38
	०.५० मी.मी. रंगिन .जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (व.मी..)	31	रु.	**1627.99**	व.मी.	1415.64
78=	0.50mm प्लेन शीटको १५० मि.मि. चौडाई, ४५० मीमी सम्मको गटर बनाई फिक्सिड. गर्ने काम.....	32	रु.	**1175.54**	र.मी.	1022.21
79=	0.50mm रंगीन शीटको १५० मि.मि. चौडाई, ४५० मीमी सम्मको गटर बनाई फिक्सिड. गर्ने काम	33	रु.	**1234.51**	र.मी.	1073.49
81=	क्ले टाईल छाना छाउने काम	33	रु.	**437.00**	व.मी.	380.00
82=	क्ले टाईलको धुरी लगाउने काम	34	रु.	**392.15**	व.मी.	341.00
83=	१.२ मि.मि. कोरुगेटेड फाईवर ग्लास पाताले छाना छाउने काम.....	34	रु.	**2408.17**	व.मी.	2094.06
84=	फाईवर ग्लास प्लेन शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम	34	रु.	**1543.26**	व.मी.	1341.96
85=	१.२ मि.मि. प्लेन फाईवर ग्लास पाताले छाना छाउने काम.....	35	रु.	**2111.20**	व.मी.	1835.82
	कार्य समूह 'ज' :- काठको काम					
86	अग्राख काठको वीम दलिन आदि बनाई जोड्ने काम	35	रु.	**353845.80**	३.मी.	307692.00
87	२५ मी.मी. अग्राख काठको ईभ्स (मुठल) बनाई जोड्ने काम	35	रु.	**8879.73**	व.मी.	7721.50
88	छानामा ३ मि.मि. बाक्लो यु.पि.भि.सि. पाता लगाउने काम	36	रु.	**1923.49**	व.मी.	1672.60
89	अग्राख काठको चौकस बनाइ जोड्ने काम	36	रु.	**406005.20**	३.मी.	353048.00
90	३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अग्राख काठको फ्रेम हाली डिलाखापा बनाई जडान	36	रु.	**19532.04**	व.मी.	16984.38
91	३८X७५ मी.मी.चिरान साल काठको फ्रेम ४ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने	37	रु.	**12810.50**	व.मी.	11139.57
92	३८X७५ मी.मी.साल काठको फ्रेम बनाई ५ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने	37	रु.	**13980.59**	व.मी.	12157.03

सलोही जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
93	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा३ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड जडान गर्ने काम	38	रु.	**9866.10**	व.मी.	8579.22
94	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ६ मी.मी. वाटरप्रुफ प्लाईउड जडान गर्ने काम	38	रु.	**9922.12**	व.मी.	8627.93
95	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ४ मी.मी. टीक प्लाईउड जडान गर्ने काम	39	रु.	**9876.49**	व.मी.	8588.25
96	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ०.५ मी.मी. जी.आई. प्लेन शीट जडान गर्ने काम	39	रु.	**11187.67**	व.मी.	9728.41
97	जी.आई.मस्क्वीटो प्रुफ वायर मेश लगाई खापा बनाई जडान गर्ने काम	40	रु.	**7521.71**	व.मी.	6540.62
98	मस्क्वीटो प्रुफ वायर मेश जाली जडान गर्ने काम	40	रु.	**#VALUE!**	व.मी.	#VALUE!
99	मस्क्वीटो प्रुफ जाली लिष्टिद्वारा जडान गर्ने कार्य	40	रु.	**664.34**	व.मी.	577.69
100	४ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिष्टी लगाई जोड्ने काम	41	रु.	**1078.34**	व.मी.	937.69
101	५ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिष्टी लगाई जोड्ने काम	41	रु.	**3483.22**	व.मी.	3028.89
102	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काठको लिष्टी लगाई जोड्ने काम	41	रु.	**366.34**	व.मी.	318.56
103	हार्डबोर्ड तथा अन्य पार्टीशनमा ४ मी.मी. टीक प्लाइउड लेमिनेशन काम	42	रु.	**199.49**	व.मी.	173.47
104	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम	42	रु.	**5000.01**	व.मी.	4347.83
105	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ६ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम	43	रु.	**5007.14**	व.मी.	4354.03
106	५०X७५ मी.मी. साईजको सल्लो कु काठको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने काम	43	रु.	**1960.17**	व.मी.	1704.50
107	१६-२० मी.मी.व्यासको फलामे डण्डी कांटी झ्यालको चौकसमा जोड्ने काम	43	रु.	**141737.50**	मे.६.	123250.00
108	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको एकातर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट	44	रु.	**11222.29**	व.मी.	9758.51
109	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको दुवैतर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट	44	रु.	**11464.09**	व.मी.	9968.77
110	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको एकातर्फ वाटरप्रुफ प्लाईउडको डिलाखापा	45	रु.	**11270.34**	व.मी.	9800.30
111	Ready made Teak wood Doors,ordinary (Seasoned and Poisoned treated	45	रु.	**7046.46**	व.मी.	6127.36
112	Ready made Teak wood Doors,special (Seasoned and Poisoned treated	46	रु.	**8138.00**	व.मी.	7076.52
113	Ordinary Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other side water proof p	46	रु.	**7374.53**	व.मी.	6412.63
114	Special Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other side water proof pl	47	रु.	**8231.79**	व.मी.	7158.08
115	सनमाईका लेमिनेशन काम	47	रु.	**197.06**	व.मी.	171.36
116	फोरमाईका लेमिनेशन काम	47	रु.	**222.62**	व.मी.	193.58
	कार्य समूह 'झ' :- फ्लोरिङ्गको काम					
117	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (३८ मी.मी.)	48	रु.	**469.24**	व.मी.	408.03
118	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (५० मी.मी.)	48	रु.	**491.71**	व.मी.	427.57
119	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (७५ मी.मी.)	48	रु.	**603.00**	व.मी.	524.35
120	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२:४) सिमेन्ट कंक्रीटमा	49	रु.	**2035.54**	व.मी.	1770.03
121	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१९ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	49	रु.	**3694.90**	व.मी.	3212.96
122	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१२.५ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	50	रु.	**3780.93**	व.मी.	3287.77
123	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:४) सिमेन्ट बा.मा (टेराजो टायल २० मीमी. बाक्लो १:४ भाग	50	रु.	**3097.19**	व.मी.	2693.21
124	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाईल (१:४) सिमेन्ट बा.मा	51	रु.	**3181.22**	व.मी.	2766.28
125	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाईल (१:४) सिमेन्ट बा.मा बोडर सहित	51	रु.	**3147.90**	व.मी.	2737.30
126	५० मी.मी. बोक्लो छाप्ने ढुङ्गा फ्लैस्टोन १:४ समेन्ट बालुवामा	51	रु.	**2022.19**	व.मी.	1758.43
127	५० मी.मी. सम्मको छापो ढुङ्गा बालुवामा छाप्ने काम	52	रु.	**1848.28**	व.मी.	1607.20
128	२५-३७.५ मी.मी. बाक्लो छाप्ने ढुंगा (फ्लैगस्टोन) १:४ सिमेन्ट बालुवामा छाप्ने काम.....	52	रु.	**1816.96**	व.मी.	1579.97
129	२५ मी.मी. बाक्लो तेलिया ईटा १:२ सुर्की मसलामा छाप्ने काम	52	रु.	**2159.77**	व.मी.	1878.06
130	चेप्टो ईंटा (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	53	रु.	**1249.49**	व.मी.	1086.51
131	ठाडो ईंटा (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	53	रु.	**1545.59**	व.मी.	1343.99
132	पाकेट विछ्याउने र खाक्सी लगाई पालिस गर्ने काम	53	रु.	**2494.94**	व.मी.	2169.51
133	सुख्खा ईटा च्याप्टो छाप्ने काम	54	रु.	**904.01**	व.मी.	786.10
134	सुख्खा ईटा ठाडो छाप्ने काम	54	रु.	**1673.94**	व.मी.	1455.60
135	सुख्खा ढुंगा छाप्ने काम	54	रु.	**7775.15**	३.मी.	6761.00
136	१२५ मी.मी. बाक्लो ठाडो ईटा सोलिङ्ग गरी जोर्नीमा बालुवा भर्ने काम	55	रु.	**1774.16**	व.मी.	1542.75
137	ढुङ्गा छापेकोमा टिप्कार गर्ने काम	55	रु.	**98.55**	व.मी.	85.70
138	फ्लोरिङ्गमा बालुवा भर्ने काम	55	रु.	**1822.75**	३.मी.	1585.00
139	टुक्रा ईटाले भर्ने काम	56	रु.	**4945.00**	३.मी.	4300.00
140	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम	56	रु.	**200.85**	व.मी.	174.65
141	२५ मी.मी. बाक्लो अग्राखकाठको फ्लेक छाप्ने काम	56	रु.	**14153.37**	व.मी.	12307.28
142	५० मी.मी. मोटो हेभी डयूटी इन्टरलकिंग कंक्रिटब्लक बिछ्याउने काम.....	57	रु.	**1696.25**	व.मी.	1475.00
143	६० मी.मी. मोटो हेभी डयूटी इन्टरलकिंग कंक्रिटब्लक बिछ्याउने काम.....	57	रु.	**1723.47**	व.मी.	1498.67
144	भित्ता एवं सिलिङ्गमा प्लेन प्लास्टर अफ पेरिस गर्ने कार्य.....	57	रु.	**291.47**	व.मी.	253.45
145	मेसिनमेड क्ले टायल १:४ सिमेन्ट बालुवामा वाल सर्फेसमा टांस्ने कार्य.....	58	रु.	**3316.62**	व.मी.	2884.02
146	मेसिनमेड क्ले टायल १:४ सिमेन्ट बालुवामा स्लोप रुफ सर्फेसमा टांस्ने कार्य.....	58	रु.	**3327.49**	व.मी.	2893.47

सलोही जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
147	२५ मी.मी. सिमेन्ट कंक्रिट टायल (रातो रंगको) १:४ सिमेन्ट मसलामा छाप्ने काम....	58	रु.	**2453.79**	व.मी.	2133.73
148	२५ मी.मी. सिमेन्ट कंक्रिट टायल (खैरो रंगको) १:४ सिमेन्ट मसलामा छाप्ने काम.....	59	रु.	**2426.56**	व.मी.	2110.05
149	१६ मी.मी.ग्रेनाईट, सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश समेत गर्ने.....	59	रु.	**5651.82**	व.मी.	4914.63
150	२५ मी.मी. बाक्लो एन्टिस्लिप सिमेन्ट टाइल सिमेन्ट वालुवामा (१:४)	59	रु.	**1418.14**	व.मी.	1233.17
151	१० मी.मी. बाक्लो एसिड वा एल्काली प्रतिरोधक टाइल सिमेन्ट वालुवामा (१:४)	60	रु.	**1054.31**	व.मी.	916.79
152	रबर वेस्ड एडेसिभमा पि.भि.सि.टाइल लगाउने रोलिङ्ग गर्ने समेत कार्य	60	रु.	**2214.21**	व.मी.	1925.40
153	१६ मी.मी. मार्वल २० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश.....	60	रु.	**4551.06**	व.मी.	3957.44
154	१६ मी.मी. मार्वल, भऱ्याङ्ग खुड्किला, स्कर्टिङ्ग, भित्ता, पिलर आदिमा छापी घोट्ने.....	61	रु.	**5152.61**	व.मी.	4480.53
155	भऱ्याङ्गको खुड्किलामा मार्वल नोजिङ्ग गर्ने काम	61	रु.	**569.25**	व.मी.	495.00
156	मार्वल पोलिस मात्र गर्ने काम	61	रु.	**1086.75**	व.मी.	945.00
157	१२ मी.मी. बाक्लो १०० मी.मी. उचाईको काठको पार्केटले स्कर्टिङ्ग गर्ने काम.....	62	रु.	**2913.19**	व.मी.	2533.21
158	१२ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट वालुवा (१:६) मा नन्ग्लेज्ड टाइलको स्कर्टिङ्ग गर्ने काम.....	62	रु.	**409.82**	र.मी.	356.37
	कार्य समूह 'ञ' :- प्लाष्टरको काम					
159	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर सिलिंगमा	62	रु.	**355.98**	व.मी.	309.55
160	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर सिलिंगमा	63	रु.	**357.38**	व.मी.	310.77
161	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	63	रु.	**290.68**	व.मी.	252.77
162	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	63	रु.	**290.50**	व.मी.	252.61
163	१२.५ मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	64	रु.	**342.44**	व.मी.	297.77
164	२० मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	64	रु.	**427.85**	व.मी.	372.04
165	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर	64	रु.	**348.27**	व.मी.	302.84
166	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	65	रु.	**349.93**	व.मी.	304.29
167	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	65	रु.	**349.41**	व.मी.	303.83
168	२५ मी.मी. बाक्लो माटोको प्लाष्टर गर्ने काम	65	रु.	**464.37**	व.मी.	403.80
169	१२ मी.मी. लिउन प्लाष्टर	66	रु.	**350.06**	व.मी.	304.40
	कार्य समूह 'ट' :- टिप्कार गर्ने काम					
170	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) मा फ्लस टिप्कार गर्ने काम.....	66	रु.	**223.31**	व.मी.	194.18
171	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फ्लस टिप्कार गर्ने काम	66	रु.	**223.13**	व.मी.	194.03
172	बोल्डर ढुंगाको गारोमा फ्लस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम (१:१).....	67	रु.	**239.29**	व.मी.	208.08
173	बोल्डर ढुंगाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फ्लस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम.....	67	रु.	**239.01**	व.मी.	207.83
174	एश्लर काममा फ्लस रुल्ड टिप्कार सिमेन्ट बालुवा (१:३) कार्य	67	रु.	**176.13**	व.मी.	153.16
175	४५ से.मी.X४५ से.मी. चेप्टो ढुंगा छापेकोमा (१:३) सिमेन्ट बालुवाको टिप्कार.....	68	रु.	**98.55**	व.मी.	85.70
176	तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार	68	रु.	**198.27**	व.मी.	172.41
177	सिमेन्टमा ३ मी.मी. बाक्लो फ्लसिंग प्लाष्टर लगाउने काम.....	68	रु.	**200.71**	व.मी.	174.53
178	प्लाष्टर माथि २० मी.मी. बाक्लो झल्लर वा पानी पट्टी बनाउने काम.....	69	रु.	**48.93**	व.मी.	42.55
179	१" बाक्लो रुफिङ्ग टायल बुट्टा प्लाष्टर सिमेन्ट मसला (१:४)	69	रु.	**716.45**	व.मी.	623.00
180	भित्ता एवम् सिलिङ्गमा २ मि.मि. प्लेन ह्वाईट पुट्टी प्लाष्टर गर्ने कार्य.....	69	रु.	**242.22**	व.मी.	210.63
	कार्य समूह 'ठ' :- रंग रोगनको काम					
182	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश गर्ने काम (सिलिंगमा) दुई कोट	69	रु.	**37.78**	व.मी.	32.85
183	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश दुई कोट गर्ने काम	70	रु.	**31.25**	व.मी.	27.17
184	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश तीन कोट गर्ने काम (सिलिंगमा)	70	रु.	**77.74**	व.मी.	67.60
185	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश तीन कोट गर्ने काम	70	रु.	**63.72**	व.मी.	55.41
186	पुरानो सर्फेसमा ह्वाईटवाश गर्ने काम	71	रु.	**17.17**	व.मी.	14.93
187	एक कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	71	रु.	**127.37**	व.मी.	110.76
188	दुई कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	71	रु.	**177.74**	व.मी.	154.56
189	एक कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	72	रु.	**71.18**	व.मी.	61.90
190	दुई कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	72	रु.	**159.10**	व.मी.	138.35
191	एक कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम(प्राइमर सहित)	72	रु.	**243.40**	व.मी.	211.65
192	दुई कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	73	रु.	**354.69**	व.मी.	308.43
193	एक कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	73	रु.	**286.25**	व.मी.	248.91
194	दुई कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	73	रु.	**453.00**	व.मी.	393.91
195	अस्तर वाहेक एक कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	74	रु.	**175.65**	व.मी.	152.74
196	अस्तर वाहेक दुई कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	74	रु.	**325.17**	व.मी.	282.76
197	दुई कोट एल्युमिनियम पेन्ट लगाउने काम	75	रु.	**343.06**	व.मी.	298.31

सलोही जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
198	एक कोट डवल वोइल्ड लिन्सीड आयल लगाउने काम	75	रु.	**50.89**	व.मी.	44.25
199	दुई कोट डवल वोइल्ड लिन्सीड आयल लगाउने काम	75	रु.	**99.83**	व.मी.	86.81
200	एक कोट बार्नेस लगाउने काम	76	रु.	**70.23**	व.मी.	61.07
201	दुई कोट बार्नेस लगाउने काम	76	रु.	**137.20**	व.मी.	119.30
202	एक कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	76	रु.	**62.81**	व.मी.	54.62
203	दुई कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	77	रु.	**109.15**	व.मी.	94.91
204	तीन कोट चप्रा पालिश लगाउने काम	77	रु.	**206.16**	व.मी.	179.27
205	एक कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	77	रु.	**214.78**	व.मी.	186.77
206	दुई कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	78	रु.	**361.93**	व.मी.	314.72
207	प्लास्टर सर्फेसमा ह्वाइट सिमेन्ट एक कोट लगाउने काम.....	78	रु.	**76.61**	व.मी.	66.62
208	प्लास्टर सर्फेसमा ह्वाइट सिमेन्ट दुई कोट लगाउने काम.....	78	रु.	**140.73**	व.मी.	122.37
209	पुरानो दरवारको वाहिरी भागमा एककोट चुना पोत्ने काम.....	79	रु.	**60.41**	व.मी.	52.53
210	पुरानो दरवारको वाहिरी भागमा एककोट रामतिलकले पोत्ने काम	79	रु.	**65.27**	व.मी.	56.76
211	पुरानो सतहमा लिन्सीड आयलले पुछी तयारी इनामेल पेन्ट १ कोट लगाउने काम.....	79	रु.	**210.60**	व.मी.	183.13
212	अस्तर वाहेक एककोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	80	रु.	**126.48**	व.मी.	109.98
213	अस्तर वाहेक दुईकोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	80	रु.	**237.77**	व.मी.	206.76
214	अस्तर वाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट गर्ने काम	80	रु.	**197.80**	व.मी.	172.00
215	अस्तर वाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट गर्ने काम	81	रु.	**364.55**	व.मी.	317.00
216	अस्तर वाहेक एक कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	81	रु.	**110.69**	व.मी.	96.25
217	अस्तर वाहेक दुई कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	81	रु.	**226.14**	व.मी.	196.64
218	अस्तर वाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	82	रु.	**129.69**	व.मी.	112.77
219	अस्तर वाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	82	रु.	**254.88**	व.मी.	221.63
220	एक कोट प्राईमर सहित दुई कोट तयारी वासेवल डिस्टेम्पर लगाउने काम	82	रु.	**184.72**	व.मी.	160.63
221	Interior and Exterior Heritage granular.....	83	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
222	Interior and Exterior Heritage flakes.....	83	रु.	**1324.01**	व.मी.	1151.31
223	Interior and Exterior Heritage granite finishing.....	83	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
224	Interior and Exterior Heritage roller coat.....	83	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
225	Interior and Exterior Heritage Top coat plastic lamination.....	84	रु.	**272.22**	व.मी.	236.71
226	Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment	84	रु.	**494.96**	व.मी.	430.40
	कार्य समूह 'ड' :- वाटर प्रुफिङ गर्ने काम					
227	एक तह प्लाष्टिक फेल्ट लगाउने काम	84	रु.	**838.60**	व.मी.	729.22
228	दुई तह प्लाष्टिक फेल्ट लगाउने काम	85	रु.	**1334.17**	व.मी.	1160.15
229	१:२ भागमा वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड मिसाई डेम्प प्रुफिङ्ग गर्ने	85	रु.	**264.62**	व.मी.	230.10
230	२.५ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:१½:३) डेम्प प्रुफीङ्ग गर्ने	85	रु.	**395.21**	व.मी.	343.66
231	३.८ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) डेम्प प्रुफीङ्ग गर्ने	86	रु.	**513.87**	व.मी.	446.84
232	एक कोट विटुमिन पेन्ट डेम्प प्रुफ कोर्समा लगाई बालुवाले छोप्ने	86	रु.	**648.83**	व.मी.	564.20
233	५०० गेजको पोलिथिन शीट एक तह विछ्याउने	86	रु.	**156.51**	व.मी.	136.10
234	एक तह टारफेल्ट लगाउने काम	87	रु.	**846.00**	व.मी.	735.65
235	दुई तह टारफेल्ट लगाउने काम	87	रु.	**1348.97**	व.मी.	1173.02
236	डेम्प प्रुफ ग्रेड टारफेल्ट एक तह लगाउने	87	रु.	**1094.04**	व.मी.	951.34
237	Elastocrete cementitious elastomeric water proofing coating 2 components	88	रु.	**643.44**	व.मी.	559.51
238	Waterproofing treatment by Crystallization Process two coats of perma Seal	88	रु.	**668.19**	व.मी.	581.03
239	pressure grouting on RCC Roof slab.....	88	रु.	**593.86**	व.मी.	516.40
240	pressure grouting on basement slab.....	88	रु.	**593.86**	व.मी.	516.40
244	Expansion Joint Works: - Chipping and laying thermacol in the hole.....	89	रु.	**6959.34**	व.मी.	6051.60
	कार्य समूह 'ढ' :- मर्मत सम्बन्धि काम					
245	माटोमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी.सम्म हटाउने काम	89	रु.	**853.30**	व.मी.	742.00
246	सिमेन्ट वा वज्रमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामाग्री १० मी. हटाउने काम	90	रु.	**1706.60**	व.मी.	1484.00
247	आर.सि.सि. वा आर.वि.सि. काम भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	90	रु.	**8855.00**	व.मी.	7700.00
248	प्लेन सिमेन्ट कक्रीट वा वज्र कंक्रीट भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	90	रु.	**3220.00**	व.मी.	2800.00
249	सिमेन्ट वा वज्र प्लाष्टर भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	90	रु.	**86.94**	व.मी.	75.60
250	टाइल छाना भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	91	रु.	**127.30**	व.मी.	110.70
251	गारोको मोहडामा विग्रेको ईटा निकाली सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा गारो मर्मत गर्ने	91	रु.	**19298.72**	व.मी.	16781.50
252	पुरानो मार्वल फ्लोर तथा भित्तामा ज्यामीद्वारा मार्वल सतह अक्जालिक एसिड	91	रु.	**281.68**	व.मी.	244.94

सलोही जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
253	पुरानो पार्केट विछ्याएको ठाउँमा घोटी पालिस गर्ने कार्य	92	रु.	**55.48**	व.मी.	48.24
254	पुरानो मोजायक फ्लोरिङ्ग गरेको ठाउँमा घोटी मैन पालिस समेत गर्ने कार्य	92	रु.	**314.37**	व.मी.	273.37
255	माटोको मसलाको गारोबाट ईटा झिकि लागेको मसला सफा गर्ने	92	रु.	**3.50**	गोदा	3.04
256	चुना सुर्कीको मसलाको गारोबाट ईटा झिकि लागेको मसला सफा गर्ने	93	रु.	**4.57**	गोदा	3.97
257	सिमेन्ट मसलाको गारोबाट ईटा झिकि लागेको मसला सफा गर्ने	93	रु.	**5.81**	गोदा	5.05
258	कुंदेको ढुङ्गा, मार्वल वा प्रिकाष्ट कंक्रिट (चुना, सुर्की मसलामा) भत्काउने काम.....	93	रु.	**1304.10**	३.मी.	1134.00
259	कुंदेको ढुङ्गा, मार्वल वा प्रिकाष्ट कंक्रिट (सिमेन्ट मसलामा) भत्काउने काम.....	94	रु.	**2402.92**	३.मी.	2089.50
260	फलामे काम (च्यानल एङ्गल टी आदि) हटाउने कार्य झिक्ने.....	94	रु.	**3139.50**	मे.ट.	2730.00
261	आर.सि.सि.फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने	94	रु.	**362.25**	व.मी.	315.00
262	फलामे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने समेत काम.....	94	रु.	**338.10**	व.मी.	294.00
263	काठे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने समेत काम.....	95	रु.	**322.00**	व.मी.	280.00
264	जस्तापाताको छाना भत्काई त्यसबाट निस्केका काठ तथा फलामे निर्माण सामग्री.....	95	रु.	**63.25**	व.मी.	55.00
	कार्य समूह 'ण' :- फलाम सम्बन्धि काम					
265	फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट.....	95	रु.	**149.50**	के.जी.	130.00
266	४.५ X २० मी.मी. फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट.....	95	रु.	**4235.45**	व.मी.	3683.00
267	३ X २० मी.मी. फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट	96	रु.	**3024.50**	व.मी.	2630.00
268	५ X २० मी.मी. फलामे पाताको फ्रेममा १२ x १२ मी.मी.सोलिड कोर	96	रु.	**3765.23**	व.मी.	3274.11
269	विभिन्न साईजको फलामे एङ्गल फेब्रिकेशन गरी प्राइमर पेन्ट सहित गर्ने काम.....	96	रु.	**180.48**	के.जी.	156.94
270	फलामे घुम्ने भऱ्याङ्ग : ४"-६" Ø सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाईप पोष्ट.....	97	रु.	**2990.00**	र.मी.	2600.00
271	फलामे रोलिङ्ग सटर बनाई जडान गर्ने , पेन्टीङ्ग र ज्याला समेत.....	97	रु.	**6670.00**	व.मी.	5800.00
272	फलामे कोलाप्सीबल गेट पेन्टिङ्ग र जडान समेत गर्ने	97	रु.	**224.11**	व.मी.	194.88
273	फलामे गेट १६ गेज (५०X५०X५ मी.मी.को फ्रेम सहित) बनाई जोड्ने.....	97	रु.	**7503.75**	व.मी.	6525.00
274	जि.आई.काढेतार (वार वेड वायर) लगाउने	98	रु.	**197.27**	र.मी.	171.54
275	मिटर दूरीमा खम्बा गाडि ५ तह तथा २ वटा डायगोनल काढेतार लगाउने काम....	98	रु.	**3154.43**	र.मी.	2742.98
276	कालो फलामे पाईपको ट्रस बनाई जडान गर्ने काम	98	रु.	**265.58**	के.जी.	230.94
277	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मीटर दूरीमा २०x२०X४ मी.मी.	99	रु.	**3447.68**	के.जी.	2997.98
278	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मीटर दूरीमा २५x२५X४ मी.मी.	99	रु.	**3408.10**	व.मी.	2963.56
	कार्य समूह 'त' :- ह्याण्डरेल तथा रेलिङ्ग सम्बन्धि काम					
279	५० मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ५० मी.मी.	99	रु.	**4526.40**	र.मी.	3936.00
280	३८ मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ३८ मी.मी.	100	रु.	**3253.54**	व.मी.	2829.17
281	१५X१५ से.मी. साइजको शिशौ काठको पोष्ट तथा ३"X३" साईजको बलुस्टर.....	100	रु.	**5344.18**	व.मी.	4647.11
282	१५X१५ से.मी. साइजको साल काठको पोष्ट तथा ३"X३" साईजको बलुस्टर.....	100	रु.	**9997.36**	व.मी.	8693.35
283	शिशौ काठको ३"X ४"साईजको ह्याण्डरेल बनाई फिटिङ्ग गर्ने काम.....	101	रु.	**2564.50**	व.मी.	2230.00
	कार्य समूह 'थ' :- सिलिङ. तथा पार्टिसन सम्बन्धि काम					
284	मालसामान उपलब्ध गरी २० मि.मि. मोटाईको सिसौ काठको सिलिङ्ग लगाउने काम	101	रु.	**3661.43**	व.मी.	3183.85
285	मालसामान उपलब्ध गरी १९ मि.मि. मोटाईको प्लाई वोर्डको सिलिङ्ग लगाउने काम	102	रु.	**844.33**	व.मी.	734.20
286	काठबार..३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ३ मी. मी. कमर्सियल प्लाईउड लगाई.....	102	रु.	**4007.83**	व.मी.	3485.07
287	काठबार..३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको १९ मी. मी. अग्राख काठको फल्याक.....	102	रु.	**16793.46**	व.मी.	14603.01
288	फल्स सिलिड...५०X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ६ मी. मी. वाटरप्रुफ प्लाइउडको फ	103	रु.	**4925.18**	व.मी.	4282.77
289	पार्टिसन..७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा एकातर्फ	103	रु.	**4968.94**	व.मी.	4320.82
290	पार्टिसन..७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा दुवैतर्फ...	104	रु.	**5097.51**	व.मी.	4432.61
291	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम वोर्डको डिजाइन फल्स सिलिङ्ग....	104	रु.	**1901.20**	व.मी.	1653.22
292	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम वोर्डको साधारण फल्स सिलिङ्ग ...	104	रु.	**1361.18**	व.मी.	1183.63
293	मालसामान उपलब्ध गरी ६ मी.मी. बाक्लो फ्लोक्स ओ- वोर्ड फल्स सिलिङ्ग.....	105	रु.	**419.75**	व.मी.	365.00
	कार्य समूह 'द' :- एलुमिनियम सम्बन्धि काम					
294	Aluminium fix panel window with ventilation without fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1) and 5mm glass	105	रु.	**7438.20**	व.मी.	6468.00
295	Aluminium fix panel window with ventilation with fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1) and 5mm glass	106	रु.	**7215.05**	व.मी.	6273.96
296	Supplying and fitting Aluminium sliding window without Ventilator from section (101 x45x1.10)mm and 5mm glass.	106	रु.	**7773.59**	व.मी.	6759.64
297	Supplying and fitting Aluminium sliding window with Ventilator from section (101 x45x1.10)mm and 5mm glass.	106	रु.	**7215.05**	व.मी.	6273.96

सलोही जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
298	Supplying and fitting Aluminium sliding door section (101 x45 x1.1)mm with sash 40x45x1.1mm and 5mm glass.	106	रु.	**7438.20**	व.मी.	6468.00
299	Supplying and fitting Casement double panel windows with Ventilation section of (54x33x1.1)mm with sash 38x34x1.1mm and 5mm glass.	107	रु.	**5206.74**	व.मी.	4527.60
300	Supplying and fitting Aluminium casement door section of (101 x45 x1.1)mm sash 40x45x1.1mm & 5mm glass.	107	रु.	**7363.81**	व.मी.	6403.31
303	Supplying and fitting Aluminium swing door section of (101 x45 x1.1)mm & 5mm glass.	107	रु.	**9618.26**	व.मी.	8363.70
304	Supplying and fitting Aluminium sliding window 2 track section of (88 x38x1.1)mm & 5mm glass.	107	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
305	Supplying and fitting Aluminium fixed window and partition with fixed ventilator from 9mm board and section (101 x45x1.1)	108	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
306	Supplying and fitting Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	108	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
307	Supplying and fitting Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	108	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
	कार्य समूह 'थ' :- यू. पि. भि. सि. सम्बन्धि काम					
308	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass	108	रु.	**11089.68**	व.मी.	9643.20
309	UPVC Single Door (frame 60X60mm, sash 60X 104mm) White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	109	रु.	**9737.28**	व.मी.	8467.20
310	UPVC Single Door with full pannel (frame 60*60mm sash 60X100mm White Colour With Panel)	109	रु.	**11360.16**	व.मी.	9878.40
311	UPVC 110X64X9mm thick board and 5mm thick Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	109	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
312	UPVC 100*60mm white colour Swing Door With 5mm Glass Panel	109	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
313	UPVC sliding window with 50x80 mm White Colour with 5mm Glass	110	रु.	**10413.48**	व.मी.	9055.20
314	UPVC sliding window with 50x80 mm White Colour with Aluminium Sliding Track And 5mm Glass with adjustable Glass Panel Luever	110	रु.	**10413.48**	व.मी.	9055.20
315	UPVC sliding Door with net (frame 100x60mm white colour with 5mm Glass)	110	रु.	**15282.12**	व.मी.	13288.80
316	UPVC swing Door without net (frame 100 X 60mm white colour with 5mm Glass)	110	रु.	**12442.88**	व.मी.	10819.90
317	Supplying & fixing Structure glazing with laminated safety glass 6.38 mm thick	111	रु.	**9737.28**	व.मी.	8467.20
	कार्य समूह 'द' :- बाटो सम्बन्धि काम					
318	सामान्य माटोमा माटो काटी सबग्रेड तयार गर्ने काम (१० मी. सम्मको ढुवानी र पन्छाउने समेत)	111	रु.	**120.75**	व.मी.	105.00
319	भरिएको माटो लाई तह तह गरी रोलिङ् गर्ने काम	111	रु.	**13.23**	३.मी.	11.50
321	बालुवा मिसिएको ग्रेभलको सब बेस ओछ्याउने काम माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१० से. मी. ठोस मोटाई)(ग्रेभलको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**294.91**	व.मी.	256.44
322	बालुवा मिसिएको ग्रेभलको सब बेस ओछ्याउने काम माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१५ से. मी. ठोस मोटाई) (ग्रेभलको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**413.91**	व.मी.	359.92
323	बालुवा मिसिएको ग्रेभलको सब बेस ओछ्याउने काम माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (२० से. मी. ठोस मोटाई)(ग्रेभलको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**517.39**	व.मी.	449.90
324	कुटेको ढुङ्गा वा आवश्यक साईजको ग्रेभलको सबग्रेड ओछ्याउने काम, माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१० से. मी. ठोस मोटाई)(कोर्स एग्रीगेटको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**474.57**	व.मी.	412.67
325	कुटेको ढुङ्गा वा आवश्यक साईजको ग्रेभलको सबग्रेड ओछ्याउने काम, माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१५ से. मी. ठोस मोटाई) (कोर्स एग्रीगेटको ढुवानी बाहेक)	113	रु.	**711.22**	व.मी.	618.45
326	कुटेको ढुङ्गा वा आवश्यक साईजको ग्रेभलको सबग्रेड ओछ्याउने काम, माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (२५ से. मी. ठोस मोटाई)(कोर्स एग्रीगेटको ढुवानी बाहेक)	113	रु.	**1161.24**	व.मी.	1009.77
327	कुटेको ढुङ्गाको ठोस मोटाईको बेसकोर्स ओछ्याउने काम । सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने आदि काम समेत। (१० से. मी. मोटाई)(ढुवानी बाहेक)	113	रु.	**805.48**	व.मी.	700.42
328	मालसामान उपलब्ध गरी बेसकोर्स माथि टेककोट लगाउने काम	114	रु.	**254.41**	व.मी.	221.23
329	मालसामान उपलब्ध गरी बेसकोर्स माथि प्राइमिङ्कोट लगाउने काम	114	रु.	**211.21**	व.मी.	183.66
345	५ कि.मी. सम्मको दुरी ३ टन क्यापासिटीको ट्रकद्वारा खनि भत्कि आएका तथा काम नलाग्ने बस्तु तथा सामान थन्काउने काम ।	120	रु.	**484.83**	३.मी.	421.59

सलोही जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
	कार्य समूह 'ध' :- अन्य काम					0.00
346	Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet including the cost of material and labour fitting, fixing, all complete job (3mm Thick)	120	रु.	**1380.00**	व.मी.	1200.00
347	एक कोट अस्तर गरी दुई कोट एपेक्स पेन्ट गर्ने काम ।	120	रु.	**354.61**	व.मी.	308.36
348	Classic मार्वल (३०० X ३०० मी.मी.) १:२ भागको सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश समेत गर्ने ।	121	रु.	**4304.59**	व.मी.	3743.12
349	भित्ता एवं सिलिङ्गमा प्लेन ह्वाईट पट्टि प्लास्टर गर्ने कार्य ।	121	रु.	**43.92**	व.मी.	38.19
350	१२ मी.मी. वाक्लो १०० मी.मी.उचाईको काठको पार्केटले कोठाहरुमा स्कटिङ गर्ने काम ।	121	रु.	**3546.83**	व.मी.	3084.20
351	२'-६" देखि ३'-०" सम्म उचाई भएको ६"X ६" साईजको साल वा शिशौ काठको कलात्मक पोष्ट तथा ३"X ३"साईजको कलात्मक बलुस्टर राखी ३"X४" साईजको साल वा	122	रु.	**9994.53**	व.मी.	8690.90
352	५० X ७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ६०० X ९०० मी. मी. को कोठा बनाई विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ६ मी.मी. वाटरप्रुफ प्लाईउड	122	रु.	**5049.90**	व.मी.	4391.22
353	Supplying and laying Teak wood Parqueting on floor polishing all complete(150mm*30mm*8mm)	122	रु.	**2088.64**	व.मी.	1816.21
354	Supplying and laying Sisam wood wall panelling on wall(with wood frame) polishing all complete(75mm*16mm)	123	रु.	**7512.58**	व.मी.	6532.68
355	Supply and errection of (75mm thick) aerocon/rapicon prefab panel in partition wall.all complete	123	रु.	**3736.35**	व.मी.	3249.00
356	Supply and errection of (50mm thick) aerocon/rapicon prefab panel in partition wall. All complete	123	रु.	**2956.65**	व.मी.	2571.00
357	Supply and errection of (40mm thick) aerocon/rapicon prefab panel in partition wall. All complete	123	रु.	**1955.09**	व.मी.	1700.08
358	Supply and fixing of (40mm thick)aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete.....	124	रु.	**2078.83**	व.मी.	1807.68
359	Supplying and fixing 6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) for false ceiling all complete	124	रु.	**419.75**	व.मी.	365.00

सर्लाही जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.नं.		एकाई	दर प्रति एकाई ७९।८०	कैफियत
	Labour Cost			
१	ज्यामी	जवान	७००।००	
२	सिपालू	जवान	१०००।००	
३	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी TMT	मे.ट.	१०१५००।००	
४	जि.आई बाध्ने तार	के.जी	१६०।००	
5	विभिन्न साइजको Black Pipe	के.जी	१६०।००	
६	Vibrator with needle	जच	१५०	
७	Mixture mechine	जच	१९००	
८	सिमेन्ट	व्याग	८७५।००	
९	५० मी.मी. गोलाइको फलामे कालो पाईपको प्रोप (	एक	१४६४।५०	
१०	सि.जि.आई.पाता २४ गेज (0.45mm)	ब.मि	९२४।६०	
११	Fiber Glass छानाको लागि Ribet nut	एक	१०।१२	
१२	जे हूक,यु हूक(१ के.जी.मा १४ वटा मानेको)	एक	१५।७१	
१३	विटूमिन वासर	एक	३।५०	
१४	काठ सालको (८फीट सम्मको)	घ.मि	२७५०००।००	
१५	स्थानीय कू काठ	घ.मि	६६०००।००	
१६	वाटर प्रूफ प्लाइउड १९ मी.मी.	व.फि.	१८३।५५	
१७	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (ल्बतगचबी तभहगचभ)	व.फि.	२७।८८	
१८	काठको लिष्टी ३।४ इन्च साधारण	र.मी.	५१।४८	
१९	हाण्डिल साधारण	एक	२५०।००	
२०	जि.आई वायर मेश २४ गेज (मस्क्युटो प्रूफ) ढक्लमष्बलण	ब.मि	२९०।००	
२१	किला	के.जी	१७१।४०	
२२	पेच किला(Steel Screw nail 35mm)	एक	२।००	
२३	कब्जा १०० मी.मी.	एक	३७।००	
२४	कब्जा ७५ मी.मी.	एक	३०।००	
२५	छेस्किनी १०० मी.मी. ढबकिफ्लष्फण	एक	६४।००	
२६	छेस्किनी १५० मी.मी. (Aluminium)	एक	९५।००	
२७	छेस्किनी २५० मी.मी. (Aluminium)	एक	१९३।००	
२८	लकि□ सेट साधारण	एक	१०५०।००	
२९	मोर्टिस लक साधारण	एक	१८००।००	
३०	डोर स्प्री□ग साधारण	एक	७२०	
३१	प्लास्टिक फ्रेम सहितको ऐना	सेट	६५०।००	
३२	अस्तर (सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	के.जी	३२०।००	
३३	डिस्टेम्पर पाउडर	के.जी	२६४।००	
३४	सिमेन्ट पेन्ट	के.जी	११०।००	
३५	इमल्सन पेन्ट	लिटर	१२००।००	
३२२	Jute	पन	१०४।५०	
३६	भवनको भूँई कोठामा पुर्न, सोलिङ्गको Void filling गर्न प्रयोग गरिने बालुवा	घ.मि	८५०।००	
३७	खाना□खाला□नदाका बालूवा (free from all kind of impurities as per mentioned in specification)	घ.मि	११००।००	
३८	खस्रो बालूवा	घ.मि	११००।००	
३९	१ नं. को ईटा चिम्नी भ□)	एक	१४।००	
४०	टूक्रा ईटा	घ.मि	३०००।००	
४१	माटो	घ.मि	३००।००	
४२	फोरुवा ढूंगा(खानीको)	घ.मि	२३००।००	
४३	४० मी.मी. रोडा	घ.मि	१८५०।००	
४४	२० मी.मी. रोडा	घ.मि	१९००।००	
४५	खानी□खोला□ग्राभेल (from local quarry as per mentioned in specification)	घ.मि	२३००।००	
१९६	बास १८ देखि २० फिट लामो	एक	३००।००	
१३७	भूस	के.जी	१५।००	
१३८	गोबर	के.जी	४।००	
४६	Tarpaulin	No	१२००	
४६	Water	ltr	०।५	

सि.नं.		एकाई	दर प्रति एकाई ७९।८०	कैफियत
	New Items			
४७	Diesel	Litre	१५५।००	
४८	Petrol	Litre	१७५	

Cost Estimate and Rate Analysis of Rautahat

Cost Estimate of Residential Building

Stone or bricks cement mortar wall with slate or corrugated zinc sheet roof and plastered by cement mortar						
Type of Structure: KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	35	8.05	281.75	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	45	580.40	26118	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	26	1267.87	32964.62	
1.4	Sand filling including supply of filling materials, watering, ramming etc. all complete	m^3	5.2	1325.37	6891.924	
1.5	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^2	49	1009.81	49480.69	
2	CONCRETE WORK					
2.1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations, flooring and walls with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	6	9201.15	55206.9	
2.2	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:2:4) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	8	9308.67	74469.36	
2.3	For steel reinforcement bar of fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, binding & fixing in position with annealed tying binding wire as per drawing, design & instruction all complete.	Kg	250	164.16	41040.625	
2.4	Formwork, shuttering, centering with approved materials for column and beam necessary propping, scaffolding, staging, supporting inclusive of wedging and cutting holes for utilization till the support if fully unyielding nett.	m^2	150	706.69	106003.5	
3	BRICKWORK					
3.1	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	72	13852.26	997362.72	
4	PLASTERING WORK					
4.1	Providing, mixing and laying 12.5mm thick plastering work with (1:4) cement sand mortar	m^2	302	307.47	92855.94	
4.2	38mm thick screeding work with 1:4 sand cement mortar	m^2	87	489.94	42624.78	
4.3	3mm thick cement sand punning work with 1:1 cement sand mortar	m^2	87	200.85	17473.95	
4.4	150mm skirting with 1:1 cement sand mortar	Rm	135	413.27	55791.45	
5	PAINTING WORK					
5.1	Providing and application of two or more coats of cement paint of approved brand	m^2	310	159.10	49321	

S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
5.2	Providing and application of two or more coats of Synthetic Enamel paint over timber/iron surface including one coat of primer to give even and uniform shade all complete as per drawing, specification and instructions.	m^2	85	173.60	14756	
5.3	Providing and application of two or more coat of distemper washable paint of approved brand and colour on plastering surface to give an even and uniform shade as per drawing, specification and approval of engineer inside building.		127	168.56	21407.12	
6	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
6.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.24	437393.20	104974.368	
6.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m2	57.65	20115.20	1159641.28	
7	CGI Roofing					
	Truss	kg	192	265.58	40512	
	CGI sheet	sq.m	98	1744.98	89180	
	Total				3078357.98	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				2008.37573	

Cost Estimate of Residential Building

RCC frame structure, stone or bricks and cement mortar wall with RCC roof and plastered by cement mortar						
Type of Structure: KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	66	8.05	531.3	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	77	580.40	44690.8	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	39	1267.87	49446.93	
1.4	Sand filling including supply of filling materials, watering, ramming etc. all complete	m^3	7.6	1325.37	10072.81	
1.5	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^2	49	1009.81	49480.69	
2	CONCRETE WORK					
2.1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations, flooring and walls with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	11	9201.15	101212.7	
2.2	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:2:4) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	34	9308.67	316494.8	
2.3	Tor steel reinforcement bar of fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, binding & fixing in position with annealed tying binding wire as per drawing, design & instruction all complete.	Kg	3716	164.16	610027.9	
2.4	Formwork, shuttering, centering with approved materials for column and beam necessary propping, scaffolding, staging, supporting inclusive of wedging and cutting holes for utilization till the support if fully unyielding nett.	m^2	260	706.69	183739.4	
3	BRICKWORK					
3.1	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	75.5	13852.26	1045846	
4	PLASTERING WORK					
4.1	Providing, mixing and laying 12.5mm thick plastering work with (1:4) cement sand mortar	m^2	388	307.47	119298.4	
4.2	25mm thick screeding work with 1:4 sand cement mortar	m^2	87	489.94	42624.78	
4.3	3mm thick cement sand punning work with 1:1 cement sand mortar	m^2	87	200.85	17473.95	
4.4	150mm skirting with 1:1 cement sand mortar	Rm	135	413.27	55791.45	
5	PAINTING WORK					

S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
5.1	Providing and application of two or more coats of cement paint of approved brand	m^2	377	159.10	59980.7	
5.2	Providing and application of two or more coats of Synthetic Enamel paint over timber/iron surface including one coat of primer to give even and uniform shade all complete as per drawing, specification and instructions.	m^2	85	173.60	14756	
5.3	Providing and application of two or more coat of distemper washable paint of approved brand and colour on plastering surface to give an even and uniform shade as per drawing, specification and approval of engineer inside building.	m^2	127	168.56	21407.12	
6	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
6.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.24	437393.20	104974.4	
6.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m2	57.65	20115.20	1159641	
	Total				4007491	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				2614.559	

Cost Estimate of Residential Building

Mud, Wood or bamboo wall with corrugated zinc sheet roof						
Type of Structure: KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	140	8.05	1127	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	10	580.40	5804	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	50	1267.87	63393.5	
2	Mud and Bamboo WORK					
2.1	Laying of Mud Mortar plaster of 25 mm thickness including preparation of mortar mix, surface wetting and cleaning and lead upto 30 meters.	m^2	240	461.38	110731.2	
2.2	Supplying and Placing Bamboo Jafri	m^2	120	816.50	97980	
3	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
3.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.1	437393.20	43739.32	
3.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m^2	5	20115.20	100576	
4	Roofing					
4.1	0.45mm colour CGI sheet roofing with proper shape & size, all necessary nails, screws, bolts, nuts washers, J or L hooks etc as per drawing & instruction all complete.	Sqm	150	1744.98	261747	
4.2	Supplying and Placing Bamboo truss	Sqm	150	276.00	41400	
	Total				726498	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				473.9803	

Cost Estimate of Residential Building

Mud, Wood or bamboo wall with Khar roof						
Type of Structure: KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	**EARTH WORK**					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	140	8.05	1127	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	10	580.40	5804	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	50	1267.87	63393.5	
2	**Mud and Bamboo WORK**					
2.1	ोबथष्लन या :गम :यचतबच उबिकतभच या द्छ ऊ तजष्अपलभकक ष्लअगिमष्लन उचभउबचबतष्यल या ऊयचतबच ऊष्ह, कगचाबअभ धभततष्लन बलम अभिबलष्लन बलम भिबम गउतय घण ऊभतभचक।	m^2	240	461.38	110731.2	
2.2	Supplying and Placing Bamboo Jafri	m^2	120	816.50	97980	
3	**WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS**					
3.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.1	437393.20	43739.32	
3.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m^2	5	20115.20	100576	
4	**Roofing**					
4.1	Supplying and Placing Bamboo truss and Jute for khar roof	Sqm	150	956.80	143520	
	Total				566871	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				369.8368	

Cost Estimate of Residential Building

Bamboo truss and Tarpaulin						
Type of Structure: KDP Estimate (for 100 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	**EARTH WORK**					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	10	8.05	80.5	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	1	580.40	580.4	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	2	1267.87	2535.74	
2	**Mud and Bamboo WORK**					
2.1	Supplying and Placing Bamboo Jafri	m^2	20	816.50	16330	
3	**Roofing**					
3.1	Supplying and Placing Bamboo truss and Tarpaulin	Sqm	9	1221.30	10991.7	
	Total				30518.3	
	Total sq ft of the building				100	
	Rate per sq ft				305.183	

Cost Estimate of Residential Building					
Type of Structure: Chautari and Tree					
KDP Estimate (for 215 sqft Chautari)				Civil Work (2079/80)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Amount**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	3.93	580.40	2,279.23
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	19.63	1,267.87	24,894.57
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	19.63	1,009.81	19,827.57
d.	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	5.42	13,852.26	75,068.82
e.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M10]	m^3	0.36	9,201.15	3,324.22
f.	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	2.95	9,308.67	27,416.30
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	15.71	290.68	4,565.99
h.	3mm punning Work	m2	19.63	200.85	3,943.68
i.	Providing and Planting of trees by the road side (Avenue trees) in 0.60 m dia holes, 1 m deep dug in the ground, mixing the soil with decayed farm yard/sludge manure, planting the saplings, backfilling the trench, watering, fixing the tree guard and maintaining the plants for one year.	No.	1.00	1,791.41	1,791.41
				SubTotal	**163,111.79**
				Total sq ft of the chautari	215
				Rate per sq ft	**758.6594822**

Cost Estimate of Steel Frame with Zinc Roof					
Type of Structure: Steel Frame with Zinc Roof					
KDP Estimate (for 110 sqft Steel Frame with Zinc Roof)				Civil Work (2079/80)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	3.00	580.40	1,741.20
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	10.00	1,267.87	12,678.70
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	10.00	1,009.81	10,098.10
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	1.50	9,308.67	13,963.01
e.	M.S. black pipe roof truss & purlin with primer painting with all necessary M.S. bed plates, shoe angles anchor bolts leas.	Kg	466.85	265.58	123,986.02
f.	GI Sheet Roof	m2	17.50	1,744.98	30,537.15
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	10.00	307.47	3,074.70
h.	3mm punning Work	m2	10.00	200.85	2,008.50
				SubTotal	**198,087.38**
				Total sq ft of the hause	110
				Rate per sq ft	**1800.794345**

Cost Estimate of Well					
Type of Structure: Well					
KDP Estimate (for 34 sqft area well)				Civil Work (2079/80)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	47.00	580.40	27,278.80
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	9.00	1,267.87	11,410.83
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m3	16.50	992.21	16,371.47
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	14.00	9,308.67	130,321.38
e.	HYSD Bar for ring	Kg	0.70	164,162.50	114,913.75
				Total	**300,296.23**

Cost Estimate of Waiting Shed					
Type of Structure: RCC Waiting Shed					
KDP Estimate (for 215 sqft area well)				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	27.00	580.40	15,670.80
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	19.63	1,267.87	24,894.57
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^3	19.63	1,009.81	19,822.57
d.	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	5.89	13,852.26	81,596.55
e.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M10]	m^3	1.96	9,201.15	18,066.42
f.	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	2.25	9,308.67	20,944.51
i.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.30	164,162.50	49,248.75
j.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	23.56	307.47	7,244.59
k.	3mm punning Work	m2	19.63	200.85	3,943.68
l.	0.45mm colour CGI sheet roofing with proper shape & size, all necessary nails, screws, bolts, nuts washers, J or L hooks etc as per drawing & instruction all complete.	Sqm	9.62	1744.98	16786.7076
m.	Sheeting chair	Ls			15,000.00
			9.00	**SubTotal**	**273,219.14**
				Total area in sq ft of Waiting Shed	215
				Rate per sq ft	**1270.786692**

Cost Estimate of Waiting Shed					
Type of Structure: slate or corrugated zinc sheet roof waiting shed					
KDP Estimate (for 215 sqft area well)				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	27.00	580.40	15,670.80
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	19.63	1,267.87	24,894.57
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^3	19.63	1,009.81	19,822.57
d.	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	5.89	13,852.26	81,596.55
e.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M10]	m^3	1.96	9,201.15	18,066.42
f.	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	5.20	9,308.67	48,405.08
i.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.61	164,162.50	99,593.20
j.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	23.56	307.47	7,244.59
k.	3mm punning Work	m2	19.63	200.85	3,943.68
l.	Sheeting chair	Ls			25,000.00
			9.00	**SubTotal**	**344,237.46**
				Total area in sq ft of Waiting Shed	215
				Rate per sq ft	**1601.104478**

Cost Estimate of Temple						
Type of Structure: RCC frame structure Temple						
KDP Estimate (for 248 sqft Temple)					Civil Work (2079/2080	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	73.17	8.05	589.0185	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	29.1145	580.40	16898.05	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	12	1267.87	15214.44	
1.4	Sand filling including supply of filling materials, watering, ramming etc. all complete	m^3	2.3	1325.37	3048.351	
1.5	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^2	37.0089	1009.81	37371.95	
2	CONCRETE WORK					
2.1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations, flooring and walls with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	2.726488	9201.15	25086.83	
2.2	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:2:4) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	77.29172	9308.67	719483.1	
2.3	Tor steel reinforcement bar of fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, binding & fixing in position with annealed tying binding wire as per drawing, design & instruction all complete.	Kg	9101.1	164.16	1494059	
2.4	Formwork, shuttering, centering with approved materials for column and beam necessary propping, scaffolding, staging, supporting inclusive of wedging and cutting holes for utilization till the support if fully unyielding nett.	m^2	136.208	706.69	96256.83	
3	BRICKWORK					
3.1	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	15.614	13852.26	216289.3	
4	PLASTERING WORK					
4.1	Providing, mixing and laying 12.5mm thick plastering work with (1:4) cement sand mortar	m^2	167.934	307.47	51634.61	
4.2	25mm thick screeding work with 1:4 sand cement mortar	m^2	87	489.94	42624.78	
4.3	3mm thick cement sand punning work with 1:1 cement sand mortar	m^2	22.9284	200.85	4605.169	
5	PAINTING WORK					
5.1	Providing and application of two or more coats of cement paint of approved brand	m^2	5	159.10	795.5	
5.2	Providing and application of two or more coats of Synthetic Enamel paint over timber/iron surface including one coat of primer to give even and uniform shade all complete as per drawing, specification and instructions.	m^2	6.24488	173.60	1084.11	
6	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
6.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.1057	437393.20	46232.46	
6.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m2	2.2275	20115.20	44806.61	
	Total				2816080	
				Total sq ft of the temple	248	
				Rate per sq ft	11355.16	

Cost Estimate of Toilet					
Type of Structure: RCC frame toilet					
KDP Estimate (for 330.45 sqft toilet)				Civil Work (2079/2080)	
S.N	**Description**	**Unit**	**Quantity**	**Unit Rate**	**Amount**
A	**CIVIL WORK**				
1	Site clearance before and after completion of work including desposing the remaining construction materials & plants & making the site in working condition all complete as per drawing and specification.	m2	30.700	8.05	247.14
2	E/W in excavation for preparation of site and foundation work all complete (Boulder mix soil)	m3	11.510	580.40	6,680.46
3	Earth Work in Filling	m3	5.755	948.75	5,460.10
4	Flat dry brick soling in foundation and floor including sand filling in joints, leveling, ramming etc. all complete	m2	33.069	1,009.81	33,393.41
5	First class local chimney made brick work in cement sand mortar(1:6) in foundation in perfect line and level including wetting the brick, packing the joints and curing all types of works as per specification and instruction by Engineer	m3	14.256	13,852.26	197,475.37
6	First class local chimney made brick work in cement sand mortar(1:4) in superstructure in perfect line and level including wetting the brick, packing the joints and curing all types of works as per specification and instruction by Engineer	m3	14.381	13,851.40	199,192.82
7	Plain cement concret PCC M10, (1:3:6) work in foundation and floors with cement,sand and crussed aggregate of 10 mm to 38mm gauge including mixing with mixtere machin & compaction by vibrator ,laying in line & level with curing all type of works complete as per specification &instruction	m3	2.480	9,201.15	22,820.46
8	Plain cement Concrete (PCC) in 1:1.5:3 ratio (M20) for RCC works in column, beam, slab etc. with approved quality of cement, sand and stone aggregate including mixing, laying, compacting and curing etc all complete as per design, drawing and specification.	m3	8.314	9,794.37	81,425.92
9	Steel reinforcement bar of Fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, bending, placing in position and binding with annealed binding wire all complete as per design, drawing and specification.	ton	0.617	164,162.50	101,207.03
10	Formwork, shuttering, centering with plywood and wooden post necessary propping, scaffolding, staging, supporting and removal etc all complete in perfect line and level as per design, drawing and specification.	m2	72.659	1,334.09	96,933.67
11	12.5mm thick cement sand plaster in (1:3) ratio on Ceiling with good finish including supplying of approved quality of cement & sand, chiping the concrete surface, wetting the surfaces & curing the work all complete as per the design, drawing and specification..	m2	62.614	370.70	23,211.08
12	12.5mm thick cement sand plaster in (1:4) ratio on wall with good finish including supplying of approved quality of cement & sand, racking the joint, Chiping the concerte surface, wetting of surfaces & curing the work all complete as per the design, drawing and specification..	m2	147.969	307.47	45,496.12
13	Well seasoned salwood chaukhats for fixed/openable door/windows with good finish of approved quality incuding fixing in postion with necessary M.S. hold fasts as per drawing and instruction all complete.	m3	0.381	384,033.30	146,172.67

S.N	Description	Unit	Quantity	Unit Rate	Amount
14	Making and fitting fixing sal wood Panelled door shutter with 38 mm thick sal wood frame including all necessary hardware fitting all complete.	m2	11.025	20,115.20	221,770.08
15	Fixing of glazed shutter in 38x75 mm thick sal wood frame with 4mm thick plain glass fitted including all necessary hardware fittings all complete.	m2	9.000	13,145.80	118,312.20
16	Supplying and laying of 38mm thick PCC (1:2:4) with 20mm down aggregates all complete within room area	m2	20.280	489.94	9,935.98
17	Supplying and laying of glazed or non glazed tiles in cement sand mortar (1:4) ratio with Boarder approved colour on wall and floor all complete.	m2	80.901	3,165.38	256,082.41
18	Two coats of plastic emulsion paint painting work in inner faces of building, within walls, floors, ceilings etc of approved brand and color as per instruction of site engineer	m2	21.218	450.65	9,562.00
19	Two coats of weather proof (Apex) paint painting work outer faces of building, within walls, floors, ceilings etc of approved brand as per instruction of site engineer	m2	44.809	325.17	14,570.49
20	2 coats of ready made enamel paint of approved colour over 1 coats of primer Painting over porperly sanded wooden surface all complete	m2	14.625	354.69	5,187.34
					1,595,136.75
B	**SANITARY WORK**				
	3% of civil work				47,854.10
	Sub-total				**47,854.10**
				Total Amount	**1,642,990.85**
	Total sq ft of the toilet				330.45
	Rate per sq ft				4971.980186

Cost Estimate of Boundary Wall					
Type of Structure: Brick Boundary Wall					
KDP Estimate (for 820 ft wall length)				Civil Work (2079/2080)	
S.N	**Description**	**Unit**	**Quantity**	**Unit Rate**	**Amount**
A	**CIVIL WORK**				
1	Site clearance before and after completion of work including desposing the remaining construction materials & plants & making the site in working condition all complete as per drawing and specification.	Ls	1.000	5,000.00	5,000.00
2	E/W in excavation for preparation of site and foundation work all complete (Boulder mix soil)	m3	67.096	580.40	38,942.72
3	Earth Work in Filling	m3	33.548	948.75	31,828.83
4	Flat dry brick soling in foundation and floor including sand filling in joints, leveling, ramming etc. all complete	m2	111.827	1,009.81	112,924.28
5	First class local chimney made brick work in cement sand mortar(1:6) in foundation in perfect line and level including wetting the brick, packing the joints and curing all types of works as per specification and instruction by Engineer	m3	159.664	13,852.26	2,211,713.65
6	Plain cement concret PCC M10, (1:3:6) work in foundation and floors with cement,sand and crussed aggregate of 10 mm to 38mm gauge including mixing with mixtere machin & compaction by vibrator ,laying in line & level with curing all type of works complete as per specification &instruction	m3	8.387	9,201.15	77,170.45
7	Fencing with 62mm X 62mm size mesh made up of 7mm Ø rods framed on 25X25X4 mm angles and 50mm Ø M.S. blackpipe post in 2m interval including jointting , fixing, erection and primer painting with all necessary M.S. grills and plates as per drawing and inst	m3	149.103	3,408.10	508,157.52
				Total Amount	**2,985,737.45**
Total length in ft of the wall					820
Rate per ft					3641.143232

Cost Estimate of Residential Building

Dismantalling of RCC Jasta House						
Type of Structure: KDP Estimate (for 175 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1.1	Dismantling of RCC	m^3	1.5	8855.00	13282.5	
1.2	Dismantling of Brick masonry	m^3	5	1706.60	8533	
1.3	Dismantling of CGI Roof	m^2	16	63.25	1012	
	Total				22827.5	
	Total sq ft of the building				175	
	Rate per sq ft				130.443	

Cost Estimate of RCC (Main Gate)					
Type of Structure: RCC (Main Gate)					
				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	6.75	580.40	3,917.70
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	4.05	1,267.87	5,134.87
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	4.50	1,009.81	4,544.15
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	0.45	9,308.67	4,188.90
e.	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:1.5:3) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	3.6	9794.37	35,259.73
f.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.27	164,162.50	44,323.88
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	12.00	307.47	3,689.64
				SubTotal	**101,058.87**
				Height in ft of Main Get	9.84
				Rate per Ft of Main Get	**10270.21**

Cost Estimate of RCC (Small Gate)					
Type of Structure: RCC (Small Gate)					
				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	4.32	580.40	2,507.33
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	2.59	1,267.87	3,286.32
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	2.88	1,009.81	2,908.25
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	0.29	9,308.67	2,680.90
e.	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:1.5:3) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	1.404	9794.37	13,751.30
f.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.11	164,162.50	17,286.31
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	4.80	307.47	1,475.86
				SubTotal	**43,896.26**
				Height in ft of Small Get	4.92
				Rate per Ft of Small Get	**8922.00**

6
A4

सर्फेसलाई ड्रेसिङ्ग गर्ने कार्य खाल्टो पुर्ने, उठेको माटो काट्ने, सतह मिलाउने आदि कार्य समेत (सर्भिसरोड आदि)

दर विश्लेषणको लागि १ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.01	जवान	700.00	7.00	7.00
				वास्तविक दररेट		7.00
				१५% ठेकेदारको ओभरहेड		1.05
				जम्मा दर रेट		8.05

दर प्रति व.मी.को

रु. 8.05 पै.

10
B 1

नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सवै किसिमको खन्ने काम १० मीटर सम्म वोकनी डिस्पोजल र १.५ मीटरसम्म लिफ्ट समेत

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.70	जवान	700.00	490.00	490.00
यान्त्रिक उपकरण	ज्यामिको ज्यालाको ३% ले					14.70
				वास्तविक दररेट		504.70
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		75.70
				जम्मा दर रेट		580.40

दर प्रति घ.मी.को

रु. 580.40 पै.

13
B 2 (क)

सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने, पानी छर्ने र ज्यामिद्वारा कम्पैक्ट गर्ने काम समेत १० मी. दूरीबाट ढुवानी गर्ने साथै रिङ्गरोडसम्मको माटोको मूल्य समेत

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.50	जवान	700.00	350.00	350.00
निर्माण सामग्री	माटो	1.50	घ.मी.	500.00	750.00	
	पानी	5.00	लीटर	0.50	2.50	752.50
				वास्तविक दररेट		1102.50
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		165.37
				जम्मा दर रेट		1267.87

दर प्रति घ.मी.को

रु. 1267.87 पै.

14
B 2 (ख)

सामान्य माटोले पानी नछरिकन पुर्ने काम

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.25	जवान	700.00	175.00	175.00
निर्माण सामग्री	माटो	1.30	घ.मी.	500.00	650.00	650.00
				वास्तविक दररेट		825.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		123.75
				जम्मा दर रेट		948.75

दर प्रति घ.मी.को

रु. 948.75 पै.

15
B 3 (क)

वालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पेक गर्ने काम
(१० मीटर ढुवानी समेत)

दर विश्लेषणको लागि १ घ. मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.7	जवान	700.00	490.00	490.00
निर्माण सामग्री	वालुवा	1.1	घ.मी.	600.00	660.00	
	पानी	5.00	लीटर	0.50	2.50	662.50
				वास्तविक दररेट		1152.50
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		172.87
				जम्मा दर रेट		1325.37

दर प्रति घ.मी.को

रु. 1325.37 पै.

16
B 3 (ख)

जगमा ग्राभल भरी ज्यामीद्वारा धुर्मुस कम्प्याक्ट गर्ने काम
(१० मीटर ढुवानी समेत)

दर विश्लेषणको लागि १ घ. मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.75	जवान	700.00	525.00	525.00
निर्माण सामग्री	ग्राभेल	1.1	घ.मी.	2250.00	2475.00	2475.00
				वास्तविक दररेट		3000.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		450.00
				जम्मा दर रेट		3450.00

दर प्रति घ.मी.को

रु. 3450.00 पै.

30
C 2
५ (२) क

भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1000.00	1500.00	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	700.00	1540.00	
	ग) ज्यामी	0.20	जवान	700.00	140.00	3180.00
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.50	8120.00	
	सिमेन्ट	0.10	मे.ट.	875.00	87.50	
	बालुवा खोलाको	0.28	घ.मी.	2100.00	588.00	
	पानी	130.00	लीटर	0.50	65.00	8860.50
	खटको सामान	(ग) को ३% ले				4.20
				वास्तविक दररेट		12044.70
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1806.70
				जम्मा दर रेट		13851.40

दर प्रति घ.मी.को

रु. 13851.40 पै.

31
C 2
५ (२) ख

भुईतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1000.00	1500.00	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	700.00	1540.00	
	ग) ज्यामी	0.70	जवान	700.00	490.00	3530.00
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.50	8120.00	
	सिमेन्ट	0.10	मे.ट.	875.00	87.50	
	बालुवा खोलाको	0.28	घ.मी.	2100.00	588.00	
	पानी	130.00	लीटर	0.50	65.00	8860.50
	खटको सामान	(ग) को ३% ले				14.70
				वास्तविक दररेट		12405.20
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1860.78
				जम्मा दर रेट		14265.98

दर प्रति घ.मी.को

रु. 14265.98 पै.

32
C 2
५ (२) क

भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:६) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1000.00	1500.00	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	700.00	1540.00	
	ग) ज्यामी	0.20	जवान	700.00	140.00	3180.00
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.50	8120.00	
	सिमेन्ट	0.07	मे.ट.	875.00	61.25	
	बालुवा खोलाको	0.30	घ.मी.	2100.00	630.00	
	पानी	100.00	लीटर	0.50	50.00	8861.25
	खटको सामान	(ग) को ३% ले				4.20
				वास्तविक दररेट		12045.45
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1806.81
				जम्मा दर रेट		13852.26

दर प्रति घ.मी.को

रु. 13852.26 पै.

33
C 2
५ (२) ख

भुईतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:६) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	1000.00	1500.00	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	700.00	1540.00	
	ग) ज्यामी	0.70	जवान	700.00	490.00	3530.00
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.50	8120.00	
	सिमेन्ट	0.07	मे.ट.	875.00	61.25	
	बालुवा खोलाको	0.30	घ.मी.	2100.00	630.00	
	पानी	100.00	लीटर	0.50	50.00	8861.25
	खटको सामान	(ग) को ३% ले				14.70
				वास्तविक दररेट		12405.95
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1860.89
				जम्मा दर रेट		14266.84

दर प्रति घ.मी.को

रु. 14266.84 पै.

46
D1

जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:३:६)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1	जवान	1000.00	1000.00	
	ख) ज्यामी	4	जवान	700.00	2800.00	3800.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.22	मे.ट.	875.00	192.50	
	४० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.65	घ.मी.	2400.00	1560.00	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.24	घ.मी.	2900.00	696.00	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.47	घ.मी.	2100.00	987.00	
	पानी	120.00	लीटर	0.50	60.00	3495.50
				वास्तविक दररेट		7295.50
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1094.32
				जम्मा दर रेट		8389.82

दर प्रति घ.मी.को

रु. 8389.82 पै.

51
D3

मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:३:६)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1000.00	500.00	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	700.00	2450.00	2950.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.22	मे.ट.	875.00	192.50	
	४० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.65	घ.मी.	2400.00	1560.00	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.24	घ.मी.	2900.00	696.00	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.425	घ.मी.	2100.00	892.50	
	पानी	100.00	लीटर	0.50	50.00	
	डिजेल	3.00	लीटर	155.00	465.00	
	पेट्रोल	0.10	लीटर	175.00	17.50	3873.50
यान्त्रिक उपकरण	मिक्सर	0.60	घण्टा	1900.00	1140.00	
	भाइब्रेटर	0.25	घण्टा	150.00	37.50	1177.50
				वास्तविक दररेट		8001.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1200.15
				जम्मा दर रेट		9201.15

दर प्रति घ.मी.को

रु. 9201.15 पै.

52
D3

मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:२:४)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1000.00	500.00	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	700.00	2450.00	2950.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.32	मे.ट.	875.00	280.00	
	४० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.52	घ.मी.	2400.00	1248.00	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.33	घ.मी.	2900.00	957.00	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.445	घ.मी.	2100.00	934.50	
	पानी	130.00	लीटर	0.50	65.00	
	डिजेल	3.00	लीटर	155.00	465.00	
	पेट्रोल	0.10	लीटर	175.00	17.50	3967.00
यान्त्रिक उपकरण	मिक्सर	0.60	घण्टा	1900.00	1140.00	
	भाइब्रेटर	0.25	घण्टा	150.00	37.50	1177.50
				वास्तविक दररेट		8094.50
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1214.17
				जम्मा दर रेट		9308.67

दर प्रति घ.मी.को

रु. 9308.67 पै.

53
D4

मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:१.५:३)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1000.00	500.00	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	700.00	2450.00	2950.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.4	मे.ट.	875.00	350.00	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.57	घ.मी.	2900.00	1653.00	
	१० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.29	घ.मी.	3142.59	911.35	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.425	घ.मी.	2100.00	892.50	
	पानी	200.00	लीटर	0.50	100.00	
	डिजेल	3.00	लीटर	155.00	465.00	
	पेट्रोल	0.10	लीटर	175.00	17.50	4389.35
यान्त्रिक उपकरण	मिक्सर	0.60	घण्टा	1900.00	1140.00	
	भाइब्रेटर	0.25	घण्टा	150.00	37.50	1177.50
				वास्तविक दररेट		8516.85
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1277.52
				जम्मा दर रेट		9794.37

दर प्रति घ.मी.को

रु. 9794.37 पै.

58
D9

आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने नक्सा अनुसार ठाउँमा राखी बाँध्ने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ मे.ट. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	12.00	जवान	1000.00	12000.00	
	ख) ज्यामी	12.00	जवान	700.00	8400.00	20400.00
निर्माण सामग्री	डण्डी	1.05	मे.ट.	115000.00	120750.00	
	जी.आई.बाँध्ने तार	10.0	के.जी.	160.00	1600.00	122350.00
				वास्तविक दररेट		142750.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		21412.50
				जम्मा दर रेट		164162.50

दर प्रति मे.ट.को

रु. 164162.50 पै.

61
E2

फलामको पाइप (Prop), प्लाइवोर्ड प्रयोग गरी फर्स र स्लावको लागि फर्मा बनाउने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	17.20	जवान	1000.00	17200.00	
	ख) ज्यामी	25.70	जवान	700.00	17990.00	35190.00
निर्माण सामग्री	१९ मी.मी. वोर्ड	16.5	व.मी.	81.78	1349.37	
	स्थानीय कु-काठ	0.232	घ.मी.	66000.00	15312.00	
	फलामे पाईप (NMB 50-M)	4.4	संख्या	1500.00	6600.00	
	किला काँटी	25.00	के.जी.	120.00	3000.00	26261.37
				वास्तविक दररेट		61451.37
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		9217.70
70669.07 / 100 =		रु. 706.69	पै.	जम्मा दर रेट		70669.07

नोट : काठ : ६ पटकसमम प्रयोग गर्न सकिने त्यसपछि २५% मूल्य बाँकी रहने हिसाबले गरिएको
1.6875x1.1x0.7516= 0.232
: प्लाई : ६ पटकसमम प्रयोग गर्न सकिने त्यसपछि १०% मूल्य बाँकी रहने हिसाबले गरिएको
100x1.1x0.9/6=16.5
: पाईप : १५ पटकसम्म प्रयोग गर्न सकिने त्यसपछि २५% मूल्य बाँकी रहने हिसाबले गरिएको
88/15x0.75 =4.4

$\left(\frac{33.33}{6} \times 0.75 = 4.16 \qquad \frac{2.03}{6} \times 0.75 = 0.25375\right)$

69
F1

मालसामान उपलब्ध गरा ०.४५ मा.मा. बाक्ला सी.जी.आई. शीट (जस्ता पाताको) छाना छाउने काम पुरा ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.10	जवान	1000.00	1100.00	
	ख) ज्यामी	1.25	जवान	700.00	875.00	1975.00
निर्माण सामग्री	CGI पाता २४ गेज (0.45 mm)	12.00	व.मी.	1050.00	12600.00	
	८ मी.मी. वोल्ट नट	30.00	गोटा	10.00	300.00	
	जे हुक	25.00	गोटा	10.30	257.50	
	विटुमिन वाशर	55.00	गोटा	0.75	41.25	13198.75
				वास्तविक दररेट		15173.75
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2276.06
17449.81 / 10 =		रु. 1744.98	पै.	जम्मा दर रेट		17449.81

नोट : १.०० वण्डल जस्ता लम्बाई ७२'-०" र चौडाई २'-७.५" मानेको । (७२' X २'-७.५= १७.५६ व.मी.)

88
F21

अग्राख काठको चौकस बनाइ जोड्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	34.00	जवान	1000.00	34000.00	
	ख) ज्यामी	3.40	जवान	700.00	2380.00	36380.00
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	1.10	घ.मी.	300000.00	330000.00	
	होल्ड पास्ट	92.00	गोटा	150.00	13800.00	
	पेच किला	184.00	गोटा	0.88	161.92	343961.92
				वास्तविक दररेट		380341.92
दर प्रति घ.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		57051.28
रु. 437393.20				जम्मा दर रेट		437393.20

89
G2

३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अग्राख काठको फ्रेम हाली डिलाखापा बनाई जडान गर्ने ।
(खापाको नाप १.०७ मी.x १.९८२ मी.= २.११४ व. मी.)

दर विश्लेषणको लागि २.११४ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	10.00	जवान	1000.00	10000.00	
	ख) ज्यामी	1.00	जवान	700.00	700.00	10700.00
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	0.084	घ.मी.	300000.00	25200.00	
	१०० मी.मी. कब्जा	6.00	गोटा	63.00	378.00	
	१५० मी.मी.छेस्कीनी	1.00	गोटा	79.00	79.00	
	३००मी.मी. छेस्कीनी	1.00	गोटा	105.00	105.00	
	३०० मी.मी.लकिङ्ग सेट (साधारण)	1.00	गोटा	320.00	320.00	
	ह्यान्डिल	2.00	गोटा	75.00	150.00	
	पेच किला	अन्दाज	-		45.00	26277.00
				वास्तविक दररेट		36977.00
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		5546.55
42523.55	रु.	20115.20	पै.	जम्मा दर रेट		42523.55
2.114						

90
G3

३८ x ७५ मी.मी.चिरान साल काठको फ्रेम बनाई
४ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १.८२९ X १.२२ = २.२३ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	9.0	जवान	1000.00	9000.00	
	ख) ज्यामी	0.90	जवान	700.00	630.00	9630.00
निर्माण सामग्री	साल काठ	0.049	घ.मी.	300000.00	14700.00	
	४ मी.मी.ऐना	1.085	व.मी.	358.00	388.43	
	७५ मी.मी. कब्जा	8.00	गोटा	42.00	336.00	
	१०० मी.मी. छेस्कीनी	4.00	गोटा	63.00	252.00	
	= ह्याडिल	2.00	गोटा	75.00	150.00	
	पेच किला	cGbfh	-		35.00	15861.43
				वास्तविक दररेट		25491.43
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		3823.71
29315.14	रु.	13145.80	पै.	जम्मा दर रेट		29315.14
2.23						

नोट : (३८ X ७५ मी.मी. चिरान साल काठबाट फ्रेम तयार गरी ऐना खापा बनाउने गरी हिसाव गरिएको)

94
G4

३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा
४ मी.मी. टीक प्लाईउड दुवै तर्फ ठोकी फ्लश खापा बनाई जोड्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १.०९२ X २.०५८ = २.२४५ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	7.00	जवान	1000.00	7000.00	
	ख) ज्यामी	0.70	जवान	700.00	490.00	7490.00
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	0.0346	घ.मी.	300000.00	10380.00	
	४ मी.मी.टिक प्लाउड	4.65	व.मी.	92.00	427.80	
	१०० मी.मी. कब्जा	3.00	गोटा	63.00	189.00	
	१५० मी.मी. छेस्कीनी	2.00	गोटा	79.00	158.00	
	मोर्टिस ल =	1.00	गोटा	735.00	735.00	
	पेच किला	cGbfh	-		45.00	11934.80
				वास्तविक दररेट		19424.80
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2913.72
22338.52	रु.	9950.34	पै.	जम्मा दर रेट		22338.52
2.245						

३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा जी.आई. मस्क्वीटो प्रुफ वायर मेश सहित ठोकी खापा बनाई जोड्ने ।

96
G4

दर विश्लेषणको लागि १.०९२ X २.०५८ = २.२४५ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	5.00	जवान	1000.00	5000.00	
	ख) ज्यामी	0.50	जवान	700.00	350.00	5350.00
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	0.026	घ.मी.	300000.00	7800.00	
	जि.आई मस्क्वीटो प्रुफ जाली	2.13	व.मी.	154.00	328.02	
	१०० मी.मी. कब्जा	3.00	गोटा	63.00	189.00	
	१५० मी.मी. छेस्कीनी	2.00	गोटा	79.00	158.00	
	ह्याण्डल (साधारण)	2.00	गोटा	75.00	150.00	
	स्प्रीङ्ग	1.00	गोटा	253.00	253.00	
	पेच किला	cGbfh	-		45.00	8923.02
				वास्तविक दररेट		14273.02
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2140.95
				जम्मा दर रेट		16413.97

दर प्रति व.मी.को 16413.97 / 2.245 = रु. 7311.34 पै.

चौकोसमा ४ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिष्टी लगाई जोड्ने ।

99
G5

दर विश्लेषणको लागि १ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.06	जवान	1000.00	60.00	
	ख) ज्यामी	0.006	जवान	700.00	4.20	64.20
निर्माण सामग्री	४ मी.मी. ऐना	1.00	व.मी.	358.00	358.00	
	काठको लिष्टी	4.05	र.मी.	52.00	210.60	
	किला	अन्दाज	-		15.00	583.60
				वास्तविक दररेट		647.80
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		97.17
				जम्मा दर रेट		744.97

दर प्रति व.मी.को = रु. 744.97 पै.

३८ मी.मी. (१!/@") बाक्लो सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) फ्लोर ढलान गरी सिमेन्ट घोटी तयार गर्ने ।

116
११-१ ख
H 1

दर विश्लेषणको लागि १० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.25	जवान	1000.00	1250.00	
	ख) ज्यामी	2.00	जवान	700.00	1400.00	2650.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.13	मे.ट.	875.00	113.75	
	वालुवा	0.18	घ.मी.	2100.00	378.00	
	१२ मी.मी रोडा	0.36	घ.मी.	3107.28	1118.62	1610.37
				वास्तविक दररेट		4260.37
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		639.05
				जम्मा दर रेट		4899.42

दर प्रति व.मी.को 4899.42 / 10 रु. 489.94 पै.

सुख्खा ईटा च्याप्टो छाप्ने काम ।

132
H 15

दर विश्लेषणको लागि १० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	1000.00	500.00	
	ख) ज्यामी	1.00	जवान	700.00	700.00	1200.00
निर्माण सामग्री	ईटा	420.00	गोटा	14.50	6090.00	
	वालुवा खोलाको	0.71	घ.मी.	2100.00	1491.00	7581.00
				वास्तविक दररेट		8781.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1317.15
				जम्मा दर रेट		10098.15

दर प्रति व.मी.को 10098.15 / 10 = रु. 1009.81 पै.

134
H 16

सुख्खा ढुंगा छाप्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.00	जवान	1000.00	1000.00	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	700.00	2450.00	3450.00
निर्माण सामग्री	ढुंगा (फोरुवा)	1.10	घ.मी.	2300.00	2530.00	
	वालुवा खोलाको	0.71	घ.मी.	2100.00	1491.00	4021.00
				वास्तविक दररेट		7471.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1120.65
				जम्मा दर रेट		8591.65

दर प्रति घ.मी.को

8591.65 / 1 = रु. 8591.65 पै.

138
H 19

१५ मी.मी. देखि १५० मी.मी. टुक्रा ईटाले भर्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १० घ.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	10.00	जवान	1000.00	10000.00	10000.00
निर्माण सामग्री	टुक्रा ईटा	11.00	घ.मी.	2000.00	22000.00	22000.00
				वास्तविक दररेट		32000.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4800.00
				जम्मा दर रेट		36800.00

दर प्रति घ.मी.को

36800.00 / 10 = रु. 3680.00 पै.

139
H 20

३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.00	जवान	1000.00	1000.00	
	ख) ज्यामी	1.00	जवान	700.00	700.00	1700.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.0532	मे.ट.	875.00	46.55	46.55
				वास्तविक दररेट		1746.55
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		261.98
				जम्मा दर रेट		2008.53

दर प्रति व.मी.को

2008.53 / 10 = रु. 200.85 पै.

157
H39

१२ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट वालुवा (१:६) मा नन्ग्लेज्ड टाइलको १०० मी.मी. अग्लो स्कर्टिङ्ग गर्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि र.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.15	जवान	1000.00	150.00	
	ख) ज्यामी	0.10	जवान	700.00	70.00	220.00
निर्माण सामग्री	= सिमेन्ट	0.001	मे.ट.	875.00	0.87	
	वालुवा	0.003	घ.मी.	2100.00	6.30	
	नन्ग्लेज्ड टाइल	0.110	व.मी.	1020.00	112.20	
	इपोक्सी ग्राउट, पिग्मेन्ट		अन्दाजी	20.00	20.00	139.37
				वास्तविक दररेट		359.37
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		53.90
				जम्मा दर रेट		413.27

दर प्रति र.मी.को

रु. 413.27 पै.

160
I 1

१२.५ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा (१:४) मा सिलिङ्ग वाहेक अन्यत्र प्लाष्टर गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	12.00	जवान	1000.00	12000.00	
	ख) ज्यामी	16.00	जवान	700.00	11200.00	23200.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.538	मे.ट.	875.00	470.75	
	बालुवा खोलाको	1.46	घ.मी.	2100.00	3066.00	3536.75
				वास्तविक दररेट		26736.75
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4010.51
30747.26 / 100	=	रु. 307.47	पै.	जम्मा दर रेट		30747.26

165
I 4

२० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा प्लाष्टर (१:४) भागमा ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	14.00	जवान	1000.00	14000.00	
	ख) ज्यामी	19.00	जवान	700.00	13300.00	27300.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.81	मे.ट.	875.00	708.75	
	बालुवा खोला	2.20	घ.मी.	2100.00	4620.00	5328.75
				वास्तविक दररेट		32628.75
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4894.31
37523.06 / 100	=	रु. 375.23	पै.	जम्मा दर रेट		37523.06

167
I 5

२५ मी.मी. बाक्लो माटोको लिउन प्लाष्टर गर्ने काम मसला तयार पारी ३० मी. सम्म ढुवानी गर्ने सतह सफा गर्ने पानीले भिजाउने र प्लाष्टर गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	20.00	जवान	1000.00	20000.00	
	ख) ज्यामी	25.00	जवान	700.00	17500.00	37500.00
निर्माण सामग्री	माटो	3.00	घ.मी.	500.00	1500.00	
	भुसा	100.00	के.जी.	4.00	400.00	
	गोबर	120.00	के.जी.	6.00	720.00	2620.00
				वास्तविक दररेट		40120.00
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		6018.00
46138.00 / 100	=	रु. 461.38	पै.	जम्मा दर रेट		46138.00

168
I 6

गारोमा १२ मी.मी. बाक्लो माटोको प्लाष्टर (लिउन) लगाउने काम, मसला तयार पारी ३० मी. सम्म ढुवानी गर्ने, सतह सफा पार्ने, पानीले भिजाउने र प्लाष्टर गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	15.00	जवान	1000.00	15000.00	
	ख) ज्यामी	20.00	जवान	700.00	14000.00	29000.00
निर्माण सामग्री	माटो	1.50	घ.मी.	500.00	750.00	
	भुसा	50.00	के.जी.	4.00	200.00	
	गोबर	60.00	के.जी.	6.00	360.00	1310.00
				वास्तविक दररेट		30310.00
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4546.50
34856.50 / 100	=	रु. 348.56	पै.	जम्मा दर रेट		34856.50

175
I 12

तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	10.00	जवान	1000.00	10000.00	
	ख) ज्यामी	10.00	जवान	700.00	7000.00	17000.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.15	मे.ट.	875.00	131.25	
	बालुवा खोलाको	0.10	घ.मी.	2100.00	210.00	341.25
				वास्तविक दररेट		17341.25
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2601.18
				जम्मा दर रेट		19942.43

दर प्रति व.मी.को

19942.43 / 100 = रु. 199.42 पै.

186
J 3

डिस्टेम्पर लगाउने काम दुई कोट ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	5.80	जवान	1000.00	5800.00	
	ख) ज्यामी	5.80	जवान	700.00	4060.00	9860.00
निर्माण सामग्री	अस्तर	8.0	ली.	275.00	2200.00	
	डिस्टेम्पर पाउडर	11.50	के.जी.	264.00	3036.00	5236.00
				वास्तविक दररेट		15096.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2264.40
				जम्मा दर रेट		17360.40

दर प्रति व.मी.को

17360.40 / 100 = रु. 173.60 पै.

188
J 4

वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट दुई कोट लगाउने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	5.00	जवान	1000.00	5000.00	
	ख) ज्यामी	5.00	जवान	700.00	3500.00	8500.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट पेन्ट	48.50	के.जी.	110.00	5335.00	5335.00
				वास्तविक दररेट		13835.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2075.25
				जम्मा दर रेट		15910.25

दर प्रति व.मी.को

15910.25 / 100 = रु. 159.10 पै.

192
J 5

तयारी प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट दुई कोट लगाउने ।

(एक कोट अस्तर सहित)

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	12.00	जवान	1000.00	12000.00	
	ख) ज्यामी	8.00	जवान	700.00	5600.00	17600.00
निर्माण सामग्री	अस्तर	8.10	ली.	275.00	2227.50	
	तयारी रंग	16.00	ली.	1210.00	19360.00	21587.50
				वास्तविक दररेट		39187.50
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		5878.12
				जम्मा दर रेट		45065.62

दर प्रति व.मी.को

45065.62 / 100 = रु. 450.65 पै.

271
M 11

कालो फलामे पाईपको ट्रस बनाई जडान गर्ने काम (प्राइमर पेन्ट सहित)

दर विश्लेषणको लागि १८.९४ के.जी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	सिपालु	0.687	संख्या	1000.00	687.00	
	ज्यामी	0.781	संख्या	700.00	546.70	1233.70
निर्माण सामग्री	सवै प्रकारको कालो पाईप वनाई जोड्ने	18.94	के.जी.	160.00	3030.40	
	प्राइमर पेन्ट	अन्दाजी	-	-	110.00	3140.40
				वास्तविक दररेट		4374.10
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		656.11
				जम्मा दर रेट		5030.21

दर प्रति के.जी.को

5030.21 / 18.94 = रु. 265.58 पै.

A

Supplying and Placing Bamboo truss and Jute for khar roof

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	1000.00	500.00	
	Unskilled Labour	1.000	nos	700.00	700.00	1200.00
Material	Bamboo	6.00	nos	220.00	1320.00	
	Jute	3	Kg	110.00	330.00	
	Nails	0.5	Kg	120.00	60.00	
	Khar	25.00	Bundle	50.00	1250.00	2960.00
				Sub-Total		4160.00
				Contractor's Over Head @15%		624.00
				Toal		4784.00

Rate per sqm

4784.00 / 5 = Rs 956.80

B

Supplying and Placing Bamboo truss

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	1000.00	500.00	
	Unskilled Labour	1.000	nos	700.00	700.00	1200.00
Material	Bamboo	6.00	nos	220.00	1320.00	
	Jute	3	Kg	110.00	330.00	
	Nails	0.5	Kg	120.00	60.00	
				Sub-Total		1200.00
				Contractor's Over Head @15%		180.00
				Toal		1380.00

Rate per sqm

1380.00 / 5 = Rs 276.00

B

Supplying and Placing Bamboo Jafri

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	1000.00	500.00	
	Unskilled Labour	1.000	nos	700.00	700.00	1200.00
Material	Bamboo	5.00	nos	220.00	1100.00	
	Jute	4	Kg	110.00	440.00	
	Nails	0.5	Kg	120.00	60.00	
	Khar	15.00	Bundle	50.00	750.00	2350.00
				Sub-Total		3550.00
				Contractor's Over Head @15%		532.50
				Toal		4082.50

Rate per sqm

4082.50 / 5 = Rs 816.50

A

Supplying and Placing Bamboo truss and Tarpaulin

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	1000.00	500.00	
	Unskilled Labour	1.000	nos	700.00	700.00	1200.00
Material	Bamboo	6.00	nos	220.00	1320.00	
	Jute	3	Kg	110.00	330.00	
	Nails	0.5	Kg	120.00	60.00	
	Tarpaulin	2.00	nos	1200.00	2400.00	4110.00
				Sub-Total		5310.00
				Contractor's Over Head @15%		796.50
				Toal		6106.50

Rate per sqm

$\frac{6106.50}{5}$ = Rs 1221.30

रौतहट जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
	कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम					Amanata
1=	१२-३० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	१	रु.	**104.65**	एक	91.00
2=	६१-१२० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	१	रु.	**788.90**	एक	686.00
3=	१२-३० रुखको जरा झिक्ने कार्य	१	रु.	**322.00**	एक	280.00
4=	६१-१२० से.मी. गोलाईको रुख जरा झिक्ने कार्य	२	रु.	**2028.60**	एक	1764.00
5=	घाँस काट्ने त्यसको जरा झिक्ने, ढिस्को फुटाउने र लेभल मिलाउने कार्य	२	रु.	**18.51**	व.मी.	16.10
6=	सर्फेसलाई ड्रेसिङ्ग गर्ने कार्य खाल्टो पुर्ने काम.....	२	रु.	**8.05**	व.मी.	7.00
7=	घाँसको चपरी लगाउने काम चपरी काट्ने काम	३	रु.	**451.73**	व.मी.	392.81
8=	रुख रोप्ने काम, खाल्डो खल्ने तथा अन्य काम	3	रु.	**853.84**	१० रुख	742.47
	कार्य समूह 'ख' :- माटो काट्ने र पुर्ने काम					
9=	माटो परीक्षण गर्ने, काम बोर होल खन्ने, नमूना संकलन काम	4	रु.	**57160.75**	बोर होल	49705.00
10=	नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सवै किसिमको खन्ने काम	4	रु.	**580.40**	३.मी.	504.70
11=	साह्रो प्रकारको क्ले, नरम मुरम ढुंगा (३० से.मी.सम्म) मिसेको माटो	5	रु.	**663.32**	३.मी.	576.80
12=	विस्फोटन विना मध्यम प्रकार ढुङ्गामा खन्ने काम	5	रु.	**2487.45**	३.मी.	2163.00
13=	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने.(माटो ढुवानी समेत).....	5	रु.	**1267.87**	३.मी.	1102.50
14=	सामान्य माटोले पानी नछरिकन पुर्ने काम .....(माटो ढुवानी समेत.).....	6	रु.	**948.75**	३.मी.	825.00
15=	वालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पेक गर्ने काम	6	रु.	**1325.37**	३.मी.	1152.50
16=	जगमा ग्राभल भरी ज्यामीद्वारा धुर्मुस कम्प्याक्ट गर्ने काम	6	रु.	**3450.00**	३.मी.	3000.00
17	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	6	रु.	**17.25**	घ.मी. प्रति १०	15.00
18=	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	6	रु.	**172.50**	प्रति घण्टा	150.00
19=	२०/२० से.मी. तहमा पुरिएको माटोलाई रोलरद्वारा कम्प्याक्ट गर्ने काम.....	7	रु.	**9.60**	३.मी.	8.35
20=	२०/२० से.मी. तहमा पुरिएको माटोलाई एक टनको हाते रोलरद्वारा कम्प्याक्ट गर्ने काम	7	रु.	**432.41**	३.मी.	376.01
21=	हाइड्रोलिक एक्साभिटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी नरम माटो खन्ने काम.....	7	रु.	**36.59**	३.मी.	31.82
22=	हाइड्रोलिक एक्साभिटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी कडा माटो खन्ने काम.....	7	रु.	**43.98**	३.मी.	38.24
	कार्य समूह 'ग' :- ईंटाको काम					
23=	भुईंतल्लामा मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा.....	8	रु.	**12881.09**	३.मी.	11200.95
24=	भुईंतल्लाभन्दा माथि मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा.....	8	रु.	**13295.66**	३.मी.	11561.44
25=	भुईंतल्लामा मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	9	रु.	**12833.65**	३.मी.	11159.70
26=	भुईंतल्लाभन्दा माथि मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा.....	9	रु.	**13248.23**	३.मी.	11520.20
27=	भुईंतल्लामा मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा.....	10	रु.	**12864.41**	३.मी.	11186.44
28=	भुईंतल्लाभन्दा माथि मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	10	रु.	**13278.99**	३.मी.	11546.95
29=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	11	रु.	**13868.94**	३.मी.	12059.95
30=	भुईंतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	11	रु.	**14283.51**	३.मी.	12420.44
31=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	12	रु.	**13851.40**	३.मी.	12044.70
32=	भुईंतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	12	रु.	**14265.98**	३.मी.	12405.20
33=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	13	रु.	**13852.26**	३.मी.	12045.44
34=	भुईंतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	13	रु.	**14266.84**	३.मी.	12405.95
35=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो माटोमा लगाउने काम	14	रु.	**12321.33**	३.मी.	10714.20
36=	गारोको बाहिरी सतहमा दची अपा प्रयोग गरी सिमेन्ट वालुवा (१:४)	14	रु.	**716.32**	ढँ.मी.	622.88
37=	ईटा गारोको काम सिमेन्ट, वालुवा (१:६) मसला तयार गरी ञ्याट ट्रयाप	15	रु.	**10879.80**	३.मी.	9460.70
	कार्य समूह 'घ' :- ढुङ्गाको काम					
37=	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	15	रु.	**9841.87**	३.मी.	8558.15
38=	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	16	रु.	**9867.59**	३.मी.	8580.51
39=	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	16	रु.	**9845.32**	३.मी.	8561.15
40=	सुख्खा ढुङ्गाको गारो लगाउने काम	16	रु.	**5573.36**	३.मी.	4846.40
41=	ढुङ्गाको गारो माटो लगाउने काम	17	रु.	**6056.36**	३.मी.	5266.40
42=	कुंदेको ढुंगाको काम सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा	17	रु.	**7491.67**	३.मी.	6514.50
43=	जगको खाडलमा ढुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काममा	17	रु.	**4276.62**	३.मी.	3718.80
	कार्य समूह 'ङ' :- सिमेन्ट कंक्रीटको काम					
44=	कंक्रिट होलो ब्लकको गारो सिमेन्ट, वालुवा (१:४) मा लगाउने काममा	18	रु.	**1435.37**	व.मी.	1248.15
45=	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पी. सी.सी. १:४:८)	18	रु.	**8328.01**	३.मी.	7241.75
46=	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने कामसी. (१:३:६).....	18	रु.	**8389.82**	३.मी.	7295.50
47=	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पि.सी.सी. १:२:४)	19	रु.	**8419.35**	३.मी.	7321.17

रौतहट जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
48=	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पि.सी.सी. १:२:४).....	19	रु.	**10604.35**	३.मी.	9221.17
49=	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पि.सी.सी. १ : १$^{१}/_{२}$: ३)	20	रु.	**11047.87**	३.मी.	9606.84
50=	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:१:२)	20	रु.	**11261.01**	३.मी.	9792.18
51=	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:३:६)	21	रु.	**9201.15**	३.मी.	8001.00
52=	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:२:४)	21	रु.	**9308.67**	३.मी.	8094.50
53=	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:१:५:३)	22	रु.	**9794.37**	३.मी.	8516.84
54=	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:१:२)	22	रु.	**10007.51**	३.मी.	8702.18
55=	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा माइक्रो सिलिका (१:१:२)	23	रु.	**28763.60**	३.मी.	25011.83
56=	सुपर स्ट्रक्चरमा डिजाइन बमोजिमको M20 grade को रेडिमिक्स कंक्रिट.....	23	रु.	**20944.37**	३.मी.	18212.50
57=	जगमा आर.सि.सि. को सिङ्गल अण्डररीम पाइल ढलान गर्ने काम	24	रु.	**15339.27**	३.मी.	13338.50
58=	आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने ३० मीटर सम्म	24	रु.	**164162.50**	मे. ६.	142750.00
	कार्य समूह 'च' :- फर्माको काम					
59=	काठमा फर्मा बनाउने काम	24	रु.	**970.48**	व.मी.	843.90
60=	कोलममा फर्मा लगाउने काम	25	रु.	**1449.39**	व.मी.	1260.34
61=	फलामेको पाइप र प्लाइबोर्डबाट फर्मा बनाउने काम	25	रु.	**706.69**	व.मी.	614.51
62=	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. सम्म)	26	रु.	**1508.80**	व.मी.	1312.00
63=	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. देखि ०.८ मी. सम्म)	26	रु.	**1194.85**	व.मी.	1039.00
64=	१९ मी.मी. प्लाईको फर्मा लगाउने काम (विममा)	27	रु.	**1044.07**	व.मी.	907.89
65=	१९ मी.मी. प्लाईको कोलममा फर्मा लगाउने काम	27	रु.	**1346.69**	व.मी.	1171.03
66=	ट्रेन्चमा वालिङ्गको काम (गहिराई १.५ मी. देखि ३ मी. सम्म)	28	रु.	**298.79**	व.मी.	259.82
67=	ट्रेन्चमा वालिङ्गको काम (गहिराई ३ मी. भन्दा वढी)	28	रु.	**310.96**	व.मी.	270.40
	कार्य समूह 'छ' :- छानाको काम					
68=	०.५० मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	29	रु.	**1090.10**	व.मी.	947.91
69=	०.४५ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	29	रु.	**1744.98**	व.मी.	1517.37
70=	०.४१ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. शीटले छाना छाउने काम	29	रु.	**957.68**	व.मी.	832.77
71=	०.४५ मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने काम (व.मी)	30	रु.	**913.90**	व.मी.	794.70
72=	०.४५ मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने काम (व.मी)	30	रु.	**874.31**	र.मी.	760.27
73	०.४१ मी.मी.बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम (व.मी.).....	30	रु.	**1105.04**	व.मी.	960.90
74=	०.४५ मी.मी.बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम (व.मी.).....	31	रु.	**1163.19**	व.मी.	1011.47
75=	०.५० मी.मी.बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम (व.मी.....	31	रु.	**1239.81**	व.मी.	1078.10
76=	०.४५ मी.मी. रंगिन .जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	31	रु.	**930.57**	र.मी.	809.19
	०.४५ मी.मी. रंगिन .जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (व.मी..)	31	रु.	**1550.96**	व.मी.	1348.66
77=	०.५० मी.मी. रंगीन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	32	रु.	**976.79**	र.मी.	849.38
	०.५० मी.मी. रंगिन .जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (व.मी..)	31	रु.	**1627.99**	व.मी.	1415.64
78=	0.50mm प्लेन शीटको १५० मि.मि. चौडाई, ४५० मीमी सम्मको गटर बनाई फिक्सिड. गर्ने काम.....	32	रु.	**1130.50**	र.मी.	983.04
79=	0.50mm रंगीन शीटको १५० मि.मि. चौडाई, ४५० मीमी सम्मको गटर बनाई फिक्सिड. गर्ने काम	33	रु.	**1189.46**	र.मी.	1034.31
81=	क्ले टाईल छाना छाउने काम	33	रु.	**437.00**	व.मी.	380.00
82=	क्ले टाईलको धुरी लगाउने काम	34	रु.	**392.15**	व.मी.	341.00
83=	१.२ मि.मि. कोरुगेटेड फाईवर ग्लास पाताले छाना छाउने काम.....	34	रु.	**2374.81**	व.मी.	2065.05
84=	फाईवर ग्लास प्लेन शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम	34	रु.	**1543.26**	व.मी.	1341.96
85=	१.२ मि.मि. प्लेन फाईवर ग्लास पाताले छाना छाउने काम.....	35	रु.	**2077.84**	व.मी.	1806.81
	कार्य समूह 'ज' :- काठको काम					
86	अग्राख काठको वीम दलिन आदि बनाई जोड्ने काम	35	रु.	**384033.30**	३.मी.	333942.00
87	२५ मी.मी. अग्राख काठको ईभ्स (मुठल) बनाई जोड्ने काम	35	रु.	**9670.36**	व.मी.	8409.01
88	छानामा ३ मि.मि. बाक्लो यु.पि.भि.सि. पाता लगाउने काम	36	रु.	**1919.88**	व.मी.	1669.46
89	अग्राख काठको चौकस बनाइ जोड्ने काम	36	रु.	**437393.20**	३.मी.	380341.91
90	३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अग्राख काठको फ्रेम हाली डिलाखापा बनाई जडान	36	रु.	**20115.20**	व.मी.	17491.48
91	३८X७५ मी.मी.चिरान साल काठको फ्रेम ४ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने	37	रु.	**13145.80**	व.मी.	11431.13
92	३८X७५ मी.मी.साल काठको फ्रेम बनाई ५ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने	37	रु.	**14479.27**	व.मी.	12590.67

रौतहट जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
93	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा३ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड जडान गर्ने काम	38	रु.	**9787.22**	व.मी.	8510.63
94	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ६ मी.मी. वाटरप्रुफ प्लाईउड जडान गर्ने काम	38	रु.	**9843.24**	व.मी.	8559.34
95	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ४ मी.मी. टीक प्लाईउड जडान गर्ने काम	39	रु.	**9950.34**	व.मी.	8652.47
96	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ०.५ मी.मी. जी.आई. प्लेन शीट जडान गर्ने काम	39	रु.	**11019.14**	व.मी.	9581.86
97	जी.आई.मस्क्वीटो प्रुफ वायर मेश लगाई खापा बनाई जडान गर्ने काम	40	रु.	**7311.34**	व.मी.	6357.69
98	मस्क्वीटो प्रुफ वायर मेश जाली जडान गर्ने काम	40	रु.	**7372.93**	व.मी.	6411.24
99	मस्क्वीटो प्रुफ जाली लिष्टिद्वारा जडान गर्ने कार्य	40	रु.	**510.37**	व.मी.	443.80
100	४ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिष्टी लगाई जोड्ने काम	41	रु.	**744.97**	व.मी.	647.80
101	५ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिष्टी लगाई जोड्ने काम	41	रु.	**3485.65**	व.मी.	3031.00
102	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काठको लिष्टी लगाई जोड्ने काम	41	रु.	**368.77**	व.मी.	320.67
103	हार्डबोर्ड तथा अन्य पार्टीशनमा ४ मी.मी. टीक प्लाइउड लेमिनेशन काम	42	रु.	**276.92**	व.मी.	240.80
104	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम	42	रु.	**5364.48**	व.मी.	4664.77
105	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ६ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम	43	रु.	**5371.61**	व.मी.	4670.97
106	५०X७५ मी.मी. साईजको सल्लो कु काठको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने काम	43	रु.	**1961.02**	व.मी.	1705.23
107	१६-२० मी.मी.व्यासको फलामे डण्डी कांटी झ्यालको चौकसमा जोड्ने काम	43	रु.	**141737.50**	मे.६.	123250.00
108	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको एकातर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट	44	रु.	**11145.38**	व.मी.	9691.63
109	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको दुवैतर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट	44	रु.	**11389.16**	व.मी.	9903.62
110	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको एकातर्फ वाटरप्रुफ प्लाईउडको डिलाखापा	45	रु.	**11193.42**	व.मी.	9733.41
111	Ready made Teak wood Doors,ordinary (Seasoned and Poisoned treated	45	रु.	**5877.00**	व.मी.	5110.43
112	Ready made Teak wood Doors,special (Seasoned and Poisoned treated	46	रु.	**6970.59**	व.मी.	6061.38
113	Ordinary Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other side water proof p	46	रु.	**6207.12**	व.मी.	5397.50
114	Special Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other side water proof pl	47	रु.	**7064.38**	व.मी.	6142.94
115	सनमाईका लेमिनेशन काम	47	रु.	**197.06**	व.मी.	171.36
116	फोरमाईका लेमिनेशन काम	47	रु.	**222.62**	व.मी.	193.58
	कार्य समूह 'झ' :- फ्लोरिङ्गको काम					
117	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (३८ मी.मी.)	48	रु.	**489.94**	व.मी.	426.03
118	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (५० मी.मी.)	48	रु.	**571.06**	व.मी.	496.57
119	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (७५ मी.मी.)	48	रु.	**720.30**	व.मी.	626.35
120	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२:४) सिमेन्ट कंक्रीटमा	49	रु.	**2045.66**	व.मी.	1778.83
121	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१९ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	49	रु.	**3713.88**	व.मी.	3229.46
122	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१२.५ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	50	रु.	**3794.96**	व.मी.	3299.97
123	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:४) सिमेन्ट बा.मा (टेराजो टायल २० मीमी. बाक्लो १:४ भाग	50	रु.	**3122.49**	व.मी.	2715.21
124	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाईल (१:४) सिमेन्ट बा.मा	51	रु.	**3198.70**	व.मी.	2781.48
125	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाईल (१:४) सिमेन्ट बा.मा बोडर सहित	51	रु.	**3165.38**	व.मी.	2752.50
126	५० मी.मी. बोक्लो छाप्ने ढुङ्गा फ्लैस्टोन १:४ समेन्ट बालुवामा	51	रु.	**2041.85**	व.मी.	1775.52
127	५० मी.मी. सम्मको छापो ढुङ्गा बालुवामा छाप्ने काम	52	रु.	**1929.93**	व.मी.	1678.20
128	२५-३७.५ मी.मी. बाक्लो छाप्ने ढुंगा (फ्लैगस्टोन) १:४ सिमेन्ट बालुवामा छाप्ने काम.....	52	रु.	**1835.93**	व.मी.	1596.46
129	२५ मी.मी. बाक्लो तेलिया ईटा १:२ सुर्की मसलामा छाप्ने काम	52	रु.	**2172.42**	व.मी.	1889.06
130	चेप्टो ईंटा (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	53	रु.	**1300.55**	व.मी.	1130.91
131	ठाडो ईंटा (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	53	रु.	**1638.28**	व.मी.	1424.59
132	पाकेट विछ्याउने र खाक्सी लगाई पालिस गर्ने काम	53	रु.	**2494.94**	व.मी.	2169.51
133	सुख्खा ईटा च्याप्टो छाप्ने काम	54	रु.	**1009.81**	व.मी.	878.10
134	सुख्खा ईटा ठाडो छाप्ने काम	54	रु.	**1798.71**	व.मी.	1564.10
135	सुख्खा ढुंगा छाप्ने काम	54	रु.	**8591.65**	३.मी.	7471.00
136	१२५ मी.मी. बाक्लो ठाडो ईटा सोलिङ्ग गरी जोर्नीमा बालुवा भर्ने काम	55	रु.	**1828.78**	व.मी.	1590.24
137	ढुङ्गा छापेकोमा टिप्कार गर्ने काम	55	रु.	**98.89**	व.मी.	85.99
138	फ्लोरिङ्गमा बालुवा भर्ने काम	55	रु.	**1506.50**	३.मी.	1310.00
139	टुक्रा ईटाले भर्ने काम	56	रु.	**3680.00**	३.मी.	3200.00
140	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम	56	रु.	**200.85**	व.मी.	174.65
141	२५ मी.मी. बाक्लो अग्राखकाठको फ्लेक छाप्ने काम	56	रु.	**15351.92**	व.मी.	13349.50
142	५० मी.मी. मोटो हेभी डयूटी इन्टरलकिंग कंक्रिटब्लक बिछ्याउने काम.....	57	रु.	**1696.25**	व.मी.	1475.00
143	६० मी.मी. मोटो हेभी डयूटी इन्टरलकिंग कंक्रिटब्लक बिछ्याउने काम.....	57	रु.	**1723.47**	व.मी.	1498.67
144	भित्ता एवं सिलिङ्गमा प्लेन प्लास्टर अफ पेरिस गर्ने कार्य.....	57	रु.	**291.47**	व.मी.	253.45
145	मेसिनमेड क्ले टायल १:४ सिमेन्ट बालुवामा वाल सर्फेसमा टांस्ने कार्य.....	58	रु.	**3334.10**	व.मी.	2899.22
146	मेसिनमेड क्ले टायल १:४ सिमेन्ट बालुवामा स्लोप रुफ सर्फेसमा टांस्ने कार्य.....	58	रु.	**3344.97**	व.मी.	2908.67

रौतहट जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
147	२५ मी.मी. सिमेन्ट कंक्रिट टायल (रातो रंगको) १:४ सिमेन्ट मसलामा छाप्ने काम....	58	रु.	**2471.27**	व.मी.	2148.93
148	२५ मी.मी. सिमेन्ट कंक्रिट टायल (खैरो रंगको) १:४ सिमेन्ट मसलामा छाप्ने काम.....	59	रु.	**2444.04**	व.मी.	2125.25
149	१६ मी.मी.ग्रेनाईट, सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश समेत गर्ने.....	59	रु.	**5672.86**	व.मी.	4932.92
150	२५ मी.मी. बाक्लो एन्टिस्लिप सिमेन्ट टाइल सिमेन्ट वालुवामा (१:४)	59	रु.	**1443.44**	व.मी.	1255.17
151	१० मी.मी. बाक्लो एसिड वा एल्काली प्रतिरोधक टाइल सिमेन्ट वालुवामा (१:४)	60	रु.	**1060.29**	व.मी.	921.99
152	रबर वेस्ड एडेसिभमा पि.भि.सि.टाइल लगाउने रोलिङ्ग गर्ने समेत कार्य	60	रु.	**2214.21**	व.मी.	1925.40
153	१६ मी.मी. मार्वल २० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश.....	60	रु.	**4572.11**	व.मी.	3975.75
154	१६ मी.मी. मार्वल, भऱ्याङ्ग खुड्किला, स्कर्टिङ्ग, भित्ता, पिलर आदिमा छापी घोट्ने.....	61	रु.	**5167.33**	व.मी.	4493.33
155	भऱ्याङ्गको खुड्किलामा मार्वल नोजिङ्ग गर्ने काम	61	रु.	**569.25**	व.मी.	495.00
156	मार्वल पोलिस मात्र गर्ने काम	61	रु.	**1086.75**	व.मी.	945.00
157	१२ मी.मी. बाक्लो १०० मी.मी. उचाईको काठको पार्केटले स्कर्टिङ्ग गर्ने काम.....	62	रु.	**2913.19**	व.मी.	2533.21
158	१२ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट वालुवा (१:६) मा नन्ग्लेज्ड टाइलको स्कर्टिङ्ग गर्ने काम.....	62	रु.	**413.27**	र.मी.	359.37
	कार्य समूह 'ञ' :- प्लाष्टरको काम					
159	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर सिलिंगमा	62	रु.	**370.70**	व.मी.	322.35
160	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर सिलिंगमा	63	रु.	**374.17**	व.मी.	325.37
161	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	63	रु.	**307.47**	व.मी.	267.37
162	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	63	रु.	**308.55**	व.मी.	268.30
163	१२.५ मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	64	रु.	**342.44**	व.मी.	297.77
164	२० मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	64	रु.	**427.85**	व.मी.	372.04
165	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर	64	रु.	**370.70**	व.मी.	322.35
166	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	65	रु.	**375.23**	व.मी.	326.29
167	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	65	रु.	**376.43**	व.मी.	327.33
168	२५ मी.मी. बाक्लो माटोको प्लाष्टर गर्ने काम	65	रु.	**461.38**	व.मी.	401.20
169	१२ मी.मी. लिउन प्लाष्टर	66	रु.	**348.56**	व.मी.	303.10
	कार्य समूह 'ट' :- टिप्कार गर्ने काम					
170	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) मा फ्लस टिप्कार गर्ने काम.....	66	रु.	**225.84**	व.मी.	196.38
171	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फ्लस टिप्कार गर्ने काम	66	रु.	**226.46**	व.मी.	196.92
172	बोल्डर ढुंगाको गारोमा फ्लस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम (१:१).....	67	रु.	**244.24**	व.मी.	212.38
173	बोल्डर ढुंगाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फ्लस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम.....	67	रु.	**245.57**	व.मी.	213.54
174	एश्लर काममा फ्लस रुल्ड टिप्कार सिमेन्ट बालुवा (१:३) कार्य	67	रु.	**178.43**	व.मी.	155.16
175	४५ से.मी.X४५ से.मी. चेप्टो ढुंगा छापेकोमा (१:३) सिमेन्ट बालुवाको टिप्कार.....	68	रु.	**98.89**	व.मी.	85.99
176	तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार	68	रु.	**199.42**	व.मी.	173.41
177	सिमेन्टमा ३ मी.मी. बाक्लो फ्लसिंग प्लाष्टर लगाउने काम.....	68	रु.	**200.71**	व.मी.	174.53
178	प्लाष्टर माथि २० मी.मी. बाक्लो झल्लर वा पानी पट्टी बनाउने काम.....	69	रु.	**53.53**	व.मी.	46.55
179	१" बाक्लो रुफिङ्ग टायल बुट्टा प्लाष्टर सिमेन्ट मसला (१:४)	69	रु.	**716.45**	व.मी.	623.00
180	भित्ता एवम् सिलिङ्गमा २ मि.मि. प्लेन ह्वाईट पुट्टी प्लाष्टर गर्ने कार्य.....	69	रु.	**242.22**	व.मी.	210.63
	कार्य समूह 'ठ' :- रंग रोगनको काम					
182	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश गर्ने काम (सिलिंगमा) दुई कोट	69	रु.	**37.78**	व.मी.	32.85
183	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश दुई कोट गर्ने काम	70	रु.	**31.25**	व.मी.	27.17
184	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश तीन कोट गर्ने काम (सिलिंगमा)	70	रु.	**77.74**	व.मी.	67.60
185	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश तीन कोट गर्ने काम	70	रु.	**63.72**	व.मी.	55.41
186	पुरानो सर्फेसमा ह्वाईटवाश गर्ने काम	71	रु.	**17.17**	व.मी.	14.93
187	एक कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	71	रु.	**123.23**	व.मी.	107.16
188	दुई कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	71	रु.	**173.60**	व.मी.	150.96
189	एक कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	72	रु.	**71.18**	व.मी.	61.90
190	दुई कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	72	रु.	**159.10**	व.मी.	138.35
191	एक कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम(प्राइमर सहित)	72	रु.	**243.40**	व.मी.	211.65
192	दुई कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	73	रु.	**354.69**	व.मी.	308.43
193	एक कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	73	रु.	**283.10**	व.मी.	246.17
194	दुई कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	73	रु.	**450.65**	व.मी.	391.87
195	अस्तर वाहेक एक कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	74	रु.	**175.65**	व.मी.	152.74
196	अस्तर वाहेक दुई कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	74	रु.	**325.17**	व.मी.	282.76
197	दुई कोट एल्युमिनियम पेन्ट लगाउने काम	75	रु.	**343.06**	व.मी.	298.31

रौतहट जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
198	एक कोट डवल वोइल्ड लिन्सीड आयल लगाउने काम	75	रु.	**50.89**	व.मी.	44.25
199	दुई कोट डवल वोइल्ड लिन्सीड आयल लगाउने काम	75	रु.	**99.83**	व.मी.	86.81
200	एक कोट बार्नेस लगाउने काम	76	रु.	**70.23**	व.मी.	61.07
201	दुई कोट बार्नेस लगाउने काम	76	रु.	**137.20**	व.मी.	119.30
202	एक कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	76	रु.	**62.81**	व.मी.	54.62
203	दुई कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	77	रु.	**109.15**	व.मी.	94.91
204	तीन कोट चप्रा पालिश लगाउने काम	77	रु.	**206.16**	व.मी.	179.27
205	एक कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	77	रु.	**214.78**	व.मी.	186.77
206	दुई कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	78	रु.	**361.93**	व.मी.	314.72
207	प्लास्टर सर्फेसमा ह्वाइट सिमेन्ट एक कोट लगाउने काम.....	78	रु.	**76.61**	व.मी.	66.62
208	प्लास्टर सर्फेसमा ह्वाइट सिमेन्ट दुई कोट लगाउने काम.....	78	रु.	**140.73**	व.मी.	122.37
209	पुरानो दरवारको वाहिरी भागमा एककोट चुना पोत्ने काम.....	79	रु.	**60.41**	व.मी.	52.53
210	पुरानो दरवारको वाहिरी भागमा एककोट रामतिलकले पोत्ने काम	79	रु.	**65.27**	व.मी.	56.76
211	पुरानो सतहमा लिन्सीड आयलले पुछी तयारी इनामेल पेन्ट १ कोट लगाउने काम.....	79	रु.	**210.60**	व.मी.	183.13
212	अस्तर वाहेक एककोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	80	रु.	**126.48**	व.मी.	109.98
213	अस्तर वाहेक दुईकोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	80	रु.	**237.77**	व.मी.	206.76
214	अस्तर वाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट गर्ने काम	80	रु.	**198.83**	व.मी.	172.90
215	अस्तर वाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट गर्ने काम	81	रु.	**366.39**	व.मी.	318.60
216	अस्तर वाहेक एक कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	81	रु.	**110.69**	व.मी.	96.25
217	अस्तर वाहेक दुई कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	81	रु.	**226.14**	व.मी.	196.64
218	अस्तर वाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	82	रु.	**129.69**	व.मी.	112.77
219	अस्तर वाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	82	रु.	**254.88**	व.मी.	221.63
220	एक कोट प्राईमर सहित दुई कोट तयारी वासेवल डिस्टेम्पर लगाउने काम	82	रु.	**180.58**	व.मी.	157.03
221	Interior and Exterior Heritage granular.....	83	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
222	Interior and Exterior Heritage flakes.....	83	रु.	**1324.01**	व.मी.	1151.31
223	Interior and Exterior Heritage granite finishing.....	83	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
224	Interior and Exterior Heritage roller coat.....	83	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
225	Interior and Exterior Heritage Top coat plastic lamination.....	84	रु.	**272.22**	व.मी.	236.71
226	Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment	84	रु.	**494.96**	व.मी.	430.40
	कार्य समूह 'ड' :- वाटर प्रुफिङ गर्ने काम					
227	एक तह प्लाष्टिक फेल्ट लगाउने काम	84	रु.	**874.25**	व.मी.	760.22
228	दुई तह प्लाष्टिक फेल्ट लगाउने काम	85	रु.	**1369.82**	व.मी.	1191.15
229	१:२ भागमा वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड मिसाई डेम्प प्रुफिङ्ग गर्ने	85	रु.	**285.32**	व.मी.	248.10
230	२.५ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:१½:३) डेम्प प्रुफीङ्ग गर्ने	85	रु.	**408.20**	व.मी.	354.96
231	३.८ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) डेम्प प्रुफीङ्ग गर्ने	86	रु.	**533.42**	व.मी.	463.84
232	एक कोट विटुमिन पेन्ट डेम्प प्रुफ कोर्समा लगाई बालुवाले छोप्ने	86	रु.	**651.13**	व.मी.	566.20
233	५०० गेजको पोलिथिन शीट एक तह विछ्याउने	86	रु.	**156.51**	व.मी.	136.10
234	एक तह टारफेल्ट लगाउने काम	87	रु.	**881.65**	व.मी.	766.65
235	दुई तह टारफेल्ट लगाउने काम	87	रु.	**1384.62**	व.मी.	1204.02
236	डेम्प प्रुफ ग्रेड टारफेल्ट एक तह लगाउने	87	रु.	**1129.69**	व.मी.	982.34
237	Elastocrete cementitious elastomeric water proofing coating 2 components	88	रु.	**643.44**	व.मी.	559.51
238	Waterproofing treatment by Crystallization Process two coats of perma Seal	88	रु.	**668.19**	व.मी.	581.03
239	pressure grouting on RCC Roof slab.....	88	रु.	**593.86**	व.मी.	516.40
240	pressure grouting on basement slab.....	88	रु.	**593.86**	व.मी.	516.40
244	Expansion Joint Works: - Chipping and laying thermacol in the hole.....	89	रु.	**6959.34**	व.मी.	6051.60
	कार्य समूह 'ढ' :- मर्मत सम्बन्धि काम					
245	माटोमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी.सम्म हटाउने काम	89	रु.	**853.30**	व.मी.	742.00
246	सिमेन्ट वा वज्रमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामाग्री १० मी. हटाउने काम	90	रु.	**1706.60**	व.मी.	1484.00
247	आर.सि.सि. वा आर.वि.सि. काम भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	90	रु.	**8855.00**	व.मी.	7700.00
248	प्लेन सिमेन्ट कक्रीट वा वज्र कंक्रीट भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	90	रु.	**3220.00**	व.मी.	2800.00
249	सिमेन्ट वा वज्र प्लाष्टर भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	90	रु.	**86.94**	व.मी.	75.60
250	टाइल छाना भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	91	रु.	**127.30**	व.मी.	110.70
251	गारोको मोहडामा विग्रेको ईटा निकाली सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा गारो मर्मत गर्ने	91	रु.	**20034.72**	व.मी.	17421.50
252	पुरानो मार्वल फ्लोर तथा भित्तामा ज्यामीद्वारा मार्वल सतह अक्जालिक एसिड	91	रु.	**281.68**	व.मी.	244.94

रौतहट जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
253	पुरानो पार्केट विछ्याएको ठाउँमा घोटी पालिस गर्ने कार्य	92	रु.	**55.48**	व.मी.	48.24
254	पुरानो मोजायक फ्लोरिङ्ग गरेको ठाउँमा घोटी मैन पालिस समेत गर्ने कार्य	92	रु.	**314.37**	व.मी.	273.37
255	माटोको मसलाको गारोबाट ईटा झिकि लागेको मसला सफा गर्ने	92	रु.	**3.50**	गोदा	3.04
256	चुना सुर्कीको मसलाको गारोबाट ईटा झिकि लागेको मसला सफा गर्ने	93	रु.	**4.57**	गोदा	3.97
257	सिमेन्ट मसलाको गारोबाट ईटा झिकि लागेको मसला सफा गर्ने	93	रु.	**5.81**	गोदा	5.05
258	कुंदेको ढुङ्गा, मार्वल वा प्रिकाष्ट कंक्रिट (चुना, सुर्की मसलामा) भत्काउने काम.....	93	रु.	**1304.10**	३.मी.	1134.00
259	कुंदेको ढुङ्गा, मार्वल वा प्रिकाष्ट कंक्रिट (सिमेन्ट मसलामा) भत्काउने काम.....	94	रु.	**2402.92**	३.मी.	2089.50
260	फलामे काम (च्यानल एङ्गल टी आदि) हटाउने कार्य झिक्ने.....	94	रु.	**3139.50**	मे.६.	2730.00
261	आर.सि.सि.फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने	94	रु.	**362.25**	व.मी.	315.00
262	फलामे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने समेत काम.....	94	रु.	**338.10**	व.मी.	294.00
263	काठे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने समेत काम.....	95	रु.	**322.00**	व.मी.	280.00
264	जस्तापाताको छाना भत्काई त्यसबाट निस्केका काठ तथा फलामे निर्माण सामग्री.....	95	रु.	**63.25**	व.मी.	55.00
	कार्य समूह 'ण' :- फलाम सम्बन्धि काम					
265	फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट.....	95	रु.	**149.50**	के.जी.	130.00
266	४.५ X २० मी.मी. फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट.....	95	रु.	**4235.45**	व.मी.	3683.00
267	३ X २० मी.मी. फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट	96	रु.	**3024.50**	व.मी.	2630.00
268	५ X २० मी.मी. फलामे पाताको फ्रेममा १२ x १२ मी.मी.सोलिड कोर	96	रु.	**3765.23**	व.मी.	3274.11
269	विभिन्न साईजको फलामे एङ्गल फेब्रिकेशन गरी प्राइमर पेन्ट सहित गर्ने काम.....	96	रु.	**180.48**	के.जी.	156.94
270	फलामे घुम्ने भऱ्याङ्ग : ४"-६" Ø सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाईप पोष्ट.....	97	रु.	**2990.00**	र.मी.	2600.00
271	फलामे रोलिङ्ग सटर बनाई जडान गर्ने , पेन्टीङ्ग र ज्याला समेत.....	97	रु.	**6670.00**	व.मी.	5800.00
272	फलामे कोलाप्सीबल गेट पेन्टिङ्ग र जडान समेत गर्ने	97	रु.	**224.11**	व.मी.	194.88
273	फलामे गेट १६ गेज (५०X५०X५ मी.मी.को फ्रेम सहित) बनाई जोड्ने.....	97	रु.	**7503.75**	व.मी.	6525.00
274	जि.आई.काढेतार (वार वेड वायर) लगाउने	98	रु.	**197.27**	र.मी.	171.54
275	मिटर दूरीमा खम्बा गाडि ५ तह तथा २ वटा डायगोनल काढेतार लगाउने काम....	98	रु.	**3336.51**	र.मी.	2901.31
276	कालो फलामे पाईपको ट्रस बनाई जडान गर्ने काम	98	रु.	**265.58**	के.जी.	230.94
277	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मीटर दूरीमा २०x२०X४ मी.मी.	99	रु.	**3447.68**	के.जी.	2997.98
278	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मीटर दूरीमा २५x२५X४ मी.मी.	99	रु.	**3408.10**	व.मी.	2963.56
	कार्य समूह 'त' :- ह्याण्डरेल तथा रेलिङ्ग सम्बन्धि काम					
279	५० मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ५० मी.मी.	99	रु.	**4526.40**	र.मी.	3936.00
280	३८ मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ३८ मी.मी.	100	रु.	**3253.54**	व.मी.	2829.17
281	१५X१५ से.मी. साइजको शिशौ काठको पोष्ट तथा ३"X३" साईजको बलुस्टर.....	100	रु.	**5344.18**	व.मी.	4647.11
282	१५X१५ से.मी. साइजको साल काठको पोष्ट तथा ३"X३" साईजको बलुस्टर.....	100	रु.	**9997.36**	व.मी.	8693.35
283	शिशौ काठको ३"X ४"साईजको ह्याण्डरेल बनाई फिटिङ्ग गर्ने काम.....	101	रु.	**2564.50**	व.मी.	2230.00
	कार्य समूह 'थ' :- सिलिङ. तथा पार्टिसन सम्बन्धि काम					
284	मालसामान उपलब्ध गरी २० मि.मि. मोटाईको सिसौ काठको सिलिङ्ग लगाउने काम	101	रु.	**3638.46**	व.मी.	3163.88
285	मालसामान उपलब्ध गरी १९ मि.मि. मोटाईको प्लाई वोर्डको सिलिङ्ग लगाउने काम	102	रु.	**842.20**	व.मी.	732.35
286	काठबार..३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ३ मी. मी. कमर्सियल प्लाईउड लगाई.....	102	रु.	**4290.65**	व.मी.	3731.00
287	काठबार..३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको १९ मी. मी. अग्राख काठको फल्याक.....	102	रु.	**18221.75**	व.मी.	15845.00
288	फल्स सिलिड...५०X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ६ मी. मी. वाटरप्रुफ प्लाइउडको फ	103	रु.	**5288.80**	व.मी.	4598.96
289	पार्टिसन..७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा एकातर्फ	103	रु.	**5375.47**	व.मी.	4674.32
290	पार्टिसन..७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा दुवैतर्फ...	104	रु.	**5504.04**	व.मी.	4786.12
291	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम वोर्डको डिजाइन फल्स सिलिङ्ग....	104	रु.	**1901.20**	व.मी.	1653.22
292	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम वोर्डको साधारण फल्स सिलिङ्ग ...	104	रु.	**1361.18**	व.मी.	1183.63
293	मालसामान उपलब्ध गरी ६ मी.मी. बाक्लो फ्लोक्स ओ- वोर्ड फल्स सिलिङ्ग.....	105	रु.	**419.75**	व.मी.	365.00
	कार्य समूह 'द' :- एलुमिनियम सम्बन्धि काम					
294	Aluminium fix panel window with ventilation without fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1) and 5mm glass	105	रु.	**7438.20**	व.मी.	6468.00
295	Aluminium fix panel window with ventilation with fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1) and 5mm glass	106	रु.	**7215.05**	व.मी.	6273.96
296	Supplying and fitting Aluminium sliding window without Ventilator from section (101 x45x1.10)mm and 5mm glass.	106	रु.	**7773.59**	व.मी.	6759.64
297	Supplying and fitting Aluminium sliding window with Ventilator from section (101 x45x1.10)mm and 5mm glass.	106	रु.	**7215.05**	व.मी.	6273.96

रौतहट जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
298	Supplying and fitting Aluminium sliding door section (101 x45 x1.1)mm with sash 40x45x1.1mm and 5mm glass.	106	रु.	**7438.20**	व.मी.	6468.00
299	Supplying and fitting Casement double panel windows with Ventilation section of (54x33x1.1)mm with sash 38x34x1.1mm and 5mm glass.	107	रु.	**5206.74**	व.मी.	4527.60
300	Supplying and fitting Aluminium casement door section of (101 x45 x1.1)mm sash 40x45x1.1mm & 5mm glass.	107	रु.	**7363.81**	व.मी.	6403.31
303	Supplying and fitting Aluminium swing door section of (101 x45 x1.1)mm & 5mm glass.	107	रु.	**9618.26**	व.मी.	8363.70
304	Supplying and fitting Aluminium sliding window 2 track section of (88 x38x1.1)mm & 5mm glass.	107	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
305	Supplying and fitting Aluminium fixed window and partition with fixed ventilator from 9mm board and section (101 x45x1.1)	108	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
306	Supplying and fitting Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	108	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
307	Supplying and fitting Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	108	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
	कार्य समूह 'थ' :- यू. पि. भि. सि. सम्बन्धि काम					
308	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass	108	रु.	**11089.68**	व.मी.	9643.20
309	UPVC Single Door (frame 60X60mm, sash 60X 104mm) White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	109	रु.	**9737.28**	व.मी.	8467.20
310	UPVC Single Door with full pannel (frame 60*60mm sash 60X100mm White Colour With Panel)	109	रु.	**11360.16**	व.मी.	9878.40
311	UPVC 110X64X9mm thick board and 5mm thick Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	109	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
312	UPVC 100*60mm white colour Swing Door With 5mm Glass Panel	109	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
313	UPVC sliding window with 50x80 mm White Colour with 5mm Glass	110	रु.	**10413.48**	व.मी.	9055.20
314	UPVC sliding window with 50x80 mm White Colour with Aluminium Sliding Track And 5mm Glass with adjustable Glass Panel Luever	110	रु.	**10413.48**	व.मी.	9055.20
315	UPVC sliding Door with net (frame 100x60mm white colour with 5mm Glass)	110	रु.	**15282.12**	व.मी.	13288.80
316	UPVC swing Door without net (frame 100 X 60mm white colour with 5mm Glass)	110	रु.	**12442.88**	व.मी.	10819.90
317	Supplying & fixing Structure glazing with laminated safety glass 6.38 mm thick	111	रु.	**9737.28**	व.मी.	8467.20
	कार्य समूह 'द' :- बाटो सम्बन्धि काम					
318	सामान्य माटोमा माटो काटी सबग्रेड तयार गर्ने काम (१० मी. सम्मको ढुवानी र पन्छाउने समेत)	111	रु.	**120.75**	व.मी.	105.00
319	भरिएको माटो लाई तह तह गरी रोलिङ् गर्ने काम	111	रु.	**13.23**	३.मी.	11.50
321	बालुवा मिसिएको ग्रेभलको सब बेस ओछ्याउने काम माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१० से. मी. ठोस मोटाई)(ग्रेभलको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**294.91**	व.मी.	256.44
322	बालुवा मिसिएको ग्रेभलको सब बेस ओछ्याउने काम माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१५ से. मी. ठोस मोटाई) (ग्रेभलको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**413.91**	व.मी.	359.92
323	बालुवा मिसिएको ग्रेभलको सब बेस ओछ्याउने काम माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (२० से. मी. ठोस मोटाई)(ग्रेभलको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**517.39**	व.मी.	449.90
324	कुटेको ढुङ्गा वा आवश्यक साईजको ग्रेभलको सबग्रेड ओछ्याउने काम, माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१० से. मी. ठोस मोटाई)(कोर्स एग्रीगेटको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**522.87**	व.मी.	454.67
325	कुटेको ढुङ्गा वा आवश्यक साईजको ग्रेभलको सबग्रेड ओछ्याउने काम, माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१५ से. मी. ठोस मोटाई) (कोर्स एग्रीगेटको ढुवानी बाहेक)	113	रु.	**783.67**	व.मी.	681.45
326	कुटेको ढुङ्गा वा आवश्यक साईजको ग्रेभलको सबग्रेड ओछ्याउने काम, माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (२५ से. मी. ठोस मोटाई)(कोर्स एग्रीगेटको ढुवानी बाहेक)	113	रु.	**1281.99**	व.मी.	1114.77
327	कुटेको ढुङ्गाको ठोस मोटाईको बेसकोर्स ओछ्याउने काम । सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने आदि काम समेत। (१० से. मी. मोटाई)(ढुवानी बाहेक)	113	रु.	**805.48**	व.मी.	700.42
328	मालसामान उपलब्ध गरी बेसकोर्स माथि टेककोट लगाउने काम	114	रु.	**254.41**	व.मी.	221.23
329	मालसामान उपलब्ध गरी बेसकोर्स माथि प्राइमिङ्कोट लगाउने काम	114	रु.	**211.21**	व.मी.	183.66
345	५ कि.मी. सम्मको दुरी ३ टन क्यापासिटीको ट्रकद्वारा खनि भत्कि आएका तथा काम नलाग्ने बस्तु तथा सामान थन्काउने काम ।	120	रु.	**484.83**	३.मी.	421.59

रौतहट जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
	कार्य समूह 'ध' :- अन्य काम					0.00
346	Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet including the cost of material and labour fitting, fixing, all complete job (3mm Thick)	120	रु.	**1380.00**	व.मी.	1200.00
347	एक कोट अस्तर गरी दुई कोट एपेक्स पेन्ट गर्ने काम ।	120	रु.	**350.47**	व.मी.	304.76
348	Classic मार्वल (३०० X ३०० मी.मी.) १:२ भागको सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश समेत गर्ने ।	121	रु.	**4325.64**	व.मी.	3761.43
349	भित्ता एवं सिलिङ्गमा प्लेन ह्वाईट पट्टि प्लास्टर गर्ने कार्य ।	121	रु.	**43.92**	व.मी.	38.19
350	१२ मी.मी. वाक्लो १०० मी.मी.उचाईको काठको पार्केटले कोठाहरुमा स्कटिङ गर्ने काम ।	121	रु.	**3546.83**	व.मी.	3084.20
351	२'-६" देखि ३'-०" सम्म उचाई भएको ६"X ६" साईजको साल वा शिशौ काठको कलात्मक पोष्ट तथा ३"X ३"साईजको कलात्मक बलुस्टर राखी ३"X४" साईजको साल वा	122	रु.	**9994.53**	व.मी.	8690.90
352	५० X ७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ६०० X ९०० मी. मी. को कोठा बनाई विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ६ मी.मी. वाटरप्रुफ प्लाईउड	122	रु.	**5414.37**	व.मी.	4708.15
353	Supplying and laying Teak wood Parqueting on floor polishing all complete(150mm*30mm*8mm)	122	रु.	**2088.64**	व.मी.	1816.21
354	Supplying and laying Sisam wood wall panelling on wall(with wood frame) polishing all complete(75mm*16mm)	123	रु.	**7512.58**	व.मी.	6532.68
355	Supply and errection of (75mm thick) aerocon/rapicon prefab panel in partition wall.all complete	123	रु.	**3736.35**	व.मी.	3249.00
356	Supply and errection of (50mm thick) aerocon/rapicon prefab panel in partition wall. All complete	123	रु.	**2956.65**	व.मी.	2571.00
357	Supply and errection of (40mm thick) aerocon/rapicon prefab panel in partition wall. All complete	123	रु.	**1955.09**	व.मी.	1700.08
358	Supply and fixing of (40mm thick)aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete.....	124	रु.	**2078.83**	व.मी.	1807.68
359	Supplying and fixing 6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) for false ceiling all complete	124	रु.	**419.75**	व.मी.	365.00

रौतहट जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.नं.		एकाई	दर प्रति एकाई ७९।८०	कैफियत
	Labour Cost			
१	ज्यामी	जवान	७००।००	
२	सिपालू	जवान	१०००।००	
३	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी TMT	मे.ट.	११५०००।००	
४	जि.आई बाध्ने तार	के.जी	१६०।००	
5	विभिन्न साइजको Black Pipe	के.जी	१६०।००	
६	Vibrator with needle	जच	१५०	
७	Mixture mechine	जच	१९००	
८	सिमेन्ट	व्याग	८७५।००	
९	५० मी.मी. गोलाइको फलामे कालो पाईपको प्रोप (	एक	१५००।००	
१०	सि.जि.आई.पाता २४ गेज (0.45mm)	ब.मि	१०५०।००	
११	Fiber Glass छानाको लागि Ribet nut	एक	१०।००	
१२	जे हूक,यु हूक(१ के.जी.मा १४ वटा मानेको)	एक	१०।३०	
१३	विटूमिन वासर	एक	०।७५	
१४	काठ सालको (८फीट सम्मको)	घ.मि	३००००।००	
१५	स्थानीय कू काठ	घ.मि	६६०००।००	
१६	वाटर प्रूफ प्लाइउड १९ मी.मी.	व.फि.	८१।७८	
१७	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (ल्बतगचबी तभहगचभ)	व.फि.	९२।००	
१८	काठको लिष्टी ३।४ इन्च साधारण	र.मी.	५२।००	
१९	हाण्डिल साधारण	एक	७५।००	
२०	जि.आई वायर मेश २४ गेज (मस्क्युटो प्रूफ) ढक्लमष्बलण	ब.मि	१५४।००	
२१	किला	के.जी	१२०।००	
२२	पेच किला(Steel Screw nail 35mm)	एक	०।८८	
२३	कब्जा १०० मी.मी.	एक	६३।००	
२४	कब्जा ७५ मी.मी.	एक	४२।००	
२५	छेस्किनी १०० मी.मी. ढबगिफ्लषफण	एक	६३।००	
२६	छेस्किनी १५० मी.मी. (Aluminium)	एक	७९।००	
२७	छेस्किनी २५० मी.मी. (Aluminium)	एक	१०५।००	
२८	लकि□ सेट साधारण	एक	३२०।००	
२९	मोर्टिस लक साधारण	एक	७३५।००	
३०	डोर स्प्री□ग साधारण	एक	२५३।००	
३१	प्लास्टिक फ्रेम सहितको ऐना	सेट	३५८।००	
३२	अस्तर (सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	के.जी	२७५।००	
३३	डिस्टेम्पर पाउडर	के.जी	२६४।००	
३४	सिमेन्ट पेन्ट	के.जी	११०।००	
३५	इमल्सन पेन्ट	लिटर	१२१०।००	
३२२	Jute	kg	११०।००	
३६	भवनको भूँई कोठामा पुर्न, सोलिङ्गको Void filling गर्न प्रयोग गरिने बालुवा	घ.मि	६००।००	
३७	खाना□खाला□नदीको बालूवा (free from all kind of impurities as per mentioned in specification)	घ.मि	२१००।००	
३८	खस्रो बालूवा	घ.मि	२१००।००	
३९	१ नं. को ईटा चिम्नी भ□)	एक	१४।५०	
४०	टूक्रा ईटा	घ.मि	२०००।००	
४१	माटो	घ.मि	५००।००	
४२	फोरुवा ढूंगा(खानीको)	घ.मि	२३००।००	
४३	४० मी.मी. रोडा	घ.मि	२४००।००	
४४	२० मी.मी. रोडा	घ.मि	२९००।००	
४५	खानी□खोला□ग्राभेल (from local quarry as per mentioned in specification)	घ.मि	२२५०।००	
१९६	बास १८ देखि २० फिट लामो	एक	२२०।००	
१३७	भूस	के.जी	४।००	
१३८	गोबर	के.जी	६।००	
४६	Tarpaulin	No	१२००	
४६	Water	ltr	०।५	

सि.नं.		एकाई	दर प्रति एकाई ७९।८०	कैफियत
	New Items			
४७	Diesel	Litre	१५५।००	
४८	Petrol	Litre	१७५	

Cost Estimate and Rate Analysis of Bara

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Stone or bricks cement mortar wall with slate or corrugated zinc sheet roof and plastered by cement mortar						
KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	35	7.96	278.6	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	45	574.59	25856.55	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	26	1005.10	26132.6	
1.4	Sand filling including supply of filling materials, watering, ramming etc. all complete	m^3	5.2	1534.79	7980.908	
1.5	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^2	49	956.62	46874.38	
2	CONCRETE WORK					
2.1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations, flooring and walls with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	6	9177.57	55065.42	
2.2	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:2:4) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	8	9195.97	73567.76	
2.3	For steel reinforcement bar of fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, binding & fixing in position with annealed tying binding wire as per drawing, design & instruction all complete.	Kg	250	144.61	36151.975	
2.4	Formwork, shuttering, centering with approved materials for column and beam necessary propping, scaffolding, staging, supporting inclusive of wedging and cutting holes for utilization till the support if fully unyielding nett.	m^2	150	678.12	101718	
3	BRICKWORK					
3.1	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	72	13285.20	956534.4	
4	PLASTERING WORK					
4.1	Providing, mixing and laying 12.5mm thick plastering work with (1:4) cement sand mortar	m^2	302	291.40	88002.8	
4.2	38mm thick screeding work with 1:4 sand cement mortar	m^2	87	470.91	40969.17	
4.3	3mm thick cement sand punning work with 1:1 cement sand mortar	m^2	87	191.80	16686.6	
4.4	150mm skirting with 1:1 cement sand mortar	Rm	135	400.08	54010.8	
5	PAINTING WORK					
5.1	Providing and application of two or more coats of cement paint of approved brand	m^2	310	154.96	48037.6	

S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
5.2	Providing and application of two or more coats of Synthetic Enamel paint over timber/iron surface including one coat of primer to give even and uniform shade all complete as per drawing, specification and instructions.	m^2	85	198.40	16864	
5.3	Providing and application of two or more coat of distemper washable paint of approved brand and colour on plastering surface to give an even and uniform shade as per drawing, specification and approval of engineer inside building.		127	168.56	21407.12	
6	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
6.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.24	301780.01	72427.2024	
6.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m2	57.65	14951.43	861949.9395	
7	CGI Roofing					
	Truss	kg	192	217.69	40512	
	CGI sheet	sq.m	98	1378.24	89180	
	Total				2680207.825	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				1748.615455	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: RCC frame structure, stone or bricks and cement mortar wall with RCC roof and plastered by cement mortar						
KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	66	7.96	525.36	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	77	574.59	44243.43	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	39	1005.10	39198.9	
1.4	Sand filling including supply of filling materials, watering, ramming etc. all complete	m^3	7.6	1534.79	11664.4	
1.5	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^2	49	956.62	46874.38	
2	CONCRETE WORK					
2.1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations, flooring and walls with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	11	9177.57	100953.3	
2.2	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:2:4) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	34	9195.97	312663	
2.3	Tor steel reinforcement bar of fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, binding & fixing in position with annealed tying binding wire as per drawing, design & instruction all complete.	Kg	3716	144.61	537363	
2.4	Formwork, shuttering, centering with approved materials for column and beam necessary propping, scaffolding, staging, supporting inclusive of wedging and cutting holes for utilization till the support if fully unyielding nett.	m^2	260	678.12	176311.2	
3	BRICKWORK					
3.1	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	75.5	13285.20	1003033	
4	PLASTERING WORK					
4.1	Providing, mixing and laying 12.5mm thick plastering work with (1:4) cement sand mortar	m^2	388	291.40	113063.2	
4.2	25mm thick screeding work with 1:4 sand cement mortar	m^2	87	470.91	40969.17	
4.3	3mm thick cement sand punning work with 1:1 cement sand mortar	m^2	87	191.80	16686.6	
4.4	150mm skirting with 1:1 cement sand mortar	Rm	135	400.08	54010.8	
5	PAINTING WORK					

S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
5.1	Providing and application of two or more coats of cement paint of approved brand	m^2	377	154.96	58419.92	
5.2	Providing and application of two or more coats of Synthetic Enamel paint over timber/iron surface including one coat of primer to give even and uniform shade all complete as per drawing, specification and instructions.	m^2	85	198.40	16864	
5.3	Providing and application of two or more coat of distemper washable paint of approved brand and colour on plastering surface to give an even and uniform shade as per drawing, specification and approval of engineer inside building.	m^2	127	168.56	21407.12	
6	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
6.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.24	301780.01	72427.2	
6.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m2	57.65	14951.43	861949.9	
	Total				3528627	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				2302.14	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Mud, Wood or bamboo wall with corrugated zinc sheet roof						
KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	140	7.96	1114.4	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	10	574.59	5745.9	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	50	1005.10	50255	
2	Mud and Bamboo WORK					
2.1	Laying of Mud Mortar plaster of 25 mm thickness including preparation of mortar mix, surface wetting and cleaning and lead upto 30 meters.	m^2	240	442.92	106300.8	
2.2	Supplying and Placing Bamboo Jafri	m^2	120	803.62	96434.4	
3	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
3.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.1	301780.01	30178	
3.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m^2	5	14951.43	74757.15	
4	Roofing					
4.1	0.45mm colour CGI sheet roofing with proper shape & size, all necessary nails, screws, bolts, nuts washers, J or L hooks etc as per drawing & instruction all complete.	Sqm	150	1378.24	206736	
4.2	Supplying and Placing Bamboo truss	Sqm	150	266.91	40036.5	
	Total				611558.2	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				398.9915	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Mud, Wood or bamboo wall with Khar roof						
KDP Estimate (for 1532.76 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	**EARTH WORK**					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	140	7.96	1114.4	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	10	574.59	5745.9	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	50	1005.10	50255	
2	**Mud and Bamboo WORK**					
2.1	ोबथष्लन या :गम :यचतबच उबिकतभच या द्दछ क तजष्अपलभकक ष्लअगिमष्लन उचभउबचबतष्यल या कयचतबच कष्ह, कगचाबअभ धभततष्लन बलम अभिबलष्लन बलम भिबम गउतय घण कभतभचक।	m^2	240	442.92	106300.8	
2.2	Supplying and Placing Bamboo Jafri	m^2	120	803.62	96434.4	
3	**WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS**					
3.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.1	301780.01	30178	
3.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m^2	5	14951.43	74757.15	
4	**Roofing**					
4.1	Supplying and Placing Bamboo truss and Jute for khar roof	Sqm	150	960.71	144106.5	
	Total				508892.2	
	Total sq ft of the building				1532.76	
	Rate per sq ft				332.0103	

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Bamboo truss and Tarpaulin						
KDP Estimate (for 100 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	**EARTH WORK**					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	10	7.96	79.6	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	1	574.59	574.59	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	2	1005.10	2010.2	
2	**Mud and Bamboo WORK**					
2.1	Supplying and Placing Bamboo Jafri	m^2	20	803.62	16072.4	
3	**Roofing**					
3.1	Supplying and Placing Bamboo truss and Tarpaulin	Sqm	9	1225.21	11026.9	
	Total				29763.7	
	Total sq ft of the building				100	
	Rate per sq ft				297.637	

Cost Estimate of Residential Building					
Type of Structure: Chautari and Tree					
KDP Estimate (for 215 sqft Chautari)				Civil Work (2079/80)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Amount**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	3.93	574.59	2,256.41
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	19.63	1,005.10	19,735.09
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	19.63	956.62	18,783.19
d.	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	5.42	13,285.20	71,995.78
e.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M10]	m^3	0.36	9,177.57	3,315.70
f.	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	2.95	9,195.97	27,084.37
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	15.71	291.40	4,577.30
h.	3mm punning Work	m2	19.63	191.80	3,765.98
i.	Providing and Planting of trees by the road side (Avenue trees) in 0.60 m dia holes, 1 m deep dug in the ground, mixing the soil with decayed farm yard/sludge manure, planting the saplings, backfilling the trench, watering, fixing the tree guard and maintaining the plants for one year.	No.	1.00	1,791.41	1,791.41
				SubTotal	**153,305.24**
				Total sq ft of the chautari	215
				Rate per sq ft	**713.0476271**

Cost Estimate of Steel Frame with Zinc Roof					
Type of Structure: Steel Frame with Zinc Roof					
KDP Estimate (for 110 sqft Steel Frame with Zinc Roof)				Civil Work (2079/80)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	3.00	574.59	1,723.77
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	10.00	1,005.10	10,051.00
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	10.00	956.62	9,566.20
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	1.50	9,195.97	13,793.96
e.	M.S. black pipe roof truss & purlin with primer painting with all necessary M.S. bed plates, shoe angles anchor bolts leas.	Kg	466.85	217.69	101,628.58
f.	GI Sheet Roof	m2	17.50	1,378.24	24,119.20
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	10.00	291.40	2,914.00
h.	3mm punning Work	m2	10.00	191.80	1,918.00
				SubTotal	**165,714.70**
				Total sq ft of the hause	110
				Rate per sq ft	**1506.497286**

Cost Estimate of Well					
Type of Structure: Well					
KDP Estimate (for 34 sqft area well)				Civil Work (2079/80)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	47.00	574.59	27,005.73
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	9.00	1,005.10	9,045.90
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m3	16.50	956.62	15,784.23
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	14.00	9,195.97	128,743.58
e.	HYSD Bar for ring	Kg	0.70	144,607.90	101,225.53
				Total	**281,804.97**

Cost Estimate of Waiting Shed					
Type of Structure: RCC Waiting Shed					
KDP Estimate (for 215 sqft area well)				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	27.00	574.59	15,513.93
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	19.63	1,005.10	19,735.09
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^3	19.63	956.62	18,778.45
d.	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	5.89	13,285.20	78,256.29
e.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M10]	m^3	1.96	9,177.57	18,020.12
f.	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	2.25	9,195.97	20,690.93
i.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.30	144,607.90	43,382.37
j.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	23.56	291.40	6,865.95
k.	3mm punning Work	m2	19.63	191.80	3,765.98
l.	0.45mm colour CGI sheet roofing with proper shape & size, all necessary nails, screws, bolts, nuts washers, J or L hooks etc as per drawing & instruction all complete.	Sqm	9.62	1378.24	13258.6688
m.	Sheeting chair	Ls			15,000.00
			9.00	**SubTotal**	**253,267.78**
				Total area in sq ft of Waiting Shed	215
				Rate per sq ft	**1177.98969**

Cost Estimate of Waiting Shed					
Type of Structure: slate or corrugated zinc sheet roof waiting shed					
KDP Estimate (for 215 sqft area well)				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	27.00	574.59	15,513.93
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	19.63	1,005.10	19,735.09
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^3	19.63	956.62	18,778.45
d.	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	5.89	13,285.20	78,256.29
e.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M10]	m^3	1.96	9,177.57	18,020.12
f.	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	5.20	9,195.97	47,819.04
i.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.61	144,607.90	87,729.93
j.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	23.56	291.40	6,865.95
k.	3mm punning Work	m2	19.63	191.80	3,765.98
l.	Sheeting chair	Ls			25,000.00
			9.00	**SubTotal**	**321,484.78**
				Total area in sq ft of Waiting Shed	215
				Rate per sq ft	**1495.278063**

Cost Estimate of Temple						
Type of Structure: RCC frame structure Temple						
KDP Estimate (for 248 sqft Temple)					Civil Work (2079/2080	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	EARTH WORK					
1.1	Site preparation work with cleaning and disposal of debrises, uprooting roots, solid wastes etc. all complete .	m^2	73.17	7.96	582.4332	
1.2	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	29.1145	574.59	16728.89	
1.3	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	12	1005.10	12061.2	
1.4	Sand filling including supply of filling materials, watering, ramming etc. all complete	m^3	2.3	1534.79	3530.017	
1.5	Local flat brick soiling work with sand filling.	m^2	37.0089	956.62	35403.44	
2	CONCRETE WORK					
2.1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations, flooring and walls with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	2.726488	9177.57	25022.54	
2.2	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:2:4) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	77.29172	9195.97	710772.3	
2.3	Tor steel reinforcement bar of fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, binding & fixing in position with annealed tying binding wire as per drawing, design & instruction all complete.	Kg	9101.1	144.61	1316091	
2.4	Formwork, shuttering, centering with approved materials for column and beam necessary propping, scaffolding, staging, supporting inclusive of wedging and cutting holes for utilization till the support if fully unyielding nett.	m^2	136.208	678.12	92365.37	
3	BRICKWORK					
3.1	Good quality local chimney made Brickwork in 1:6 C/S mortar up to ground floor in perfect line level finishe including wetting the bricks, racking the joints and curing the work for at least 7 days all complete.	m^3	15.614	13285.20	207435.2	
4	PLASTERING WORK					
4.1	Providing, mixing and laying 12.5mm thick plastering work with (1:4) cement sand mortar	m^2	167.934	291.40	48935.91	
4.2	25mm thick screeding work with 1:4 sand cement mortar	m^2	87	470.91	40969.17	
4.3	3mm thick cement sand punning work with 1:1 cement sand mortar	m^2	22.9284	191.80	4397.667	
5	PAINTING WORK					
5.1	Providing and application of two or more coats of cement paint of approved brand	m^2	5	154.96	774.8	
5.2	Providing and application of two or more coats of Synthetic Enamel paint over timber/iron surface including one coat of primer to give even and uniform shade all complete as per drawing, specification and instructions.	m^2	6.24488	198.40	1238.983	
6	WOODWORK FOR DOORS AND WINDOWS					
6.1	Supplying and fixing windows, doors frame	m^3	0.1057	301780.01	31898.15	
6.2	Supplying and fixing windows, doors panelled shutter	m2	2.2275	14951.43	33304.31	
	Total				2581511	
				Total sq ft of the temple	248	
				Rate per sq ft	10409.32	

Cost Estimate of Toilet					
Type of Structure: RCC frame toilet					
KDP Estimate (for 330.45 sqft toilet)				Civil Work (2079/2080)	
S.N	**Description**	**Unit**	**Quantity**	**Unit Rate**	**Amount**
A	**CIVIL WORK**				
1	Site clearance before and after completion of work including desposing the remaining construction materials & plants & making the site in working condition all complete as per drawing and specification.	m2	30.700	7.96	244.37
2	E/W in excavation for preparation of site and foundation work all complete (Boulder mix soil)	m3	11.510	574.59	6,613.59
3	Earth Work in Filling	m3	5.755	722.48	4,157.91
4	Flat dry brick soling in foundation and floor including sand filling in joints, leveling, ramming etc. all complete	m2	33.069	956.62	31,634.47
5	First class local chimney made brick work in cement sand mortar(1:6) in foundation in perfect line and level including wetting the brick, packing the joints and curing all types of works as per specification and instruction by Engineer	m3	14.256	13,285.20	189,391.46
6	First class local chimney made brick work in cement sand mortar(1:4) in superstructure in perfect line and level including wetting the brick, packing the joints and curing all types of works as per specification and instruction by Engineer	m3	14.381	13,286.92	191,075.20
7	Plain cement concret PCC M10, (1:3:6) work in foundation and floors with cement,sand and crussed aggregate of 10 mm to 38mm gauge including mixing with mixtere machin & compaction by vibrator ,laying in line & level with curing all type of works complete as per specification &instruction	m3	2.480	9,177.57	22,761.98
8	Plain cement Concrete (PCC) in 1:1.5:3 ratio (M20) for RCC works in column, beam, slab etc. with approved quality of cement, sand and stone aggregate including mixing, laying, compacting and curing etc all complete as per design, drawing and specification.	m3	8.314	9,426.37	78,366.54
9	Steel reinforcement bar of Fe 415/500 grade including straightening, cleaning, cutting, bending, placing in position and binding with annealed binding wire all complete as per design, drawing and specification.	ton	0.617	144,607.90	89,151.52
10	Formwork, shuttering, centering with plywood and wooden post necessary propping, scaffolding, staging, supporting and removal etc all complete in perfect line and level as per design, drawing and specification.	m2	72.659	1,262.94	91,764.21
11	12.5mm thick cement sand plaster in (1:3) ratio on Ceiling with good finish including supplying of approved quality of cement & sand, chiping the concrete surface, wetting the surfaces & curing the work all complete as per the design, drawing and specification..	m2	62.614	352.56	22,075.26
12	12.5mm thick cement sand plaster in (1:4) ratio on wall with good finish including supplying of approved quality of cement & sand, racking the joint, Chiping the concerte surface, wetting of surfaces & curing the work all complete as per the design, drawing and specification..	m2	147.969	291.40	43,118.25
13	Well seasoned salwood chaukhats for fixed/openable door/windows with good finish of approved quality incuding fixing in postion with necessary M.S. hold fasts as per drawing and instruction all complete.	m3	0.381	255,274.73	97,163.94
14	Making and fitting fixing sal wood Panelled door shutter with 38 mm thick sal wood frame including all necessary hardware fitting all complete.	m2	11.025	14,951.43	164,839.52
15	Fixing of glazed shutter in 38x75 mm thick sal wood frame with 4mm thick plain glass fitted including all necessary hardware fittings all complete.	m2	9.000	10,712.74	96,414.66

S.N	Description	Unit	Quantity	Unit Rate	Amount
16	Supplying and laying of 38mm thick PCC (1:2:4) with 20mm down aggregates all complete within room area	m2	20.280	470.91	9,550.05
17	Supplying and laying of glazed or non glazed tiles in cement sand mortar (1:4) ratio with Boarder approved colour on wall and floor all complete.	m2	80.901	3,058.53	247,438.14
18	Two coats of plastic emulsion paint painting work in inner faces of building, within walls, floors, ceilings etc of approved brand and color as per instruction of site engineer	m2	21.218	375.70	7,971.70
19	Two coats of weather proof (Apex) paint painting work outer faces of building, within walls, floors, ceilings etc of approved brand as per instruction of site engineer	m2	44.809	318.04	14,251.01
20	2 coats of ready made enamel paint of approved colour over 1 coats of primer Painting over porperly sanded wooden surface all complete	m2	14.625	345.07	5,046.65
					1,413,030.43
B	**SANITARY WORK**				
	3% of civil work				42,390.91
	Sub-total				**42,390.91**
				Total Amount	**1,455,421.34**
	Total sq ft of the toilet				330.45
	Rate per sq ft				4404.361758

Cost Estimate of Boundary Wall					
Type of Structure: Brick Boundary Wall					
KDP Estimate (for 820 ft wall length)				Civil Work (2079/2080)	
S.N	**Description**	**Unit**	**Quantity**	**Unit Rate**	**Amount**
A	**CIVIL WORK**				
1	Site clearance before and after completion of work including desposing the remaining construction materials & plants & making the site in working condition all complete as per drawing and specification.	Ls	1.000	5,000.00	5,000.00
2	E/W in excavation for preparation of site and foundation work all complete (Boulder mix soil)	m3	67.096	574.59	38,552.89
3	Earth Work in Filling	m3	33.548	722.48	24,237.89
4	Flat dry brick soling in foundation and floor including sand filling in joints, leveling, ramming etc. all complete	m2	111.827	956.62	106,976.18
5	First class local chimney made brick work in cement sand mortar(1:6) in foundation in perfect line and level including wetting the brick, packing the joints and curing all types of works as per specification and instruction by Engineer	m3	159.664	13,285.20	2,121,174.32
6	Plain cement concret PCC M10, (1:3:6) work in foundation and floors with cement,sand and crussed aggregate of 10 mm to 38mm gauge including mixing with mixtere machin & compaction by vibrator ,laying in line & level with curing all type of works complete as per specification &instruction	m3	8.387	9,177.57	76,972.68
7	Fencing with 62mm X 62mm size mesh made up of 7mm Ø rods framed on 25X25X4 mm angles and 50mm Ø M.S. blackpipe post in 2m interval including jointting , fixing, erection and primer painting with all necessary M.S. grills and plates as per drawing and inst	m3	149.103	3,351.75	499,755.56
				Total Amount	**2,872,669.52**
Total length in ft of the wall					820
Rate per ft					3503.255512

Cost Estimate of Residential Building

Type of Structure: Dismentalling of RCC Jasta House						
KDP Estimate (for 175 sqft House)					Civil Work (2079/80)	
S.No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1.1	Dismantling of RCC	m^3	1.5	8766.45	13149.7	
1.2	Dismantling of Brick masonry	m^3	5	1689.53	8447.65	
1.3	Dismantling of CGI Roof	m^2	16	60.90	974.4	
	Total				22571.7	
	Total sq ft of the building				175	
	Rate per sq ft				128.981	

Cost Estimate of RCC (Main Gate)					
RCC (Main Gate)					
				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	6.75	574.59	3,878.48
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	4.05	1,005.10	4,070.66
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	4.50	956.62	4,304.79
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	0.45	9,195.97	4,138.19
e.	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:1.5:3) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	3.6	9426.37	33,934.93
f.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.27	144,607.90	39,044.13
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	12.00	291.40	3,496.80
				SubTotal	**92,867.98**
				Height in ft of Main Get	9.84
				Rate per Ft of Main Get	**9437.80**

Cost Estimate of RCC (Small Gate)					
RCC (Small Gate)					
				Civil Work (2079/2080)	
S.N.	**Description of Works**	**Units**	**Quantity**	**Rate**	**Cost**
1	**Relocation Works**				
a.	Earthwork in excavation in ordinary soils	m^3	4.32	574.59	2,482.23
b.	Earth filling in 150 mm thick layer, watering, ramming including supply of filling materials within 10 m distance all complete.	m^3	2.59	1,005.10	2,605.22
c.	Local flat brick soiling work with sand filling.	m2	2.88	956.62	2,755.07
d.	Providing and laying of Plain / Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. [PCC grade M15]	m^3	0.29	9,195.97	2,648.44
e.	Plain cement Concrete (PCC) for RCC works (1:1.5:3) for slab/lintels with approved quality of cement and sand and crushed stone aggregate including mixing, laying, curing etc all complete in approval of site engineer.	m^3	1.404	9426.37	13,234.62
f.	Providing and laying , fitting and placing Miild Steel reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications	Mt	0.11	144,607.90	15,227.21
g.	Providing and applying 12.5 mm thick Plaster with cement mortar on brick work structure as per Technical Specifications. [CS Mortar 1:4]	m2	4.80	291.40	1,398.72
				SubTotal	**40,351.51**
				Height in ft of Small Get	4.92
				Rate per Ft of Small Get	**8201.53**

6
A4

१२-३० से.मी. गोलाईको रुख ढाल्ने कार्य हाँगाहरु काटी रुखको टुक्रा पारी निर्माण स्थलबाट सर्फेसलाई ड्रेसिङ्ग गर्ने कार्य खाल्टो पुर्ने, उठेको माटो काट्ने, सतह मिलाउने आदि कार्य समेत (सर्भिसरोड आदि)

दर विश्लेषणको लागि १ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.01	जवान	693.00	6.93	6.93
				वास्तविक दररेट		6.93
				१५% ठेकेदारको ओभरहेड		1.03
				जम्मा दर रेट		7.96

दर प्रति व.मी.को

रु. 7.96 पै.

10
B 1

नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सवै किसिमको खन्ने काम १० मीटर सम्म वोकनी डिस्पोजल र १.५ मीटरसम्म लिफ्ट समेत

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.70	जवान	693.00	485.10	485.10
यान्त्रिक उपकरण	ज्यामिको ज्यालाको ३% ले					14.55
				वास्तविक दररेट		499.65
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		74.94
				जम्मा दर रेट		574.59

दर प्रति घ.मी.को

रु. 574.59 पै.

13
B 2 (क)

सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने, पानी छर्ने र ज्यामिद्वारा कम्पैक्ट गर्ने काम समेत १० मी. दूरीबाट ढुवानी गर्ने साथै रिङ्गरोडसम्मको माटोको मूल्य समेत

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.50	जवान	693.00	346.50	346.50
निर्माण सामग्री	माटो	1.50	घ.मी.	350.00	525.00	
	पानी	5.00	लीटर	0.50	2.50	527.50
				वास्तविक दररेट		874.00
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		131.10
				जम्मा दर रेट		1005.10

दर प्रति घ.मी.को

रु. 1005.10 पै.

14
B 2 (ख)

सामान्य माटोले पानी नछरिकन पुर्ने काम

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.25	जवान	693.00	173.25	173.25
निर्माण सामग्री	माटो	1.30	घ.मी.	350.00	455.00	455.00
				वास्तविक दररेट		628.25
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		94.23
				जम्मा दर रेट		722.48

दर प्रति घ.मी.को

रु. 722.48 पै.

15
B 3 (क)

वालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पेक गर्ने काम
(१० मीटर ढुवानी समेत)

दर विश्लेषणको लागि १ घ. मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.7	जवान	693.00	485.10	485.10
निर्माण सामग्री	वालुवा	1.1	घ.मी.	770.00	847.00	
	पानी	5.00	लीटर	0.50	2.50	849.50
				वास्तविक दररेट		1334.60
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		200.19
				जम्मा दर रेट		1534.79

दर प्रति घ.मी.को रु. 1534.79 पै.

16
B 3 (ख)

जगमा ग्राभल भरी ज्यामीद्वारा धुर्मुस कम्प्याक्ट गर्ने काम
(१० मीटर ढुवानी समेत)

दर विश्लेषणको लागि १ घ. मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामि	0.75	जवान	693.00	519.75	519.75
निर्माण सामग्री	ग्राभेल	1.1	घ.मी.	2300.00	2530.00	2530.00
				वास्तविक दररेट		3049.75
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		457.46
				जम्मा दर रेट		3507.21

दर प्रति घ.मी.को रु. 3507.21 पै.

30
C 2
५ (२) क

भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	935.00	1402.50	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	693.00	1524.60	
	ग) ज्यामी	0.20	जवान	693.00	138.60	3065.70
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.00	7840.00	
	सिमेन्ट	0.10	मे.ट.	750.00	75.00	
	बालुवा खोलाको	0.28	घ.मी.	1800.00	504.00	
	पानी	130.00	लीटर	0.50	65.00	8484.00
	खटको साामान	(ग) को ३% ले				4.15
				वास्तविक दररेट		11553.85
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1733.07
				जम्मा दर रेट		13286.92

दर प्रति घ.मी.को रु. 13286.92 पै.

31
C 2
५ (२) ख

भुईतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	935.00	1402.50	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	693.00	1524.60	
	ग) ज्यामी	0.70	जवान	693.00	485.10	3412.20
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.00	7840.00	
	सिमेन्ट	0.10	मे.ट.	750.00	75.00	
	बालुवा खोलाको	0.28	घ.मी.	1800.00	504.00	
	पानी	130.00	लीटर	0.50	65.00	8484.00
	खटको साामान	(ग) को ३% ले				14.55
				वास्तविक दररेट		11910.75
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1786.61
				जम्मा दर रेट		13697.36

दर प्रति घ.मी.को

रु. 13697.36 पै.

32
C 2
५ (२) क

भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:६) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	935.00	1402.50	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	693.00	1524.60	
	ग) ज्यामी	0.20	जवान	693.00	138.60	3065.70
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.00	7840.00	
	सिमेन्ट	0.07	मे.ट.	750.00	52.50	
	बालुवा खोलाको	0.30	घ.मी.	1800.00	540.00	
	पानी	100.00	लीटर	0.50	50.00	8482.50
	खटको साामान	(ग) को ३% ले				4.15
				वास्तविक दररेट		11552.35
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1732.85
				जम्मा दर रेट		13285.20

दर प्रति घ.मी.को

रु. 13285.20 पै.

33
C 2
५ (२) ख

भुईतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:६) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.50	जवान	935.00	1402.50	
	ख) ज्यामी	2.20	जवान	693.00	1524.60	
	ग) ज्यामी	0.70	जवान	693.00	485.10	3412.20
निर्माण सामग्री	ईटा	560	गोटा	14.00	7840.00	
	सिमेन्ट	0.07	मे.ट.	750.00	52.50	
	बालुवा खोलाको	0.30	घ.मी.	1800.00	540.00	
	पानी	100.00	लीटर	0.50	50.00	8482.50
	खटको साामान	(ग) को ३% ले				14.55
				वास्तविक दररेट		11909.25
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1786.38
				जम्मा दर रेट		13695.63

दर प्रति घ.मी.को

रु. 13695.63 पै.

46
D1

जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:३:६)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1	जवान	935.00	935.00	
	ख) ज्यामी	4	जवान	693.00	2772.00	3707.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.22	मे.ट.	750.00	165.00	
	४० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.65	घ.मी.	2750.00	1787.50	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.24	घ.मी.	2750.00	660.00	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.47	घ.मी.	1800.00	846.00	
	पानी	120.00	लीटर	0.50	60.00	3518.50
				वास्तविक दररेट		7225.50
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1083.82
				जम्मा दर रेट		8309.32

दर प्रति घ.मी.को

रु. 8309.32 पै.

51
D3

मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:३:६)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	935.00	467.50	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	693.00	2425.50	2893.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.22	मे.ट.	750.00	165.00	
	४० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.65	घ.मी.	2750.00	1787.50	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.24	घ.मी.	2750.00	660.00	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.425	घ.मी.	1800.00	765.00	
	पानी	100.00	लीटर	0.50	50.00	
	डिजेल	3.00	लीटर	155.00	465.00	
	पेट्रोल	0.10	लीटर	175.00	17.50	3910.00
यान्त्रिक उपकरण	मिक्सर	0.60	घण्टा	1900.00	1140.00	
	भाइब्रेटर	0.25	घण्टा	150.00	37.50	1177.50
				वास्तविक दररेट		7980.50
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1197.07
				जम्मा दर रेट		9177.57

दर प्रति घ.मी.को

रु. 9177.57 पै.

52
D3

मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:२:४)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	935.00	467.50	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	693.00	2425.50	2893.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.32	मे.ट.	750.00	240.00	
	४० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.52	घ.मी.	2750.00	1430.00	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.33	घ.मी.	2750.00	907.50	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.445	घ.मी.	1800.00	801.00	
	पानी	130.00	लीटर	0.50	65.00	
	डिजेल	3.00	लीटर	155.00	465.00	
	पेट्रोल	0.10	लीटर	175.00	17.50	3926.00
यान्त्रिक उपकरण	मिक्सर	0.60	घण्टा	1900.00	1140.00	
	भाइब्रेटर	0.25	घण्टा	150.00	37.50	1177.50
				वास्तविक दररेट		7996.50
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1199.47
				जम्मा दर रेट		9195.97

दर प्रति घ.मी.को

रु. 9195.97 पै.

53
D4

मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

(पि.सी.सी. १:१.५:३)

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	935.00	467.50	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	693.00	2425.50	2893.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.4	मे.ट.	750.00	300.00	
	२० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.57	घ.मी.	2750.00	1567.50	
	१० मी.मी.ढुंगा (क्रस्ड) रोडा	0.29	घ.मी.	3142.59	911.35	
	खस्रो बालुवा खोलाको	0.425	घ.मी.	1800.00	765.00	
	पानी	200.00	लीटर	0.50	100.00	
	डिजेल	3.00	लीटर	155.00	465.00	
	पेट्रोल	0.10	लीटर	175.00	17.50	4126.35
यान्त्रिक उपकरण	मिक्सर	0.60	घण्टा	1900.00	1140.00	
	भाइब्रेटर	0.25	घण्टा	150.00	37.50	1177.50
				वास्तविक दररेट		8196.85
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1229.52
				जम्मा दर रेट		9426.37

दर प्रति घ.मी.को

रु. 9426.37 पै.

58
D9

आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने नक्सा अनुसार ठाउँमा राखी बाँध्ने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित

दर विश्लेषणको लागि १ मे.ट. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	12.00	जवान	935.00	11220.00	
	ख) ज्यामी	12.00	जवान	693.00	8316.00	19536.00
निर्माण सामग्री	डण्डी	1.05	मे.ट.	100000.00	105000.00	
	जी.आई.बाँध्ने तार	10.0	के.जी.	121.00	1210.00	106210.00
				वास्तविक दररेट		125746.00
दर प्रति मे.ट.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		18861.90
रु. 144607.90 पै.				जम्मा दर रेट		144607.90

61
E2

फलामको पाइप (Prop), प्लाइवोर्ड प्रयोग गरी फर्स र स्लावको लागि फर्मा बनाउने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	17.20	जवान	935.00	16082.00	
	ख) ज्यामी	25.70	जवान	693.00	17810.10	33892.10
निर्माण सामग्री	१९ मी.मी. वोर्ड	16.5	व.मी.	84.00	1386.00	
	स्थानीय कु-काठ	0.232	घ.मी.	59544.00	13814.20	
	फलामे पाईप (NMB 50-M)	4.4	संख्या	1500.00	6600.00	
	किला काँटी	25.00	के.जी.	131.00	3275.00	25075.20
				वास्तविक दररेट		58967.30
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		8845.09
67812.39 / 100	रु. 678.12 पै.			जम्मा दर रेट		67812.39

नोट : काठ : ६ पटकसमम प्रयोग गर्न सकिने त्यसपछि २५% मूल्य बाँकी रहने हिसाबले गरिएको
1.6875x1.1x0.7516= 0.232
: प्लाई : ६ पटकसमम प्रयोग गर्न सकिने त्यसपछि १०% मूल्य बाँकी रहने हिसाबले गरिएको
100x1.1x0.9/6=16.5
: पाईप : १५ पटकसम्म प्रयोग गर्न सकिने त्यसपछि २५% मूल्य बाँकी रहने हिसाबले गरिएको
88/15x0.75 =4.4

$\left(\frac{33.33}{6} \times 0.75 = 4.16 \qquad \frac{2.03}{6} \times 0.75 = 0.25375\right)$

69
F1

मालसामान उपलब्ध गरा ०.४५ मा.मा. बाक्ला सी.जी.आई. शीट (जस्ता पाताको) छाना छाउने काम पुरा ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.10	जवान	935.00	1028.50	
	ख) ज्यामी	1.25	जवान	693.00	866.25	1894.75
निर्माण सामग्री	CGI पाता २४ गेज (0.45 mm)	12.00	व.मी.	765.00	9180.00	
	८ मी.मी. वोल्ट नट	30.00	गोटा	12.00	360.00	
	जे हुक	25.00	गोटा	13.20	330.00	
	विटुमिन वाशर	55.00	गोटा	4.00	220.00	10090.00
				वास्तविक दररेट		11984.75
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1797.71
13782.46 / 10	रु. 1378.24 पै.			जम्मा दर रेट		13782.46

नोट : १.०० वण्डल जस्ता लम्बाई ७२'-०" र चौडाई २'-७.५" मानेको । (७२' X २'-७.५= १७.५६ व.मी.)

88
F21

अग्राख काठको चौकस बनाइ जोड्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	34.00	जवान	935.00	31790.00	
	ख) ज्यामी	3.40	जवान	693.00	2356.20	34146.20
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	1.10	घ.मी.	194472.00	213919.20	
	होल्ड पास्ट	92.00	गोटा	150.00	13800.00	
	पेच किला	184.00	गोटा	3.00	552.00	228271.20
				वास्तविक दररेट		262417.40
दर प्रति घ.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		39362.61
रु. 301780.01				जम्मा दर रेट		301780.01

89
G2

३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अग्राख काठको फ्रेम हाली डिलाखापा बनाई जडान गर्ने ।
(खापाको नाप १.०७ मी.x १.९८२ मी.= २.११४ व. मी.)

दर विश्लेषणको लागि २.११४ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	10.00	जवान	935.00	9350.00	
	ख) ज्यामी	1.00	जवान	693.00	693.00	10043.00
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	0.084	घ.मी.	194472.00	16335.64	
	१०० मी.मी. कब्जा	6.00	गोटा	63.00	378.00	
	१५० मी.मी.छेस्कीनी	1.00	गोटा	79.00	79.00	
	३००मी.मी. छेस्कीनी	1.00	गोटा	105.00	105.00	
	३०० मी.मी.लकिङ्ग सेट (साधारण)	1.00	गोटा	341.00	341.00	
	ह्यान्डिल	2.00	गोटा	79.00	158.00	
	पेच किला	अन्दाज	-		45.00	17441.64
				वास्तविक दररेट		27484.64
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4122.69
31607.33	रु.	14951.43	पै.	जम्मा दर रेट		31607.33
2.114						

90
G3

३८ x ७५ मी.मी.चिरान साल काठको फ्रेम बनाई
४ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १.८२९ X १.२२ = २.२३ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	9.0	जवान	935.00	8415.00	
	ख) ज्यामी	0.90	जवान	693.00	623.70	9038.70
निर्माण सामग्री	साल काठ	0.049	घ.मी.	194472.00	9529.12	
	४ मी.मी.ऐना	1.085	व.मी.	1313.00	1424.60	
	७५ मी.मी. कब्जा	8.00	गोटा	42.00	336.00	
	१०० मी.मी. छेस्कीनी	4.00	गोटा	63.00	252.00	
	ह्याडिल	2.00	गोटा	79.00	158.00	
	पेच किला	cGbfh	-		35.00	11734.72
				वास्तविक दररेट		20773.42
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		3116.01
23889.43	रु.	10712.74	पै.	जम्मा दर रेट		23889.43
2.23						

नोट : (३८ X ७५ मी.मी. चिरान साल काठबाट फ्रेम तयार गरी ऐना खापा बनाउने गरी हिसाव गरिएको)

94
G4

३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा
४ मी.मी. टीक प्लाईउड दुवै तर्फ ठोकी फ्लश खापा बनाई जोड्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १.०९२ X २.०५८ = २.२४५ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	7.00	जवान	935.00	6545.00	
	ख) ज्यामी	0.70	जवान	693.00	485.10	7030.10
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	0.0346	घ.मी.	194472.00	6728.73	
	४ मी.मी.टिक प्लाउड	4.65	व.मी.	79.00	367.35	
	१०० मी.मी. कब्जा	3.00	गोटा	63.00	189.00	
	१५० मी.मी. छेस्कीनी	2.00	गोटा	79.00	158.00	
	मोर्टिस लक	1.00	गोटा	735.00	735.00	
	पेच किला	cGbfh	-		45.00	8223.08
				वास्तविक दररेट		15253.18
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2287.97
				जम्मा दर रेट		17541.15

दर प्रति व.मी.को 17541.15 / 2.245 — रु. 7813.42 पै.

३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा
जी.आई. मस्क्वीटो प्रुफ वायर मेश सहित ठोकी खापा बनाई जोड्ने ।

96
G4

दर विश्लेषणको लागि १.०९२ X २.०५८ = २.२४५ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	5.00	जवान	935.00	4675.00	
	ख) ज्यामी	0.50	जवान	693.00	346.50	5021.50
निर्माण सामग्री	अग्राख काठ	0.026	घ.मी.	194472.00	5056.27	
	जि.आई मस्क्वीटो प्रुफ जाली	2.13	व.मी.	315.00	670.95	
	१०० मी.मी. कब्जा	3.00	गोटा	63.00	189.00	
	१५० मी.मी. छेस्कीनी	2.00	गोटा	79.00	158.00	
	ह्याण्डल (साधारण)	2.00	गोटा	79.00	158.00	
	स्प्रीङ्ग	1.00	गोटा	289.00	289.00	
	पेच किला	cGbfh	-		45.00	6566.22
				वास्तविक दररेट		11587.72
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1738.15
				जम्मा दर रेट		13325.87

दर प्रति व.मी.को 13325.87 / 2.245 — रु. 5935.79 पै.

99
G5

चौकोसमा ४ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिष्टी लगाई जोड्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १ व.मि. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.06	जवान	935.00	56.10	
	ख) ज्यामी	0.006	जवान	693.00	4.15	60.25
निर्माण सामग्री	४ मी.मी. ऐना	1.00	व.मी.	1313.00	1313.00	
	काठको लिष्टी	4.05	र.मी.	13.00	52.65	
	किला	अन्दाज	-		15.00	1380.65
				वास्तविक दररेट		1440.90
				१५% ठेकेदार ओभरहेड		216.13
				जम्मा दर रेट		1657.03

दर प्रति व.मी.को रु. 1657.03 पै.

116
११-१ ख
H 1

३८ मी.मी. (१!/@") बाक्लो सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) फ्लोर ढलान गरी सिमेन्ट घोटी तयार गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.25	जवान	935.00	1168.75	
	ख) ज्यामी	2.00	जवान	693.00	1386.00	2554.75
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.13	मे.ट.	750.00	97.50	
	वालुवा	0.18	घ.मी.	1800.00	324.00	
	१२ मी.मी रोडा	0.36	घ.मी.	3107.28	1118.62	1540.12
				वास्तविक दररेट		4094.87
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		614.23
4709.10 / 10	रु.	470.91	पै.	जम्मा दर रेट		4709.1

132
H 15

सुख्खा ईटा च्याप्टो छाप्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.50	जवान	935.00	467.50	
	ख) ज्यामी	1.00	जवान	693.00	693.00	1160.50
निर्माण सामग्री	ईटा	420.00	गोटा	14.00	5880.00	
	वालुवा खोलाको	0.71	घ.मी.	1800.00	1278.00	7158.00
				वास्तविक दररेट		8318.50
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1247.77
9566.27 / 10	रु.	956.62	पै.	जम्मा दर रेट		9566.27

134
H 16

सुख्खा ढुंगा छाप्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.00	जवान	935.00	935.00	
	ख) ज्यामी	3.50	जवान	693.00	2425.50	3360.50
निर्माण सामग्री	ढुंगा (फोरुवा)	1.10	घ.मी.	2800.00	3080.00	
	वालुवा खोलाको	0.71	घ.मी.	1800.00	1278.00	4358.00
				वास्तविक दररेट		7718.50
दर प्रति घ.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		1157.77
8876.27 / 1	रु.	8876.27	पै.	जम्मा दर रेट		8876.27

138
H 19

१५ मी.मी. देखि १५० मी.मी. टुक्रा ईटाले भर्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १० घ.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	10.00	जवान	935.00	9350.00	9350.00
निर्माण सामग्री	टुक्रा ईटा	11.00	घ.मी.	2000.00	22000.00	22000.00
				वास्तविक दररेट		31350.00
दर प्रति घ.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4702.50
36052.50 / 10	रु.	3605.25	पै.	जम्मा दर रेट		36052.50

139
H 20

३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	1.00	जवान	935.00	935.00	
	ख) ज्यामी	1.00	जवान	693.00	693.00	1628.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.0532	मे.ट.	750.00	39.90	39.90
				वास्तविक दररेट		1667.90
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		250.18
1918.08 / 10	रु.	191.80	पै.	जम्मा दर रेट		1918.08

157
H39

१२ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट वालुवा (१:६) मा नन्ग्लेज्ड टाइलको १०० मी.मी. अग्लो स्कर्टिङ्ग गर्ने काम ।

दर विश्लेषणको लागि र.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	0.15	जवान	935.00	140.25	
	ख) ज्यामी	0.10	जवान	693.00	69.30	209.55
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.001	मे.ट.	750.00	0.75	
	वालुवा	0.003	घ.मी.	1800.00	5.40	
	नन्ग्लेज्ड टाइल	0.110	व.मी.	1020.00	112.20	
	इपोक्सी ग्राउट, पिग्मेन्ट		अन्दाजी	20.00	20.00	138.35
				वास्तविक दररेट		347.90
दर प्रति र.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		52.18
रु. 400.08	पै.			जम्मा दर रेट		400.08

160
I 1

१२.५ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा (१:४) मा सिलिङ्ग वाहेक अन्यत्र प्लाष्टर गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	12.00	जवान	935.00	11220.00	
	ख) ज्यामी	16.00	जवान	693.00	11088.00	22308.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.538	मे.ट.	750.00	403.50	
	बालुवा खोलाको	1.46	घ.मी.	1800.00	2628.00	3031.50
				वास्तविक दररेट		25339.50
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		3800.92
29140.42 / 100	रु.	291.40	पै.	जम्मा दर रेट		29140.42

165
I 4

२० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा प्लाष्टर (१:४) भागमा ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	14.00	जवान	935.00	13090.00	
	ख) ज्यामी	19.00	जवान	693.00	13167.00	26257.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.81	मे.ट.	750.00	607.50	
	बालुवा खोला	2.20	घ.मी.	1800.00	3960.00	4567.50
				वास्तविक दररेट		30824.50
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4623.67
35448.17 / 100	रु.	354.48	पै.	जम्मा दर रेट		35448.17

167
I 5

२५ मी.मी. बाक्लो माटोको लिउन प्लाष्टर गर्ने काम मसला तयार पारी ३० मी. सम्म ढुवानी गर्ने सतह सफा गर्ने पानीले भिजाउने र प्लाष्टर गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	20.00	जवान	935.00	18700.00	
	ख) ज्यामी	25.00	जवान	693.00	17325.00	36025.00
निर्माण सामग्री	माटो	3.00	घ.मी.	350.00	1050.00	
	भुसा	100.00	के.जी.	6.00	600.00	
	गोबर	120.00	के.जी.	7.00	840.00	2490.00
				वास्तविक दररेट		38515.00
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		5777.25
44292.25	रु.	442.92	पै.	जम्मा दर रेट		44292.25
100						

168
I 6

गारोमा १२ मी.मी. बाक्लो माटोको प्लाष्टर (लिउन) लगाउने काम, मसला तयार पारी ३० मी. सम्म ढुवानी गर्ने, सतह सफा पार्ने, पानीले भिजाउने र प्लाष्टर गर्ने ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	15.00	जवान	935.00	14025.00	
	ख) ज्यामी	20.00	जवान	693.00	13860.00	27885.00
निर्माण सामग्री	माटो	1.50	घ.मी.	350.00	525.00	
	भुसा	50.00	के.जी.	6.00	300.00	
	गोबर	60.00	के.जी.	7.00	420.00	1245.00
				वास्तविक दररेट		29130.00
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4369.50
33499.50	रु.	334.99	पै.	जम्मा दर रेट		33499.50
100						

175
I 12

तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	10.00	जवान	935.00	9350.00	
	ख) ज्यामी	10.00	जवान	693.00	6930.00	16280.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट	0.15	मे.ट.	750.00	112.50	
	बालुवा खोलाको	0.10	घ.मी.	1800.00	180.00	292.50
				वास्तविक दररेट		16572.50
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2485.87
19058.37	रु.	190.58	पै.	जम्मा दर रेट		19058.37
100						

186
J 3

डिस्टेम्पर लगाउने काम दुई कोट ।

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु	5.80	जवान	935.00	5423.00	
	ख) ज्यामी	5.80	जवान	693.00	4019.40	9442.40
निर्माण सामग्री	अस्तर	8.0	ली.	660.00	5280.00	
	डिस्टेम्पर पाउडर	11.50	के.जी.	220.00	2530.00	7810.00
				वास्तविक दररेट		17252.40
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2587.86
19840.26	रु.	198.40	पै.	जम्मा दर रेट		19840.26
100						

188

वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट दुई कोट लगाउने काम ।

J 4

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु ख) ज्यामी	5.00 5.00	जवान जवान	935.00 693.00	4675.00 3465.00	8140.00
निर्माण सामग्री	सिमेन्ट पेन्ट	48.50	के.जी.	110.00	5335.00	5335.00
				वास्तविक दररेट		13475.00
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		2021.25
15496.25 / 100	रु.	154.96	पै.	जम्मा दर रेट		15496.25

192
J 5

तयारी प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट दुई कोट लगाउने ।
(एक कोट अस्तर सहित)

दर विश्लेषणको लागि १०० व.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	क) सिपालु ख) ज्यामी	12.00 8.00	जवान जवान	935.00 693.00	11220.00 5544.00	16764.00
निर्माण सामग्री	अस्तर तयारी रंग	8.10 16.00	ली. ली.	660.00 660.00	5346.00 10560.00	15906.00
				वास्तविक दररेट		32670.00
दर प्रति व.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		4900.50
37570.50 / 100	रु.	375.70	पै.	जम्मा दर रेट		37570.50

240
L 1

माटोमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी.सम्म हटाउने काम ।

दर विश्लेषणको लागि १ घ.मी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	ज्यामी	1.06	संख्या	693.00	734.58	734.58
				वास्तविक दररेट		734.58
दर प्रति घ.मी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		110.18
रु. 844.76 पै.				जम्मा दर रेट		844.76

271
M 11

कालो फलामे पाईपको ट्रस बनाई जडान गर्ने काम (प्राइमर पेन्ट सहित)

दर विश्लेषणको लागि १८.९४ के.जी. लिइएको

स्रोत साधन	तह/किसिम	परिमाण	एकाई	दर प्रति एकाई	रकम	प्रत्येक स्रोत साधनको जम्मा
श्रमिक	सिपालु ज्यामी	0.687 0.781	संख्या संख्या	935.00 693.00	642.34 541.23	1183.57
निर्माण सामग्री	सबै प्रकारको कालो पाईप बनाई जोड्ने प्राइमर पेन्ट	18.94 अन्दाजी	के.जी. -	121.00 -	2291.74 110.00	2401.74
				वास्तविक दररेट		3585.31
दर प्रति के.जी.को				१५% ठेकेदार ओभरहेड		537.79
4123.10 / 18.94	रु.	217.69	पै.	जम्मा दर रेट		4123.10

A

Supplying and Placing Bamboo truss and Jute for khar roof

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	935.00	467.50	
	Unskilled Labour	1.000	nos	693.00	693.00	1160.50
Material	Bamboo	6.00	nos	250.00	1500.00	
	Jute	3	Kg	67.00	201.00	
	Nails	0.5	Kg	131.00	65.50	
	Khar	25.00	Bundle	50.00	1250.00	3016.50
				Sub-Total		4177.00
Rate per sqm				Contractor's Over Head @15%		626.55
4803.55 / 5	Rs	960.71		Toal		4803.55

B

Supplying and Placing Bamboo truss

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	935.00	467.50	
	Unskilled Labour	1.000	nos	693.00	693.00	1160.50
Material	Bamboo	6.00	nos	250.00	1500.00	
	Jute	3	Kg	67.00	201.00	
	Nails	0.5	Kg	131.00	65.50	
				Sub-Total		1160.50
Rate per sqm				Contractor's Over Head @15%		174.07
1334.57 / 5	Rs	266.91		Toal		1334.57

B

Supplying and Placing Bamboo Jafri

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	935.00	467.50	
	Unskilled Labour	1.000	nos	693.00	693.00	1160.50
Material	Bamboo	5.00	nos	250.00	1250.00	
	Jute	4	Kg	67.00	268.00	
	Nails	0.5	Kg	131.00	65.50	
	Khar	15.00	Bundle	50.00	750.00	2333.50
				Sub-Total		3494.00
Rate per sqm				Contractor's Over Head @15%		524.10
4018.10 / 5	Rs	803.62		Toal		4018.10

A

Supplying and Placing Bamboo truss and Tarpaulin

Assume 5 sqm

	Types	quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)	Total Amount
Types of Labour	Skilled Labour	0.500	nos	935.00	467.50	
	Unskilled Labour	1.000	nos	693.00	693.00	1160.50
Material	Bamboo	6.00	nos	250.00	1500.00	
	Jute	3	Kg	67.00	201.00	
	Nails	0.5	Kg	131.00	65.50	
	Tarpaulin	2.00	nos	1200.00	2400.00	4166.50
				Sub-Total		5327.00
Rate per sqm				Contractor's Over Head @15%		799.05
6126.05 / 5	Rs	1225.21		Toal		6126.05

बारा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
	कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम					Amanata
1=	१२-३० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	१	रु.	**103.60**	एक	90.09
2=	६१-१२० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	१	रु.	**781.01**	एक	679.14
3=	१२-३० रुखको जरा झिक्ने कार्य	१	रु.	**318.78**	एक	277.20
4=	६१-१२० से.मी. गोलाईको रुख जरा झिक्ने कार्य	२	रु.	**2008.31**	एक	1746.36
5=	घाँस काट्ने त्यसको जरा झिक्ने, ढिस्को फुटाउने र लेभल मिलाउने कार्य	२	रु.	**18.31**	व.मी.	15.92
6=	सर्फेसलाई ड्रेसिङ्ग गर्ने कार्य खाल्टो पुर्ने काम.....	२	रु.	**7.96**	व.मी.	6.92
7=	घाँसको चपरी लगाउने काम चपरी काट्ने काम	३	रु.	**451.33**	व.मी.	392.46
8=	रुख रोप्ने काम, खाल्डो खल्ने तथा अन्य काम	3	रु.	**821.53**	१० रुख	714.37
	कार्य समूह 'ख' :- माटो काट्ने र पुर्ने काम					
9=	माटो परीक्षण गर्ने, काम बोर होल खन्ने, नमूना संकलन काम	4	रु.	**57069.90**	बोर होल	49626.00
10=	नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सवै किसिमको खन्ने काम	4	रु.	**574.59**	३.मी.	499.64
11=	साह्रो प्रकारको क्ले, नरम मुरम ढुंगा (३० से.मी.सम्म) मिसेको माटो	5	रु.	**656.68**	३.मी.	571.03
12=	विस्फोटन विना मध्यम प्रकार ढुङ्गामा खन्ने काम	5	रु.	**2462.57**	३.मी.	2141.37
13=	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने.(माटो ढुवानी समेत).....	5	रु.	**1005.10**	३.मी.	874.00
14=	सामान्य माटोले पानी नछरिकन पुर्ने काम .....(माटो ढुवानी समेत.).....	6	रु.	**722.48**	३.मी.	628.24
15=	वालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पेक गर्ने काम	6	रु.	**1534.79**	३.मी.	1334.60
16=	जगमा ग्राभल भरी ज्यामीद्वारा धुर्मुस कम्प्याक्ट गर्ने काम	6	रु.	**3507.21**	३.मी.	3049.75
17	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	6	रु.	**17.25**	घ.मी. प्रति १०	15.00
18=	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	6	रु.	**172.50**	प्रति घण्टा	150.00
19=	२०/२० से.मी. तहमा पुरिएको माटोलाई रोलरद्वारा कम्प्याक्ट गर्ने काम.....	7	रु.	**9.60**	३.मी.	8.35
20=	२०/२० से.मी. तहमा पुरिएको माटोलाई एक टनको हाते रोलरद्वारा कम्प्याक्ट गर्ने काम	7	रु.	**428.15**	३.मी.	372.30
21=	हाइड्रोलिक एक्साभिटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी नरम माटो खन्ने काम.....	7	रु.	**36.59**	३.मी.	31.82
22=	हाइड्रोलिक एक्साभिटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी कडा माटो खन्ने काम.....	7	रु.	**43.98**	३.मी.	38.24
	कार्य समूह 'ग' :- ईंटाको काम					
23=	भुईंतल्लामा मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा.....	8	रु.	**12637.76**	३.मी.	10989.35
24=	भुईंतल्लाभन्दा माथि मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा.....	8	रु.	**13048.18**	३.मी.	11346.24
25=	भुईंतल्लामा मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	9	रु.	**12594.62**	३.मी.	10951.84
26=	भुईंतल्लाभन्दा माथि मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा.....	9	रु.	**13005.06**	३.मी.	11308.75
27=	भुईंतल्लामा मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा.....	10	रु.	**12619.35**	३.मी.	10973.35
28=	भुईंतल्लाभन्दा माथि मेशिन मेड ईंटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	10	रु.	**13029.78**	३.मी.	11330.24
29=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	11	रु.	**13303.60**	३.मी.	11568.35
30=	भुईंतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	11	रु.	**13714.03**	३.मी.	11925.24
31=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	12	रु.	**13286.92**	३.मी.	11553.84
32=	भुईंतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	12	रु.	**13697.36**	३.मी.	11910.75
33=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	13	रु.	**13285.20**	३.मी.	11552.35
34=	भुईंतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	13	रु.	**13695.63**	३.मी.	11909.24
35=	भुईंतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईंटाको गारो माटोमा लगाउने काम	14	रु.	**11836.77**	३.मी.	10292.84
36=	गारोको बाहिरी सतहमा दची अपा प्रयोग गरी सिमेन्ट वालुवा (१:४)	14	रु.	**693.46**	ढँ.मी.	603.01
37=	ईटा गारोको काम सिमेन्ट, वालुवा (१:६) मसला तयार गरी ञ्याट ट्रयाप	15	रु.	**10453.90**	३.मी.	9090.35
	कार्य समूह 'घ' :- ढुङ्गाको काम					
37=	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	15	रु.	**9516.71**	३.मी.	8275.40
38=	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	16	रु.	**9537.12**	३.मी.	8293.15
39=	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	16	रु.	**9515.56**	३.मी.	8274.40
40=	सुख्खा ढुङ्गाको गारो लगाउने काम	16	रु.	**5482.51**	३.मी.	4767.40
41=	ढुङ्गाको गारो माटो लगाउने काम	17	रु.	**5891.04**	३.मी.	5122.64
42=	कुंदेको ढुंगाको काम सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा	17	रु.	**7204.75**	३.मी.	6265.00
43=	जगको खाडलमा ढुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काममा	17	रु.	**4264.54**	३.मी.	3708.30
	कार्य समूह 'ङ' :- सिमेन्ट कंक्रीटको काम					
44=	कंक्रिट होलो ब्लकको गारो सिमेन्ट, वालुवा (१:४) मा लगाउने काममा	18	रु.	**1397.48**	व.मी.	1215.20
45=	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पी. सी.सी. १:४:८)	18	रु.	**8254.70**	३.मी.	7178.00
46=	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने कामसी. (१:३:६).....	18	रु.	**8309.32**	३.मी.	7225.50
47=	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पि.सी.सी. १:२:४)	19	रु.	**8284.23**	३.मी.	7203.68

बारा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
48=	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पि.सी.सी. १:२:४).....	19	रु.	**10460.03**	३.मी.	9095.68
49=	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (पि.सी.सी. १ : १$^{१}/_{२}$: ३)	20	रु.	**10629.27**	३.मी.	9242.84
50=	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:१:२)	20	रु.	**10800.15**	३.मी.	9391.43
51=	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:३:६)	21	रु.	**9177.57**	३.मी.	7980.50
52=	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:२:४)	21	रु.	**9195.97**	३.मी.	7996.50
53=	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:१:५:३)	22	रु.	**9426.37**	३.मी.	8196.84
54=	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम (१:१:२)	22	रु.	**9597.25**	३.मी.	8345.43
55=	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा माइक्रो सिलिका (१:१:२)	23	रु.	**28469.66**	३.मी.	24756.23
56=	सुपर स्ट्रक्चरमा डिजाइन बमोजिमको M20 grade को रेडिमिक्स कंक्रिट.....	23	रु.	**20878.82**	३.मी.	18155.50
57=	जगमा आर.सि.सि. को सिङ्गल अण्डररीम पाइल ढलान गर्ने काम	24	रु.	**15066.95**	३.मी.	13101.70
58=	आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने ३० मीटर सम्म	24	रु.	**144607.90**	मे. ६.	125746.00
	कार्य समूह 'च' :- फर्माको काम					
59=	काठमा फर्मा बनाउने काम	24	रु.	**906.75**	व.मी.	788.48
60=	कोलममा फर्मा लगाउने काम	25	रु.	**1368.04**	व.मी.	1189.60
61=	फलामेको पाइप र प्लाइबोर्डबाट फर्मा बनाउने काम	25	रु.	**678.12**	व.मी.	589.67
62=	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. सम्म)	26	रु.	**1425.26**	व.मी.	1239.36
63=	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. देखि ०.८ मी. सम्म)	26	रु.	**1122.86**	व.मी.	976.40
64=	१९ मी.मी. प्लाईको फर्मा लगाउने काम (विममा)	27	रु.	**995.52**	व.मी.	865.67
65=	१९ मी.मी. प्लाईको कोलममा फर्मा लगाउने काम	27	रु.	**1288.51**	व.मी.	1120.44
66=	ट्रेन्चमा वालिङ्गको काम (गहिराई १.५ मी. देखि ३ मी. सम्म)	28	रु.	**279.48**	व.मी.	243.03
67=	ट्रेन्चमा वालिङ्गको काम (गहिराई ३ मी. भन्दा वढी)	28	रु.	**291.18**	व.मी.	253.20
	कार्य समूह 'छ' :- छानाको काम					
68=	०.५० मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	29	रु.	**1116.67**	व.मी.	971.02
69=	०.४५ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	29	रु.	**1378.24**	व.मी.	1198.47
70=	०.४१ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. शीटले छाना छाउने काम	29	रु.	**984.25**	व.मी.	855.87
71=	०.४५ मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने काम (व.मी)	30	रु.	**896.53**	व.मी.	779.59
72=	०.४५ मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने काम (व.मी)	30	रु.	**856.94**	र.मी.	745.17
73	०.४१ मी.मी.बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम (व.मी.).....	30	रु.	**1131.60**	व.मी.	984.00
74=	०.४५ मी.मी.बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम (व.मी.).....	31	रु.	**1189.76**	व.मी.	1034.57
75=	०.५० मी.मी.बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम (व.मी.....	31	रु.	**1266.38**	व.मी.	1101.20
76=	०.४५ मी.मी. रंगिन .जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	31	रु.	**913.21**	र.मी.	794.10
	०.४५ मी.मी. रंगिन .जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (व.मी..)	31	रु.	**1522.02**	व.मी.	1323.50
77=	०.५० मी.मी. रंगीन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	32	रु.	**959.43**	र.मी.	834.29
	०.५० मी.मी. रंगिन .जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (व.मी..)	31	रु.	**1599.05**	व.मी.	1390.48
78=	0.50mm प्लेन शीटको १५० मि.मि. चौडाई, ४५० मीमी सम्मको गटर बनाई फिक्सिड. गर्ने काम.....	32	रु.	**1149.75**	र.मी.	999.78
79=	0.50mm रंगीन शीटको १५० मि.मि. चौडाई, ४५० मीमी सम्मको गटर बनाई फिक्सिड. गर्ने काम	33	रु.	**1208.72**	र.मी.	1051.06
81=	क्ले टाईल छाना छाउने काम	33	रु.	**432.05**	व.मी.	375.70
82=	क्ले टाईलको धुरी लगाउने काम	34	रु.	**388.01**	व.मी.	337.40
83=	१.२ मि.मि. कोरुगेटेड फाईवर ग्लास पाताले छाना छाउने काम.....	34	रु.	**2401.38**	व.मी.	2088.15
84=	फाईवर ग्लास प्लेन शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम	34	रु.	**1525.89**	व.मी.	1326.86
85=	१.२ मि.मि. प्लेन फाईवर ग्लास पाताले छाना छाउने काम.....	35	रु.	**2104.40**	व.मी.	1829.91
	कार्य समूह 'ज' :- काठको काम					
86	अग्राख काठको वीम दलिन आदि बनाई जोड्ने काम	35	रु.	**255274.73**	३.मी.	221978.03
87	२५ मी.मी. अग्राख काठको ईभ्स (मुठल) बनाई जोड्ने काम	35	रु.	**6322.23**	व.मी.	5497.59
88	छानामा ३ मि.मि. बाक्लो यु.पि.भि.सि. पाता लगाउने काम	36	रु.	**1914.69**	व.मी.	1664.95
89	अग्राख काठको चौकस बनाइ जोड्ने काम	36	रु.	**301780.01**	३.मी.	262417.40
90	३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अग्राख काठको फ्रेम हाली डिलाखापा बनाई जडान	36	रु.	**14951.43**	व.मी.	13001.24
91	३८X७५ मी.मी.चिरान साल काठको फ्रेम ४ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने	37	रु.	**10712.74**	व.मी.	9315.43
92	३८X७५ मी.मी.साल काठको फ्रेम बनाई ५ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने	37	रु.	**11511.86**	व.मी.	10010.31

बारा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
93	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा३ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड जडान गर्ने काम	38	रु.	**7681.27**	व.मी.	6679.37
94	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ६ मी.मी. वाटरप्रुफ प्लाईउड जडान गर्ने काम	38	रु.	**7737.30**	व.मी.	6728.09
95	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ४ मी.मी. टीक प्लाईउड जडान गर्ने काम	39	रु.	**7813.42**	व.मी.	6794.28
96	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ०.५ मी.मी. जी.आई. प्लेन शीट जडान गर्ने काम	39	रु.	**8915.24**	व.मी.	7752.38
97	जी.आई.मस्क्वीटो प्रुफ वायर मेश लगाई खापा बनाई जडान गर्ने काम	40	रु.	**5935.79**	व.मी.	5161.56
98	मस्क्वीटो प्रुफ वायर मेश जाली जडान गर्ने काम	40	रु.	**5997.38**	व.मी.	5215.11
99	मस्क्वीटो प्रुफ जाली लिष्टिद्वारा जडान गर्ने कार्य	40	रु.	**509.33**	व.मी.	442.90
100	४ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिष्टी लगाई जोड्ने काम	41	रु.	**1657.03**	व.मी.	1440.90
101	५ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिष्टी लगाई जोड्ने काम	41	रु.	**3299.46**	व.मी.	2869.10
102	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काठको लिष्टी लगाई जोड्ने काम	41	रु.	**182.58**	व.मी.	158.77
103	हार्डबोर्ड तथा अन्य पार्टीशनमा ४ मी.मी. टीक प्लाइउड लेमिनेशन काम	42	रु.	**256.68**	व.मी.	223.20
104	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम	42	रु.	**3654.89**	व.मी.	3178.17
105	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ६ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम	43	रु.	**3662.02**	व.मी.	3184.37
106	५०X७५ मी.मी. साईजको सल्लो कु काठको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने काम	43	रु.	**1692.41**	व.मी.	1471.66
107	१६-२० मी.मी.व्यासको फलामे डण्डी कांटी झ्यालको चौकसमा जोड्ने काम	43	रु.	**140081.50**	मे.६.	121810.00
108	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको एकातर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट	44	रु.	**8823.62**	व.मी.	7672.71
109	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको दुवैतर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट	44	रु.	**8918.88**	व.मी.	7755.55
110	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको एकातर्फ वाटरप्रुफ प्लाईउडको डिलाखापा	45	रु.	**8871.66**	व.मी.	7714.49
111	Ready made Teak wood Doors,ordinary (Seasoned and Poisoned treated	45	रु.	**5564.62**	व.मी.	4838.80
112	Ready made Teak wood Doors,special (Seasoned and Poisoned treated	46	रु.	**6515.54**	व.मी.	5665.69
113	Ordinary Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other side water proof p	46	रु.	**5752.07**	व.मी.	5001.80
114	Special Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other side water proof pl	47	रु.	**6609.32**	व.मी.	5747.23
115	सनमाईका लेमिनेशन काम	47	रु.	**192.52**	व.मी.	167.41
116	फोरमाईका लेमिनेशन काम	47	रु.	**218.08**	व.मी.	189.63
	कार्य समूह 'झ' :- फ्लोरिङ्गको काम					
117	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (३८ मी.मी.)	48	रु.	**470.91**	व.मी.	409.49
118	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (५० मी.मी.)	48	रु.	**541.39**	व.मी.	470.77
119	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (७५ मी.मी.)	48	रु.	**681.34**	व.मी.	592.47
120	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२:४) सिमेन्ट कंक्रीटमा	49	रु.	**2010.12**	व.मी.	1747.93
121	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१९ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	49	रु.	**3651.30**	व.मी.	3175.04
122	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१२.५ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	50	रु.	**3734.33**	व.मी.	3247.24
123	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:४) सिमेन्ट बा.मा (टेराजो टायल २० मीमी. बाक्लो १:४ भाग	50	रु.	**3077.77**	व.मी.	2676.32
124	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाईल (१:४) सिमेन्ट बा.मा	51	रु.	**3091.86**	व.मी.	2688.57
125	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाईल (१:४) सिमेन्ट बा.मा बोडर सहित	51	रु.	**3058.53**	व.मी.	2659.59
126	५० मी.मी. बोक्लो छाप्ने ढुङ्गा फ्लैस्टोन १:४ समेन्ट बालुवामा	51	रु.	**2016.48**	व.मी.	1753.46
127	५० मी.मी. सम्मको छापो ढुङ्गा बालुवामा छाप्ने काम	52	रु.	**1895.55**	व.मी.	1648.30
128	२५-३७.५ मी.मी. बाक्लो छाप्ने ढुंगा (फ्लैगस्टोन) १:४ सिमेन्ट बालुवामा छाप्ने काम.....	52	रु.	**1810.81**	व.मी.	1574.62
129	२५ मी.मी. बाक्लो तेलिया ईटा १:२ सुर्की मसलामा छाप्ने काम	52	रु.	**2131.13**	व.मी.	1853.16
130	चेप्टो ईंटा (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	53	रु.	**1247.37**	व.मी.	1084.67
131	ठाडो ईंटा (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	53	रु.	**1568.88**	व.मी.	1364.24
132	पाकेट विछ्याउने र खाक्सी लगाई पालिस गर्ने काम	53	रु.	**2481.26**	व.मी.	2157.62
133	सुख्खा ईटा च्याप्टो छाप्ने काम	54	रु.	**956.62**	व.मी.	831.84
134	सुख्खा ईटा ठाडो छाप्ने काम	54	रु.	**1721.00**	व.मी.	1496.52
135	सुख्खा ढुंगा छाप्ने काम	54	रु.	**8876.27**	३.मी.	7718.50
136	१२५ मी.मी. बाक्लो ठाडो ईटा सोलिङ्ग गरी जोर्नीमा बालुवा भर्ने काम	55	रु.	**1763.75**	व.मी.	1533.70
137	ढुङ्गा छापेकोमा टिप्कार गर्ने काम	55	रु.	**94.59**	व.मी.	82.25
138	फ्लोरिङ्गमा बालुवा भर्ने काम	55	रु.	**1672.96**	३.मी.	1454.75
139	टुक्रा ईटाले भर्ने काम	56	रु.	**3605.25**	३.मी.	3135.00
140	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम	56	रु.	**191.80**	व.मी.	166.78
141	२५ मी.मी. बाक्लो अग्राखकाठको फ्लेक छाप्ने काम	56	रु.	**10196.20**	व.मी.	8866.26
142	५० मी.मी. मोटो हेभी डयूटी इन्टरलकिंग कंक्रिटब्लक बिछ्याउने काम.....	57	रु.	**1680.72**	व.मी.	1461.50
143	६० मी.मी. मोटो हेभी डयूटी इन्टरलकिंग कंक्रिटब्लक बिछ्याउने काम.....	57	रु.	**1707.94**	व.मी.	1485.17
144	भित्ता एवं सिलिङ्गमा प्लेन प्लास्टर अफ पेरिस गर्ने कार्य.....	57	रु.	**283.19**	व.मी.	246.25
145	मेसिनमेड क्ले टायल १:४ सिमेन्ट बालुवामा वाल सर्फेसमा टांस्ने कार्य.....	58	रु.	**3227.25**	व.मी.	2806.30
146	मेसिनमेड क्ले टायल १:४ सिमेन्ट बालुवामा स्लोप रुफ सर्फेसमा टांस्ने कार्य.....	58	रु.	**3238.01**	व.मी.	2815.66

बारा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
147	२५ मी.मी. सिमेन्ट कंक्रिट टायल (रातो रंगको) १:४ सिमेन्ट मसलामा छाप्ने काम....	58	रु.	**2364.42**	व.मी.	2056.02
148	२५ मी.मी. सिमेन्ट कंक्रिट टायल (खैरो रंगको) १:४ सिमेन्ट मसलामा छाप्ने काम.....	59	रु.	**2337.20**	व.मी.	2032.35
149	१६ मी.मी.ग्रेनाईट, सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश समेत गर्ने.....	59	रु.	**5632.42**	व.मी.	4897.76
150	२५ मी.मी. बाक्लो एन्टिस्लिप सिमेन्ट टाइल सिमेन्ट वालुवामा (१:४)	59	रु.	**1422.26**	व.मी.	1236.75
151	१० मी.मी. बाक्लो एसिड वा एल्काली प्रतिरोधक टाइल सिमेन्ट वालुवामा (१:४)	60	रु.	**1052.85**	व.मी.	915.52
152	रबर वेस्ड एडेसिभमा पि.भि.सि.टाइल लगाउने रोलिङ्ग गर्ने समेत कार्य	60	रु.	**2202.99**	व.मी.	1915.64
153	१६ मी.मी. मार्वल २० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश.....	60	रु.	**4531.67**	व.मी.	3940.58
154	१६ मी.मी. मार्वल, भऱ्याङ्ग खुड्किला, स्कर्टिङ्ग, भित्ता, पिलर आदिमा छापी घोट्ने.....	61	रु.	**5047.70**	व.मी.	4389.30
155	भऱ्याङ्गको खुड्किलामा मार्वल नोजिङ्ग गर्ने काम	61	रु.	**547.74**	व.मी.	476.30
156	मार्वल पोलिस मात्र गर्ने काम	61	रु.	**1075.88**	व.मी.	935.55
157	१२ मी.मी. बाक्लो १०० मी.मी. उचाईको काठको पार्केटले स्कर्टिङ्ग गर्ने काम.....	62	रु.	**2864.08**	व.मी.	2490.50
158	१२ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट वालुवा (१:६) मा नन्ग्लेज्ड टाइलको स्कर्टिङ्ग गर्ने काम.....	62	रु.	**400.08**	र.मी.	347.90
	कार्य समूह 'ञ' :- प्लाष्टरको काम					
159	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर सिलिंगमा	62	रु.	**352.56**	व.मी.	306.57
160	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर सिलिंगमा	63	रु.	**355.53**	व.मी.	309.16
161	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	63	रु.	**291.40**	व.मी.	253.39
162	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	63	रु.	**292.33**	व.मी.	254.20
163	१२.५ मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	64	रु.	**332.19**	व.मी.	288.86
164	२० मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	64	रु.	**415.86**	व.मी.	361.62
165	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर	64	रु.	**350.60**	व.मी.	304.87
166	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	65	रु.	**354.48**	व.मी.	308.24
167	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	65	रु.	**355.51**	व.मी.	309.14
168	२५ मी.मी. बाक्लो माटोको प्लाष्टर गर्ने काम	65	रु.	**442.92**	व.मी.	385.15
169	१२ मी.मी. लिउन प्लाष्टर	66	रु.	**334.99**	व.मी.	291.30
	कार्य समूह 'ट' :- टिप्कार गर्ने काम					
170	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) मा फ्लस टिप्कार गर्ने काम.....	66	रु.	**215.81**	व.मी.	187.66
171	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फ्लस टिप्कार गर्ने काम	66	रु.	**216.34**	व.मी.	188.12
172	बोल्डर ढुंगाको गारोमा फ्लस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम (१:१).....	67	रु.	**233.27**	व.मी.	202.84
173	बोल्डर ढुंगाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फ्लस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम.....	67	रु.	**234.41**	व.मी.	203.83
174	एश्लर काममा फ्लस रुल्ड टिप्कार सिमेन्ट बालुवा (१:३) कार्य	67	रु.	**170.80**	व.मी.	148.52
175	४५ से.मी.X४५ से.मी. चेप्टो ढुंगा छापेकोमा (१:३) सिमेन्ट बालुवाको टिप्कार.....	68	रु.	**94.59**	व.मी.	82.25
176	तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार	68	रु.	**190.58**	व.मी.	165.72
177	सिमेन्टमा ३ मी.मी. बाक्लो फ्लसिंग प्लाष्टर लगाउने काम.....	68	रु.	**191.68**	व.मी.	166.68
178	प्लाष्टर माथि २० मी.मी. बाक्लो झल्लर वा पानी पट्टी बनाउने काम.....	69	रु.	**49.19**	व.मी.	42.77
179	१" बाक्लो रुफिङ्ग टायल बुट्टा प्लाष्टर सिमेन्ट मसला (१:४)	69	रु.	**716.45**	व.मी.	623.00
180	भित्ता एवम् सिलिङ्गमा २ मि.मि. प्लेन ह्वाईट पुट्टी प्लाष्टर गर्ने कार्य.....	69	रु.	**233.94**	व.मी.	203.43
	कार्य समूह 'ठ' :- रंग रोगनको काम					
182	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश गर्ने काम (सिलिंगमा) दुई कोट	69	रु.	**36.26**	व.मी.	31.53
183	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश दुई कोट गर्ने काम	70	रु.	**30.04**	व.मी.	26.12
184	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश तीन कोट गर्ने काम (सिलिंगमा)	70	रु.	**74.66**	व.मी.	64.92
185	नयाँ सर्फेसमा ह्वाईटवाश तीन कोट गर्ने काम	70	रु.	**61.26**	व.मी.	53.27
186	पुरानो सर्फेसमा ह्वाईटवाश गर्ने काम	71	रु.	**16.52**	व.मी.	14.37
187	एक कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	71	रु.	**152.05**	व.मी.	132.22
188	दुई कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	71	रु.	**198.40**	व.मी.	172.52
189	एक कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	72	रु.	**69.77**	व.मी.	60.67
190	दुई कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	72	रु.	**154.96**	व.मी.	134.75
191	एक कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम(प्राइमर सहित)	72	रु.	**237.02**	व.मी.	206.10
192	दुई कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	73	रु.	**345.07**	व.मी.	300.06
193	एक कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	73	रु.	**255.65**	व.मी.	222.30
194	दुई कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	73	रु.	**375.70**	व.मी.	326.70
195	अस्तर वाहेक एक कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	74	रु.	**171.75**	व.मी.	149.35
196	अस्तर वाहेक दुई कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	74	रु.	**318.04**	व.मी.	276.56
197	दुई कोट एल्युमिनियम पेन्ट लगाउने काम	75	रु.	**334.15**	व.मी.	290.57

बारा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
198	एक कोट डवल वोइल्ड लिन्सीड आयल लगाउने काम	75	रु.	**49.24**	व.मी.	42.82
199	दुई कोट डवल वोइल्ड लिन्सीड आयल लगाउने काम	75	रु.	**96.51**	व.मी.	83.92
200	एक कोट बार्नेस लगाउने काम	76	रु.	**67.83**	व.मी.	58.98
201	दुई कोट बार्नेस लगाउने काम	76	रु.	**132.39**	व.मी.	115.12
202	एक कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	76	रु.	**61.61**	व.मी.	53.57
203	दुई कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	77	रु.	**107.12**	व.मी.	93.15
204	तीन कोट चप्रा पालिश लगाउने काम	77	रु.	**198.28**	व.मी.	172.42
205	एक कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	77	रु.	**213.38**	व.मी.	185.55
206	दुई कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	78	रु.	**359.03**	व.मी.	312.20
207	प्लास्टर सर्फेसमा ह्वाइट सिमेन्ट एक कोट लगाउने काम.....	78	रु.	**73.72**	व.मी.	64.10
208	प्लास्टर सर्फेसमा ह्वाइट सिमेन्ट दुई कोट लगाउने काम.....	78	रु.	**135.34**	व.मी.	117.69
209	पुरानो दरवारको वाहिरी भागमा एककोट चुना पोत्ने काम.....	79	रु.	**58.59**	व.मी.	50.95
210	पुरानो दरवारको वाहिरी भागमा एककोट रामतिलकले पोत्ने काम	79	रु.	**63.45**	व.मी.	55.17
211	पुरानो सतहमा लिन्सीड आयलले पुछी तयारी इनामेल पेन्ट १ कोट लगाउने काम.....	79	रु.	**206.14**	व.मी.	179.25
212	अस्तर वाहेक एककोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	80	रु.	**122.59**	व.मी.	106.60
213	अस्तर वाहेक दुईकोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	80	रु.	**230.64**	व.मी.	200.56
214	अस्तर वाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट गर्ने काम	80	रु.	**138.01**	व.मी.	120.01
215	अस्तर वाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट गर्ने काम	81	रु.	**258.06**	व.मी.	224.40
216	अस्तर वाहेक एक कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	81	रु.	**107.59**	व.मी.	93.56
217	अस्तर वाहेक दुई कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	81	रु.	**219.72**	व.मी.	191.06
218	अस्तर वाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	82	रु.	**126.13**	व.मी.	109.68
219	अस्तर वाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	82	रु.	**247.75**	व.मी.	215.43
220	एक कोट प्राईमर सहित दुई कोट तयारी वासेवल डिस्टेम्पर लगाउने काम	82	रु.	**211.20**	व.मी.	183.65
221	Interior and Exterior Heritage granular.....	83	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
222	Interior and Exterior Heritage flakes.....	83	रु.	**1324.01**	व.मी.	1151.31
223	Interior and Exterior Heritage granite finishing.....	83	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
224	Interior and Exterior Heritage roller coat.....	83	रु.	**1076.53**	व.मी.	936.11
225	Interior and Exterior Heritage Top coat plastic lamination.....	84	रु.	**272.22**	व.मी.	236.71
226	Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment	84	रु.	**494.96**	व.मी.	430.40
	कार्य समूह 'ड' :- वाटर प्रुफिङ गर्ने काम					
227	एक तह प्लाष्टिक फेल्ट लगाउने काम	84	रु.	**852.52**	व.मी.	741.32
228	दुई तह प्लाष्टिक फेल्ट लगाउने काम	85	रु.	**1338.23**	व.मी.	1163.68
229	१:२ भागमा वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड मिसाई डेम्प प्रुफिङ्ग गर्ने	85	रु.	**270.92**	व.मी.	235.58
230	२.५ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:१½:३) डेम्प प्रुफीङ्ग गर्ने	85	रु.	**394.21**	व.मी.	342.79
231	३.८ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) डेम्प प्रुफीङ्ग गर्ने	86	रु.	**516.74**	व.मी.	449.34
232	एक कोट विटुमिन पेन्ट डेम्प प्रुफ कोर्समा लगाई बालुवाले छोप्ने	86	रु.	**649.95**	व.मी.	565.17
233	५०० गेजको पोलिथिन शीट एक तह विछ्याउने	86	रु.	**151.54**	व.मी.	131.77
234	एक तह टारफेल्ट लगाउने काम	87	रु.	**859.92**	व.मी.	747.76
235	दुई तह टारफेल्ट लगाउने काम	87	रु.	**1353.03**	व.मी.	1176.55
236	डेम्प प्रुफ ग्रेड टारफेल्ट एक तह लगाउने	87	रु.	**1097.72**	व.मी.	954.54
237	Elastocrete cementitious elastomeric water proofing coating 2 components	88	रु.	**643.44**	व.मी.	559.51
238	Waterproofing treatment by Crystallization Process two coats of perma Seal	88	रु.	**668.19**	व.मी.	581.03
239	pressure grouting on RCC Roof slab.....	88	रु.	**593.86**	व.मी.	516.40
240	pressure grouting on basement slab.....	88	रु.	**593.86**	व.मी.	516.40
244	Expansion Joint Works: - Chipping and laying thermacol in the hole.....	89	रु.	**6959.34**	व.मी.	6051.60
	कार्य समूह 'ढ' :- मर्मत सम्बन्धि काम					
245	माटोमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी.सम्म हटाउने काम	89	रु.	**844.76**	व.मी.	734.57
246	सिमेन्ट वा वज्रमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामाग्री १० मी. हटाउने काम	90	रु.	**1689.53**	व.मी.	1469.16
247	आर.सि.सि. वा आर.वि.सि. काम भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	90	रु.	**8766.45**	व.मी.	7623.00
248	प्लेन सिमेन्ट कक्रीट वा वज्र कंक्रीट भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	90	रु.	**3187.80**	व.मी.	2772.00
249	सिमेन्ट वा वज्र प्लाष्टर भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	90	रु.	**86.06**	व.मी.	74.83
250	टाइल छाना भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	91	रु.	**122.61**	व.मी.	106.62
251	गारोको मोहडामा विग्रेको ईटा निकाली सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा गारो मर्मत गर्ने	91	रु.	**19255.74**	व.मी.	16744.12
252	पुरानो मार्वल फ्लोर तथा भित्तामा ज्यामीद्वारा मार्वल सतह अक्जालिक एसिड	91	रु.	**278.96**	व.मी.	242.57

बारा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
253	पुरानो पार्केट विछ्याएको ठाउँमा घोटी पालिस गर्ने कार्य	92	रु.	**55.18**	व.मी.	47.98
254	पुरानो मोजायक फ्लोरिङ्ग गरेको ठाउँमा घोटी मैन पालिस समेत गर्ने कार्य	92	रु.	**311.66**	व.मी.	271.01
255	माटोको मसलाको गारोबाट ईटा झिकि लागेको मसला सफा गर्ने	92	रु.	**3.46**	गोद्दा	3.01
256	चुना सुर्कीको मसलाको गारोबाट ईटा झिकि लागेको मसला सफा गर्ने	93	रु.	**4.48**	गोद्दा	3.90
257	सिमेन्ट मसलाको गारोबाट ईटा झिकि लागेको मसला सफा गर्ने	93	रु.	**5.67**	गोद्दा	4.93
258	कुंदेको ढुङ्गा, मार्वल वा प्रिकाष्ट कंक्रिट (चुना, सुर्की मसलामा) भत्काउने काम.....	93	रु.	**1284.42**	३.मी.	1116.88
259	कुंदेको ढुङ्गा, मार्वल वा प्रिकाष्ट कंक्रिट (सिमेन्ट मसलामा) भत्काउने काम.....	94	रु.	**2372.25**	३.मी.	2062.83
260	फलामे काम (च्यानल एङ्गल टी आदि) हटाउने कार्य झिक्ने.....	94	रु.	**3074.90**	मे.६.	2673.82
261	आर.सि.सि.फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने	94	रु.	**358.62**	व.मी.	311.84
262	फलामे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने समेत काम.....	94	रु.	**334.71**	व.मी.	291.05
263	काठे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने समेत काम.....	95	रु.	**318.78**	व.मी.	277.20
264	जस्तापाताको छाना भत्काई त्यसबाट निस्केका काठ तथा फलामे निर्माण सामग्री.....	95	रु.	**60.90**	व.मी.	52.96
	कार्य समूह 'ण' :- फलाम सम्बन्धि काम					
265	फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट.....	95	रु.	**149.50**	के.जी.	130.00
266	४.५ X २० मी.मी. फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट.....	95	रु.	**4235.45**	व.मी.	3683.00
267	३ X २० मी.मी. फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट	96	रु.	**3024.50**	व.मी.	2630.00
268	५ X २० मी.मी. फलामे पाताको फ्रेममा १२ x १२ मी.मी.सोलिड कोर	96	रु.	**3759.52**	व.मी.	3269.15
269	विभिन्न साईजको फलामे एङ्गल फेब्रिकेशन गरी प्राइमर पेन्ट सहित गर्ने काम.....	96	रु.	**177.44**	के.जी.	154.30
270	फलामे घुम्ने भऱ्याङ्ग : ४"-६" Ø सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाईप पोष्ट.....	97	रु.	**2990.00**	र.मी.	2600.00
271	फलामे रोलिङ्ग सटर बनाई जडान गर्ने , पेन्टीङ्ग र ज्याला समेत.....	97	रु.	**6670.00**	व.मी.	5800.00
272	फलामे कोलाप्सीबल गेट पेन्टिङ्ग र जडान समेत गर्ने	97	रु.	**224.11**	व.मी.	194.88
273	फलामे गेट १६ गेज (५०X५०X५ मी.मी.को फ्रेम सहित) बनाई जोड्ने.....	97	रु.	**7503.75**	व.मी.	6525.00
274	जि.आई.काढेतार (वार वेड वायर) लगाउने	98	रु.	**196.03**	र.मी.	170.46
275	मिटर दूरीमा खम्बा गाडि ५ तह तथा २ वटा डायगोनल काढेतार लगाउने काम....	98	रु.	**2564.89**	र.मी.	2230.34
276	कालो फलामे पाईपको ट्रस बनाई जडान गर्ने काम	98	रु.	**217.69**	के.जी.	189.30
277	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मीटर दूरीमा २०x२०X४ मी.मी.	99	रु.	**3391.33**	के.जी.	2948.98
278	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मीटर दूरीमा २५x२५X४ मी.मी.	99	रु.	**3351.75**	व.मी.	2914.56
	कार्य समूह 'त' :- ह्याण्डरेल तथा रेलिङ्ग सम्बन्धि काम					
279	५० मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ५० मी.मी.	99	रु.	**4526.40**	र.मी.	3936.00
280	३८ मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ३८ मी.मी.	100	रु.	**3180.00**	व.मी.	2765.22
281	१५X१५ से.मी. साइजको शिशौ काठको पोष्ट तथा ३"X३" साईजको बलुस्टर.....	100	रु.	**5299.94**	व.मी.	4608.65
282	१५X१५ से.मी. साइजको साल काठको पोष्ट तथा ३"X३" साईजको बलुस्टर.....	100	रु.	**9953.12**	व.मी.	8654.89
283	शिशौ काठको ३"X ४"साईजको ह्याण्डरेल बनाई फिटिङ्ग गर्ने काम.....	101	रु.	**2564.50**	व.मी.	2230.00
	कार्य समूह 'थ' :- सिलिङ. तथा पार्टिसन सम्बन्धि काम					
284	मालसामान उपलब्ध गरी २० मि.मि. मोटाईको सिसौ काठको सिलिङ्ग लगाउने काम	101	रु.	**3663.31**	व.मी.	3185.49
285	मालसामान उपलब्ध गरी १९ मि.मि. मोटाईको प्लाई वोर्डको सिलिङ्ग लगाउने काम	102	रु.	**826.10**	व.मी.	718.35
286	काठबार..३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ३ मी. मी. कमर्सियल प्लाईउड लगाई.....	102	रु.	**3048.02**	व.मी.	2650.45
287	काठबार..३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको १९ मी. मी. अग्राख काठको फल्याक.....	102	रु.	**12129.06**	व.मी.	10547.01
288	फल्स सिलिड...५०X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ६ मी. मी. वाटरप्रुफ प्लाइउडको फ	103	रु.	**3705.09**	व.मी.	3221.82
289	पार्टिसन..७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा एकातर्फ	103	रु.	**3472.44**	व.मी.	3019.51
290	पार्टिसन..७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा दुवैतर्फ...	104	रु.	**3596.48**	व.मी.	3127.37
291	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम वोर्डको डिजाइन फल्स सिलिङ्ग....	104	रु.	**1901.20**	व.मी.	1653.22
292	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम वोर्डको साधारण फल्स सिलिङ्ग ...	104	रु.	**1361.18**	व.मी.	1183.63
293	मालसामान उपलब्ध गरी ६ मी.मी. बाक्लो फ्लोक्स ओ- वोर्ड फल्स सिलिङ्ग.....	105	रु.	**419.75**	व.मी.	365.00
	कार्य समूह 'द' :- एलुमिनियम सम्बन्धि काम					
294	Aluminium fix panel window with ventilation without fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1) and 5mm glass	105	रु.	**7438.20**	व.मी.	6468.00
295	Aluminium fix panel window with ventilation with fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1) and 5mm glass	106	रु.	**7215.05**	व.मी.	6273.96
296	Supplying and fitting Aluminium sliding window without Ventilator from section (101 x45x1.10)mm and 5mm glass.	106	रु.	**7773.59**	व.मी.	6759.64
297	Supplying and fitting Aluminium sliding window with Ventilator from section (101 x45x1.10)mm and 5mm glass.	106	रु.	**7215.05**	व.मी.	6273.96

बारा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
298	Supplying and fitting Aluminium sliding door section (101 x45 x1.1)mm with sash 40x45x1.1mm and 5mm glass.	106	रु.	**7438.20**	व.मी.	6468.00
299	Supplying and fitting Casement double panel windows with Ventilation section of (54x33x1.1)mm with sash 38x34x1.1mm and 5mm glass.	107	रु.	**5206.74**	व.मी.	4527.60
300	Supplying and fitting Aluminium casement door section of (101 x45 x1.1)mm sash 40x45x1.1mm & 5mm glass.	107	रु.	**7363.81**	व.मी.	6403.31
303	Supplying and fitting Aluminium swing door section of (101 x45 x1.1)mm & 5mm glass.	107	रु.	**9618.26**	व.मी.	8363.70
304	Supplying and fitting Aluminium sliding window 2 track section of (88 x38x1.1)mm & 5mm glass.	107	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
305	Supplying and fitting Aluminium fixed window and partition with fixed ventilator from 9mm board and section (101 x45x1.1)	108	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
306	Supplying and fitting Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	108	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
307	Supplying and fitting Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	108	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
	कार्य समूह 'थ' :- यू. पि. भि. सि. सम्बन्धि काम					
308	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass	108	रु.	**11089.68**	व.मी.	9643.20
309	UPVC Single Door (frame 60X60mm, sash 60X 104mm) White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	109	रु.	**9737.28**	व.मी.	8467.20
310	UPVC Single Door with full pannel (frame 60*60mm sash 60X100mm White Colour With Panel)	109	रु.	**11360.16**	व.मी.	9878.40
311	UPVC 110X64X9mm thick board and 5mm thick Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	109	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
312	UPVC 100*60mm white colour Swing Door With 5mm Glass Panel	109	रु.	**0.00**	व.मी.	0.00
313	UPVC sliding window with 50x80 mm White Colour with 5mm Glass	110	रु.	**10413.48**	व.मी.	9055.20
314	UPVC sliding window with 50x80 mm White Colour with Aluminium Sliding Track And 5mm Glass with adjustable Glass Panel Luever	110	रु.	**10413.48**	व.मी.	9055.20
315	UPVC sliding Door with net (frame 100x60mm white colour with 5mm Glass)	110	रु.	**15282.12**	व.मी.	13288.80
316	UPVC swing Door without net (frame 100 X 60mm white colour with 5mm Glass)	110	रु.	**12442.88**	व.मी.	10819.90
317	Supplying & fixing Structure glazing with laminated safety glass 6.38 mm thick	111	रु.	**9737.28**	व.मी.	8467.20
	कार्य समूह 'द' :- बाटो सम्बन्धि काम					
318	सामान्य माटोमा माटो काटी सबग्रेड तयार गर्ने काम (१० मी. सम्मको ढुवानी र पन्छाउने समेत)	111	रु.	**119.54**	व.मी.	103.95
319	भरिएको माटो लाई तह तह गरी रोलिङ् गर्ने काम	111	रु.	**13.18**	३.मी.	11.46
321	बालुवा मिसिएको ग्रेभलको सब बेस ओछ्याउने काम माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१० से. मी. ठोस मोटाई)(ग्रेभलको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**293.20**	व.मी.	254.96
322	बालुवा मिसिएको ग्रेभलको सब बेस ओछ्याउने काम माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१५ से. मी. ठोस मोटाई) (ग्रेभलको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**411.61**	व.मी.	357.92
323	बालुवा मिसिएको ग्रेभलको सब बेस ओछ्याउने काम माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (२० से. मी. ठोस मोटाई)(ग्रेभलको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**514.68**	व.मी.	447.55
324	कुटेको ढुङ्गा वा आवश्यक साईजको ग्रेभलको सबग्रेड ओछ्याउने काम, माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१० से. मी. ठोस मोटाई)(कोर्स एग्रीगेटको ढुवानी बाहेक)	112	रु.	**507.25**	व.मी.	441.09
325	कुटेको ढुङ्गा वा आवश्यक साईजको ग्रेभलको सबग्रेड ओछ्याउने काम, माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (१५ से. मी. ठोस मोटाई) (कोर्स एग्रीगेटको ढुवानी बाहेक)	113	रु.	**760.25**	व.मी.	661.09
326	कुटेको ढुङ्गा वा आवश्यक साईजको ग्रेभलको सबग्रेड ओछ्याउने काम, माल सामान लोड गर्ने, लैजाने, सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने समेत । (२५ से. मी. ठोस मोटाई)(कोर्स एग्रीगेटको ढुवानी बाहेक)	113	रु.	**1243.19**	व.मी.	1081.03
327	कुटेको ढुङ्गाको ठोस मोटाईको बेसकोर्स ओछ्याउने काम । सतह मिलाउने, १० मी. सम्म ढुवानी गर्ने आदि काम समेत। (१० से. मी. मोटाई)(ढुवानी बाहेक)	113	रु.	**803.30**	व.मी.	698.52
328	मालसामान उपलब्ध गरी बेसकोर्स माथि टेककोट लगाउने काम	114	रु.	**254.23**	व.मी.	221.07
329	मालसामान उपलब्ध गरी बेसकोर्स माथि प्राइमिङ्कोट लगाउने काम	114	रु.	**211.03**	व.मी.	183.50
345	५ कि.मी. सम्मको दुरी ३ टन क्यापासिटीको ट्रकद्वारा खनि भत्कि आएका तथा काम नलाग्ने बस्तु तथा सामान थन्काउने काम ।	120	रु.	**484.83**	३.मी.	421.59

बारा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.न.	विवरण	पेज नं.		दर रेट	एकाई	दर रेट
	कार्य समूह 'ध' :- अन्य काम					0.00
346	Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet including the cost of material and labour fitting, fixing, all complete job (3mm Thick)	120	रु.	**1380.00**	व.मी.	1200.00
347	एक कोट अस्तर गरी दुई कोट एपेक्स पेन्ट गर्ने काम ।	120	रु.	**378.76**	व.मी.	329.36
348	Classic मार्वल (३०० X ३०० मी.मी.) १:२ भागको सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश समेत गर्ने ।	121	रु.	**4285.20**	व.मी.	3726.26
349	भित्ता एवं सिलिङ्गमा प्लेन ह्वाईट पट्टि प्लास्टर गर्ने कार्य ।	121	रु.	**43.92**	व.मी.	38.19
350	१२ मी.मी. वाक्लो १०० मी.मी.उचाईको काठको पार्केटले कोठाहरुमा स्कटिङ गर्ने काम ।	121	रु.	**3497.72**	व.मी.	3041.50
351	२'-६" देखि ३'-०" सम्म उचाई भएको ६"X ६" साईजको साल वा शिशौ काठको कलात्मक पोष्ट तथा ३"X ३"साईजको कलात्मक बलुस्टर राखी ३"X४" साईजको साल वा	122	रु.	**9950.30**	व.मी.	8652.43
352	५० X ७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ६०० X ९०० मी. मी. को कोठा बनाई विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ६ मी.मी. वाटरप्रुफ प्लाईउड	122	रु.	**3704.78**	व.मी.	3221.55
353	Supplying and laying Teak wood Parqueting on floor polishing all complete(150mm*30mm*8mm)	122	रु.	**2088.64**	व.मी.	1816.21
354	Supplying and laying Sisam wood wall panelling on wall(with wood frame) polishing all complete(75mm*16mm)	123	रु.	**7512.58**	व.मी.	6532.68
355	Supply and errection of (75mm thick) aerocon/rapicon prefab panel in partition wall.all complete	123	रु.	**3736.35**	व.मी.	3249.00
356	Supply and errection of (50mm thick) aerocon/rapicon prefab panel in partition wall. All complete	123	रु.	**2956.65**	व.मी.	2571.00
357	Supply and errection of (40mm thick) aerocon/rapicon prefab panel in partition wall. All complete	123	रु.	**1955.09**	व.मी.	1700.08
358	Supply and fixing of (40mm thick)aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete.....	124	रु.	**2078.83**	व.मी.	1807.68
359	Supplying and fixing 6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) for false ceiling all complete	124	रु.	**419.75**	व.मी.	365.00

बारा जिल्लाको लागि दररेट आ. व . 079/80

सि.नं.		एकाई	दर प्रति एकाई ७९।८०	कैफियत
	Labour Cost			
१	ज्यामी	जवान	६९३।००	
२	सिपालू	जवान	९३५।००	
३	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी TMT	मे.ट.	१००००००।००	
४	जि.आई बाध्ने तार	के.जी	१२१।००	
5	विभिन्न साइजका Black Pipe	के.जी	१२१।००	
६	Vibrator with needle	जच	१५०	
७	Mixture mechine	जच	१९००	
८	सिमेन्ट	व्याग	७५०।००	
९	५० मी.मी. गोलाइको फलामे कालो पाईपको प्रोप (	एक	१५००।००	
१०	सि.जि.आई.पाता २४ गेज ढ०।४५ऋण	ब.मि	७६५।००	
११	Fiber Glass छानाको लागि Ribet nut	एक	१२।००	
१२	जे हूक,यु हूक(१ के.जी.मा १४ वटा मानेको)	एक	१३।२०	
१३	विटूमिन वासर	एक	४।००	
१४	काठ सालको (८फीट सम्मको)	घ.मि	१९४४७२।००	
१५	स्थानीय कू काठ	घ.मि	५९५४४।००	
१६	वाटर प्रूफ प्लाइउड १९ मी.मी.	व.फि.	८४।००	
१७	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (ल्बतगचबा तभहगचभ)	व.फि.	७९।००	
१८	काठको लिष्टी ३।४ इन्च साधारण	र.मी.	१३।००	
१९	हाण्डिल साधारण	एक	७९।००	
२०	जि.आई वायर मेश २४ गेज (मस्क्युटो प्रूफ) ढक्लमष्बलण	ब.मि	३१५।००	
२१	किला	के.जी	१३१।००	
२२	पेच किला(Steel Screw nail 35mm)	एक	३।००	
२३	कब्जा १०० मी.मी.	एक	६३।००	
२४	कब्जा ७५ मी.मी.	एक	४२।००	
२५	छेस्किनी १०० मी.मी. ढबगिफ्लष्फण	एक	६३।००	
२६	छोस्किनी १५० मी.मी. (Aluminium)	एक	७९।००	
२७	छोस्किनी २५० मी.मी. (Aluminium)	एक	१०५।००	
२८	लकि□ सेट साधारण	एक	३४१।००	
२९	मोर्टिस लक साधारण	एक	७३५।००	
३०	डोर स्प्री□ग साधारण	एक	२८९।००	
३१	प्लास्टिक फ्रेम सहितको ऐना	सेट	१३१३।००	
३२	अस्तर (सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	के.जी	६६०।००	
३३	डिस्टेम्पर पाउडर	के.जी	२२०।००	
३४	सिमेन्ट पेन्ट	के.जी	११०।००	
३५	इमल्सन पेन्ट	लिटर	६६०।००	
३२२	Jute	पन	६७।००	
३६	भवनको भुइ काजमा पून, साल□को Void filling गन प्रयोग गरिने बालूवा	घ.मि	७७०।००	
३७	खाना□खाला□नदाका बालूवा (free from all kind of impurities as per mentioned in specification)	घ.मि	१८००।००	
३८	खस्रो बालूवा	घ.मि	१८००।००	
३९	१ नं. को ईटा चिम्नी भ□)	एक	१४।००	
४०	टूक्रा ईटा	घ.मि	२०००।००	
४१	माटो	घ.मि	३५०।००	
४२	फोरुवा ढूंगा(खानीको)	घ.मि	२८००।००	
४३	४० मी.मी. रोडा	घ.मि	२७५०।००	
४४	२० मी.मी. रोडा	घ.मि	२७५०।००	
४५	खानी□खोला□ग्राभेल (from local quarry as per mentioned in specification)	घ.मि	२३००।००	
१९६	बास १८ देखि २० फिट लामो	एक	२५०।००	
१३७	भूस	के.जी	६।००	
१३८	गोबर	के.जी	७।००	

सि.नं.		एकाई	दर प्रति एकाई ७९।८०	कैफियत
४६	Tarpaulin	No	१२००	
४६	Water	ltr	०।५	
	New Items			
४७	Diesel	Litre	१५५।००	
४८	Petrol	Litre	१७५	

Cost Estimate of All Structures

Annextures- VI: Compensation/rehabilitation Cost (Combined)

(i) Cost of Private Structures

Summary of Private Structure

Type of Structure	Nos.	Area(sqf)	Cost of Compensation (NRs.)	Remarkas
Package-2 (Chainage 238+030 to 260+100)				
Jhupra/Tahara (with zink sheet/ Khapada)	27	6454	2962663.309	
Jhupra/Tahara (Hay Roof)	4	1142	438917.9337	
Jhupra/Tahara (Tarpaulin Roof)	2	312.928	105092.0497	
Semi Modern (Stone wall with Zink Roof)	7	2118	4137587.291	
RCC	3	600	1508428.627	
Package-3 (Chainage 260+100 to 289+840)				
Jhupra/Tahara (with zink sheet/ Khapada)	13	4963	2288402.22	
Package-4 (Chainage 289+840 to 312+785)				
Jhupra/Tahara (with zink sheet/ Khapada)	5	2083	943271.8104	
Package-5 (Chainage 260+100 to above)				
Jhupra/Tahara (with zink sheet/ Khapada)	4	1927	913360.0071	
Semi Modern (Stone wall with Zink Roof)	1	411	718680.952	
Total	**66**	**20010.93**	**14016404.2**	

(ii) Cost for Demolishing and shifting for the Extended Structures

Road Section	Types and size of Structures	Number	Rate (NRs.)	Amount (NRs.)
Extended Structures				
KDP	Shifting Allowances for the average 25- 100 Sq. ft structures (small)	70	5,000	**350,000**
KDP	Shifting Allowances for the average 101- 200 Sq. ft structures (Medium)	59	10,000	**590,000**
KDP	Shifting Allowances for the Average 201-above structures (Large)	75	15,000	**1,125,000**
	Total	**204**		**2,065,000**

(iii) Cost of Petrol Pump (Private Structures)

Summary of Petrol Stations

Type of Structure	Nos.	Area(sqf)	Cost of Rehabilitation (NRs.)	Remarkas
Package-2 (Chainage 238+030 to 260+100)				
Petrol Station	2	160	298254.3033	
Package-4 (Chainage 289+840 to 312+785)				
Petrol Station	1	40	68776.97382	
Package-5 (Chainage 289+840 to Above)				
Petrol Station	1	30	45194.91859	
Total	**4**	**230**	**412226.1957**	

(iv) Cost of Community Structures (Temples)

Summary of Temples

Type of Structure	Nos.	Area(sqf)	Cost of Rehabilitation (NRs.)	Remarkas
Package-2 (Chainage 238+030 to 260+100)				
RCC Temple with Large Dom	3	1090	11313563.2	
RCC Temple	6	805	2023808.408	
Package-3 (Chainage 260+100 to 289+84)				
RCC Temple with Large Dom	2	920	9823914.754	
RCC Temple	5	630	1610153.668	
Package-4 (Chainage 289+840 to 312+785)				
RCC Temple with Large Dom	6	1480	15203727.51	
RCC Temple	9	865	2135871.696	
Package-5 (Chainage 312+785 to Above)				
RCC Temple with Large Dom	2	372.5704	4114665.177	
RCC Temple	2	696.3813	1820729.721	
Total	**35**	**6858.9517**	**48046434.13**	

(v) Cost of Community Structures

Summary of Well				
Type of Structure	**Nos.**	**Cost of Dismantling (NRs.)**	**Cost of Rehabilitation (NRs.)**	**Remarkas**
Package-2 (Chainage 238+030 to 260+100)				
Well	6	639408.48	1607060.802	
Package-3 (Chainage 260+100 to 289+840)				
Well	2	214229.01	570415.25	
Total	**8**	**853637.49**	**2177476.052**	

(vi) Cost of Community Structures

Summary of Chautara and Tree

Type of Structure	**Nos.**	**Area(sqf)**	**Cost of Rehabilitation (NRs.)**	**Remarkas**
Package-2 (Chainage 238+030 to 260+100)				
Chautara with tree	6	2160	1598933.378	
Package-3 (Chainage 260+100 to 289+840)				
Chautara with tree	13	2720	2051975.036	
Package-4 (Chainage 289+840 to 312+785)				
Chautara with tree	24	6740	4560822.38	
Package-5 (Chainage 312+785 to Above)				
Chautara with tree	12	3919.143	2854166.65	
Total	**55**	**15539.143**	**11065897.44**	

(vii) Cost of Other Public Structures

Type of Structure	**Nos.**	**Area(sqf)/ Length (ft)**	**Cost of Rehabilitation (NRs.)**	**Remarkas**
Package-2 (Chainage 238+030 to 260+100)				
Gate	1		138183.0521	
Boundary Wall	1	90	336067.9354	
Post with zinc roof	1	400	745635.7582	
RCC frame structure house	3	880	2212361.987	
Package-3 (Chainage 260+100 to 289+840)				
Gate	2		281532.5484	

Type of Structure	Nos.	Area(sqf)/ Length (ft)	Cost of Rehabilitation (NRs.)	Remarkas
Baundary Wall	1	30	112797.4591	
Post with zinc roof	2	1350	2516520.684	
Public toilet	2	195	954144.2965	
Stone or bricks cement mortar with Zinc / Khapada/ Hey Roof	2	270	525124.8777	
Package-4 (Chainage 289+840 to 312+785)				
Gate	1		118789.2598	
Baundary Wall	7	420	1458484.245	
RCC frame structure house	1	400	987686.3334	
Stone or bricks cement mortar with Zinc / Khapada/ Hey Roof	2	230	443211.4766	
Package-5 (Chainage 312+785 to Above)				
Gate	1		97566.99558	
Baundary Wall	3	270	970698.7778	
Post with zinc roof	1	300	540238.3036	
RCC frame structure house	1	1883	4923213.856	
Public toilet	1	120	528523.4109	
Total	**33**	**6838**	**17890781.26**	

(viii) Cost of Community Structures (Waiting Sheds)

Summary of Waiting Sheds

Type of Structure	Nos.	Area(sqf)	Cost of Rehabilitation (NRs.)	Remarkas
Package-2 (Chainage 238+030 to 260+100)				
RCC Roof Waiting Shed	5	1010	1528546.609	
Zinc / Khapada/ Hey Roof Waiting Shed	3	564	688064.6575	
Package-3 (Chainage 260+100 to 289+840)				
RCC Roof Waiting Shed	5	1030	1558814.858	
Zinc / Khapada/ Hey Roof Waiting Shed	7	1445	1781794.109	
Package-4 (Chainage 289+840 to 312+785)				
RCC Roof Waiting Shed	16	2035	2958026.993	
Zinc / Khapada/ Hey Roof Waiting Shed	18	3110	3598274.355	
Package-5 (Chainage 312+785 to Abbove)				
RCC Roof Waiting Shed	5	980.714	1526232.055	
Zinc / Khapada/ Hey Roof Waiting Shed	10	1967.833	2424803.538	
Total	**69**	**12142.547**	**16064557.17**	

(ix) Cost of Community Structures (Army Barracks)

Summary of Waiting Sheds

Type of Structure	Cost of Rehabilitation (NRs.)	Remarkas
Package-2 (Chainage 238+030 to 260+100)		
Army Barrack	10666382.28	

(x) Cost of Community Structures (Electric Poles)

S.N.	Chainage	Name od Settlements	Details of Utilities (Electric Poles)			Remarks
			Number of Utilities in LHS	Number of Utilities in RHS	Type of Utilities	
1	237655	Porthaha Bazar	10	4	EP	
2	237655	Porthaha Bazar	2	4	Solar	
3	240673	Godar Bazzar	20	40	EP	
4	240673	Godar Bazzar	11	7	Solar	
5	241082	Godar Bazzar	1	1	EP	
6	241844	Godar Bazzar	1	1	EP	
7	242310	Godar Bazzar		4	EP	
8	243453	Birendrabazar	4		EP	
9	243453	Birendrabazar	9	10	Solar	
10	243523	Birendrabazar	1	2	EP	
11	244131	Birendrabazar	1	6	EP	
12	244131	Birendrabazar	1	2	Solar	
13	244968	Birendrabazar	2	3	EP	
14	244968	Birendrabazar	3	4	Solar	
15	245670		12	40	EP	
16	247796	Dharapani Bazar	16	42	EP	
17	247796	Dharapani Bazar	6	6	Solar	
18	250191		9	45	EP	
19	250191			4	Solar	
20	252970	Pushpalpur	2	22	EP	
21	254262	Pushpalpur	48	36	EP	
22	254262	Pushpalpur	2	4	Solar	
23	256535	Dhalkebaar	15	20	EP	
24	256535	Dhalkebaar	3	4	Solar	
25	257482	Dhalkebaar	40	41	EP	
26	257482	Dhalkebaar	3	3	Solar	
27	261141		55	37	EP	

S.N.	Chainage	Name od Settlements	Details of Utilities (Electric Poles)			Remarks
			Number of Utilities in LHS	Number of Utilities in RHS	Type of Utilities	
28	261141		4	3	Solar	
29	265337	Lalgadh	11	9	EP	
30	265337	Lalgadh		1	Solar	
31	266565	Bardibas	15	12	EP	
32	266565	Bardibas	11	11	Solar	
33	267246	Bardibas	41	14	EP	
34	267246	Bardibas	10	9	Solar	
35	268803		5	18	EP	
36	273050			9	EP	
37	275389		3	3	EP	
38	275389			3	Solar	
39	275665			6	EP	
40	277577		4	35	EP	
41	283878			32	EP	
42	289365		36	16	EP	
43	289365		12		Solar	
44	291503	Ranigunj	22	9	EP	
45	293965	Lalbandi	36	62	EP	
46	297850		37	31	EP	
47	300465		28	26	EP	
48	302013	Hariwon	18	17	EP	
49	304065	Hariwon	32	35	EP	
50	307458	Karmaiya	70	55	EP	
51	313431	Bagmati	54	58	EP	
52	318394		23	42	EP	
53	322607		34	3	EP	
54	325079		65	58	EP	
55	327678	Chapur	2	46	EP	
56	334826			32	EP	
57	343265			4	EP	
58	343701		85	49	EP	
59	347792			19	EP	
60	350165			37	EP	
61	357719		4	8	EP	
62	358310			58	EP	
63	364882		20	40	EP	
	Total		**959**	**1262**		

(xi) Drinking Water Supply System along the KDP alignment

Sn.	Pipe laid along north side of the road		Length (m.)	Location
1	0+240	0+240	0.6	Godar
2	0+243	0+244	0.65	Birendra Bazar
3	0+248	0+248	0.5	Dharapani
4	0+252	0+252	0.55	Puspalpur
5	0+257	0+259	2.48	Dhalkebar
6	0+261	0+261	0.18	Badahari
7	0+267	0+269	1.85	Bardibas
8	0+290	0+290	0.2	Phuljor Bus Station
9	0+295	0+297	2	Lalbandi
10	0+299	0+300	0.85	Nawalpur
11	0+304	0+305	1	
12	0+312	0+313	0.58	Bagmati
13	0+313	0+313	0.45	
14	0+314	0+314	0.52	Bagmati
15	0+314	0+314	0.32	Bagmati
16	0+316	0+316	0	Bagmati
17	0+326	0+328	1.65	Chandranighapur
18	0+345	0+347	2.05	Nijgadh
19	0+367	0+367	0	Pathlaiya
20	0+367	0+367	0.15	Pathlaiya
			16.58	

Sn.	Pipe laid along south side of the road		Length (m.)	Location
1	0+240	0+240	0.6	Godar
2	0+243	0+244	0.65	Birendra Bazar
3	0+248	0+248	0.5	Dharapani
4	0+252	0+252	0.55	Puspalpur
5	0+257	0+259	2.48	Dhalkebar
6	0+261	0+261	0.18	Badahari
7	0+267	0+269	1.85	Bardibas
8	0+290	0+290	0.2	Phuljor Bus Station
9	0+295	0+297	2	Lalbandi
10	0+299	0+300	0.85	Nawalpur
11	0+304	0+305	1	
12	0+312	0+313	0.58	Bagmati
13	0+313	0+313	0.45	
14	0+314	0+314	0.52	Bagmati
15	0+314	0+314	0.32	Bagmati
16	0+316	0+316	0	Bagmati
17	0+326	0+328	1.65	Chandranighapur
18	0+345	0+347	2.05	Nijgadh
19	0+367	0+367	0	Pathlaiya
20	0+367	0+367	0.15	Pathlaiya
			16.58	

(xii) Details of the Drinking Water Supply System along the KDP alignment

Name of Settlement	Length (on each side) (m)	Name of Concerned Authority	Cost (NRs.)
Nijgadh	2050.00	Water Supply and Sanitation Consumer Organization, Nijgadh-9	9,893,520.00
Bardibas	1850.00	Small City Water Supply and Sanitation Consumer Committee, Bardibas	9,706,219.60
Lalbandi	2000.00	Water Supply and Sanitation Organization, Lalbandi	8,401,881.60
Pathlaiya	150.00	Water Supply and Sanitation Consumer Committee, Pathlaiya	465,925.60
Chandranigahpur	1650.00	Water Supply and Sanitation Consumer Committee, Chandranigahpur	12,068,826.00
Dhalkebar	2480.00	Water Supply and Sanitation Consumer Committee, Dhalkebar	12,299,211.41
Bagmati	1420.00	Karmaiya Watersupply and Sanitation Consumer Committee	7,042,290.40
Hariban	450.00	Sukepokhari Watersupply and Sanitation Consumer Committee, Hariban	2,877,999.60
	1000.00	Water Supply and Sanitation Consumer Committee, Hariban	3,497,401.60
Miscellaneous (Godar, Birendrabajar, Dharapani)	3530.00		17,506,538.82
Total	**16580**		**83,759,814.64**
Two sides Total	**33.16(km)**		**167,519,629.00**

Annex – VII

Vulnerable Households

Annex-VII : Vulnerable Households

sno	PAF/ Owner	District	Municipality	Ward	Settlement	Phone	Vulnerability			
							Below Poverty Level	Women Headed HH	Disability	Total
1	Aasha Mali Bhandari	Danusha	Ganeshman Charanath Na. Pa.	7	Potaha	9819845072	1	1		1
2	Mina Devi	Danusha	Ganeshman Charanath Na. Pa.	7	Godar	9819426785	1	1		1
3	Raj kumar Pashwan	Dhanusha	Ganeshman Charanath Na. Pa.	7	Potaha	9809667318	1	1		1
4	RamSudhar Pashwan	Dhanusha	Ganeshman Charanath Na. Pa.	8	Potaha	9827897660	1			1
5	Bihu Jha	Dhanusha	Mithila Na. Pa.	3	Lalbhitta	9827891985	1			1
6	Bindi Yadav	Dhanusha	Ganeshman Charanath Na. Pa.	8	Potaha		1			1
7	Shanti Devi Mahato	Dhanusha	Mithila Na. Pa.	5	Pushpabalpur		1			1
8	Bihari Lal Mahato	Dhanusha	Mithila Na. Pa.	6	Dhalkebar	9807690837	1			1
9	Binaya Mahato	Dhanusha	Mithila Na. Pa.	5	Dhalkebar		1			1
10	Bina Maya Moktan	Dhanusha	Mithila Na. Pa.	6	Dhalkebar	9812030152	1	1		1
11	Ranjita Devi Shah	Dhanusha	Ganeshman Charanath Na. Pa.	6	Godar	9825843430	1			1
12	Bijay Mahato Koiri	Dhanusha	Mithila Na. Pa.	4	Pushplpur	9841489261	1			1
13	Bijay Shah	Dhanusha	Mithila Na. Pa.	6	Dhalkewar	9819693104	1			1
14	Bechan Shah	Dhanusha	Mithila Na. Pa.	6	Dhalkewar	9804834850	1			1
15	Sunil Kumar Kalwar	Dhanusha	Ganeshman Charanath Na. Pa.	7	Godar	9814027111	1			1
16	Kishwor Kumar Shah	Dhanusha	Ganeshman Charanath Na. Pa.	7	Godar	9804725925	1			1
17	Jitni devi mahato	Dhanusha	Mithila Na. Pa.	7	Near sukhjare pul	9800862069	1			1
18	Birendra shah	Danusha	Mithila Na. Pa.	8	jamuniwas	9809639241	1			1
19	Sunila kumari mahato	Mahottari	Bardibas Na. Pa.	5	tuteshwor chowk	9844073118	1			1
20	Prakash sarki	Mahottari	Bardibas Na. Pa.	10	laxmaniya 16 chowk	9847780679	1			1
21	Rameshwor pd. Chaudhary	Mahottari	Bardibas Na. Pa.	5	gaushala chowk		1			1
22	Mukunda mahato	Mahottari	Bardibas Na. Pa.	5	tuteshwor chowk	9841352030	1			1
23	Akbar tamang	Mahottari	Gaushala Na. Pa.	11	lachumaniya chowk	9742528849	1			1
24	Yogendra pd. Shah	Mahottari	Gaushala Na. Pa.	11	lachumaniya chowk	9844443770	1			1
25	Abita bal	Mahottari	Gaushala Na. Pa.	11	lachumaniya chowk		1	1		1
26	Bhijraj basnet	Mahottari	Gaushala Na. Pa.	1	gaushala	9742496919	1			1
27	Shyam kumari bal	Mahottari	Gaushala Na. Pa.	11	lachumaniya chowk	9849968841	1	1		1
28	Kumari lama	Sarlahi	Ishworpur Na. Pa.	13	bande chowk	986709601	1	1		1
29	Kumari moktan	Sarlahi	Ishworpur Na. Pa.	5	fuljor		1	1		1
30	Nen kumari mahato	Sarlahi	Bagmati Na. Pa.	12	ashworya nagar	9821825843	1	1		1
31	Sonam Tamang (lama)	Sarlahi	Bagmati Na. Pa.	12	ashworya nagar	9818429904	1			1
32	Shambhu malli(dom)	Sarlahi	Hariyon Na. Pa.	11	surti bikash tol	9807873829	1			1
33	Jit bdr. Balampaki magar	Sarlahi	Bagmati Na. Pa.	1	paanityanki chowk	982776337	1		1	1
34	Khusad ali	Rautahat	Chandrapur Na. Pa.	5	chiriya daha	9818834291	1			1
35	Kabita pariyar	Rautahat	Chandrapur Na. Pa.	1	canteen bazaar	9821295593	1	1		1
36	Kndira thakuri	Bara	Nijgadh Na. Pa.	8	buddha chowk	9741865443	1			1
37	Mandira Lama	Dhanusha	Dhanushadham	9	Bhiman			1		1
38	Manti Devi	Dhanusha	Mithila Na. Pa.	6	Dhalkebar			1		1

Annex-VII : Vulnerable Households

sno	PAF/ Owner	District	Municipality	Ward	Settlement	Phone	Vulnerability			
							Below Poverty Level	Women Headed HH	Disability	Total
39	Sanu Maya Thapa	Sarlahi	Isworpur Na.Pa.	5	Fuljor			1		1
40	Lamu Maya Syangtan	Sarlahi	Isworpur Na.Pa.	4	Tinghare Lachka			1		1
	Total									**40**